

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Acorus - Kalmus

Schilfartige Sumpfpflanze für Wasserläufe und Teiche. Alte Heilpflanze. Wassertiefe bis 10 cm.

| | | | |
|--|------------|-------------|-------|
| - calamus , kolbenförmige Blüte | gelb-braun | Juni - Juli | 60 cm |
| - calamus 'Variegatus' , gestreifte Blätter | gelb-braun | Juni - Juli | 60 cm |
| - gramineus 'Variegatus' , Gras-Kalmus | grünlich | Juni - Juli | 20 cm |

Alisma - Froschlöffel

Schöne Sumpfstauden mit langgestielten, löffelartig ovalen Blättern und verzweigten Blütenrispen.

| | | | |
|--|----------|------------|-------|
| - parviflora , Rundblatt Froschl., WT bis 10 cm | weißrosa | Juli - Aug | 60 cm |
| - plantago-aquatica , Gemeiner F., WT bis 10 cm | weißrosa | Juli - Aug | 80 cm |

Aponogeton - Afrikanische Wasserähre

Schwimmblattpflanze für warme, sonnige Teiche, die im Teich überwintern kann, wenn der Grund mit dem Rhizom nicht einfriert. Blüten verströmen herrlichen Vanilleduft!

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| distachyos , Dauerblüher, WT bis 80 cm | weiß | Mai - Dez | - |
|---|------|-----------|---|

Butomus - Blumenbinse, Schwanenblume

Eine der wertvollsten Wasserpflanzen, absolut winterhart und nicht wuchernd, mit schmalen, dreikantigen Blättern und sehr ansehnlichen Blüten in Scheindolden.

| | | | |
|---|------|------------|--------|
| - umbellatus , WT bis 50 cm | rosa | Juni - Aug | 100 cm |
| - umbellatus 'Schneeweißchen' , WT bis 50 cm | weiß | Juni - Aug | 80 cm |

Calla - Sumpfcalla, Schlangenzunge

Interessante Moorpflanze mit kriechendem Rhizom, breit-herzförmigen, glänzend grünen Blättern. Bildet scharlachrote Beerenfrüchte, alle Teile sind giftig!

| | | | |
|-----------------------------------|------|------------|-------|
| - palustris , WT bis 10 cm | weiß | Mai - Juni | 20 cm |
|-----------------------------------|------|------------|-------|

Callitriche - Wasserstern

Wintergrüne Unterwasserpflanze, auch für fließendes Gewässer.

Trägt zur Reinigung und Sauerstoffbildung des Wassers bei.

| | | | |
|--|------|------------|-------|
| - palustris , sternförmige Triebspitzen | weiß | Juni - Aug | 15 cm |
|--|------|------------|-------|

Caltha - Dotterblume

Heimische Wildstauden für Ufer- und Sumpfbereich mit glänzend grünen, herzförmigen Blättern.

| | | | |
|--|----------|-------------|-------|
| - palustris , Sumpfdotterblume, WT 0-10 cm | goldgelb | April - Mai | 30 cm |
| - palustris 'Alba' , WT 0-5 cm | weiß | April - Mai | 20 cm |
| - palustris 'Multiplex' , WT 0-5 cm, gefüllt! | goldgelb | April - Mai | 20 cm |

Carex - Segge

Interessante Sumpfräser für Feuchtbiootope und naturnahe Pflanzflächen.

| | | | |
|---|------|-------------|-------|
| - grayii , Morgensternsegge, feucht | grün | Juni | 70 cm |
| - pseudocyperus , Zypergrassegge, feucht | grün | Juni - Juli | 70 cm |

Ceratophyllum - Hornkraut

Heimische Unterwasserpflanze, teils am Grund wurzelnd oder auch freischwimmend, mit weitverzweigten Sprossen und unscheinbaren Blüten. Wichtiger Sauerstoffspender!

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| - demersum | - | - | - |
|-------------------|---|---|---|

| Wasserpflanzen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe |
|---|--------------------|------------------|-------------|
| Comarum (Potentilla) - Sumpflutauge | | | |
| Heimische Wildstaude für Feuchtwiesen und Wasserrand, mit kriechendem Rhizom, stark gefiederten Blättern und erdbeerähnlichen Blüten. | | | |
| - <u>palustre</u> , WT bis 10 cm | braunrot | Juni - Juli | 30 cm |
| Cyperus - Zyperngras | | | |
| Dekoratives, horstbildendes Sumpfgras für feuchte Standorte und den Wasserrand. | | | |
| - <u>longus</u> , Langes Zyperngras, WT 0-10 cm | rotbraun | Juni - Aug | 60-100 cm |
| Decodon - Wasserweiderich | | | |
| Ausdauernde Staude mit verholzter Stängelbasis. | | | |
| - <u>verticillatus</u> , WT 0-40 cm | rosa | Juli - Sept | 60-250 cm |
| Eichhornia - Wasserhyazinthe | | | |
| Außergewöhnliche Schwimmpflanze, deren Blattstiele als Schwimmblasen ausgebildet sind. Mit kochlöffelartigen Blättern und sehr zierenden Blüten. Die im Wasser freischwimmenden Wurzeln entziehen dem Wasser Nährstoffe und dienen so zur Vermeidung von Algen. | | | |
| Nicht winterhart!! Muß hell und kühl überwintert werden, was aber sehr schwierig ist! | | | |
| - <u>crassipes</u> , starker Hyazinthenduft! | blau-violett | Juni - Sept | 20 cm |
| Eleocharis - Simse | | | |
| Binsenartige, wüchsige Pflanzen mit kriechendem Rhizom als Unterwasser- oder Uferpflanzen für sumpfige Standorte. Dienen zur Wasserreinigung und helfen gegen Algen. | | | |
| - <u>acicularis</u> , Nadelsimse, WT 0-50 cm | bräunlich | Mai - Aug | 10 cm |
| - <u>palustris</u> , Sumpfsimse, WT 0-20 cm | braun | Juni - Aug | 40 cm |
| Elodea - Wasserpest | | | |
| Sehr wuchskräftige, sauerstoff erzeugende Unterwasserpflanze. Nur für größere Anlagen geeignet. | | | |
| - <u>canadensis</u> , quirlig angeordnete Blätter | - | - | - |
| Equisetum - Schachtelhalm | | | |
| Exotisch anmutende Sumpfpflanzen für feuchtmooorige Standorte. | | | |
| - <u>palustre</u> , Sumpfschachtelhalm, glänzend schwarze Asthüllen, alle Pflanzenteile giftig! | | | |
| WT bis 5 cm | grünlich | Juni - Juli | 15-50 cm |
| - <u>variegatum</u> , Buntschachtelhalm | | | |
| schwarzweiße Querbinden, wächst rasig, wintergrün, WT bis 5 cm | | | |
| | schwarzorange | Juni - Juli | 10-30 cm |
| Eriophorum - Wollgras | | | |
| Heimische, schmallaubige Sumpfgräser mit wolligen Fruchtständen, für moorige Böden. | | | |
| - <u>angustifolium</u> , Schmalblättriges Wollgras | | | |
| ausläuferbildend, WT 0-10 cm | weiß | Mai - Juni | 50 cm |
| - <u>russelianum</u> , Sibirisches Wollgras, Rarität! | | | |
| immergrün, WT 0-10 cm | bronze | Mai - Juni | 30 cm |
| - <u>vaginatum</u> , Scheidiges Wollgras | | | |
| zierlicher, horstiger Wuchs ohne Ausläufer | weiß | Mai - Juni | 40 cm |

| Wasserpflanzen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe |
|--|--------------------|------------------|-------------|
| <i>Eupatorium</i> - Wasserdost, Kunigundenkraut | | | |
| Große Wildstaude für feuchten bis sumpfigen Boden. Schmetterlingspflanze! | | | |
| - cannabinum , Wasserhanf | rosa | Juli - Sept | 130 cm |
| <i>Euphorbia</i> - Wolfsmilch | | | |
| Buschig aufrechte Sumpfstauede mit hell purpurroter Herbstfärbung, gedeiht auch gut in normalem, nahrhaften Gartenboden; für Einzelstellung. | | | |
| - palustris , Sumpfwolfsmilch, weidenähnliche Bl. | grüngelb | Mai - Juni | 100 cm |
| <i>Filipendula</i> - Mädesüß, Spierstaude | | | |
| Größere Wildstauden mit fiederteiligen Blättern für Sumpfgarten oder Uferbepflanzung. | | | |
| - ulmaria , Doldenblüten, will feuchten Standort | cremeweiß | Juni - Juli | 150 cm |
| - ulmaria 'Plena' , gefüllte Blüten, feucht | cremeweiß | Juni - Juli | 100 cm |
| <i>Geranium</i> - Storchschnabel | | | |
| Die folgende Art gedeiht am besten an Bachrändern oder in naturnahen Feuchtwiesen. | | | |
| - palustre , Sumpfstorchschnabel | violettrot | Juni - Aug | 40 cm |
| <i>Geum</i> - Nelkenwurz | | | |
| Heimische Wildstaude für Bachränder und Sumpfwiesen. | | | |
| - rivale , Bachnelkenwurz | rotbraun/gelb | April - Mai | 30 cm |
| <i>Glyceria</i> - Wasserschwaden | | | |
| Schnellwachsendes Süßgras für Uferpflanzungen in feuchten bis normalen Boden. | | | |
| - maxima 'Variegata' , weiß-grün gestreifte Blätter | hellbraun | Juli - Sept | 70 cm |
| <i>Hippuris</i> - Tannenwedel | | | |
| Dekorative Pflanze mit nadelartigen Blättern, die sich besonders gut in kalkhaltigen Wasser entwickelt und leicht Ausläufer bildet. Durch Pflanzung in einen Behälter kann eine unerwünschte Ausbreitung vermindert werden. | | | |
| - vulgaris , ist auch unter Wasser grün (Sauerstoff), WT bis 100 cm | | | 30 cm |
| <i>Hottonia</i> - Wasserfeder, Wasserprimel | | | |
| Zarte Unterwasserpflanze, die sich mit ihren Wurzeln im Bodengrund verankert. Liebt kalkarmes Wasser. Kammförmig gefiederte, an den Spross-Enden rosettenförmige Blätter. | | | |
| - palustris , WT 20 - 40 cm | rosa | Mai - Juni | 10 cm |
| <i>Hydrocharis</i> - Froschbiß | | | |
| Zweihäusige Schwimmblattpflanze mit herzförmig runden Blättern, die auf der Wasseroberfläche schwimmen und die sich mit ihren Wurzeln im flachen Wasser im Boden verankert. Die feinen Haarwurzeln haben eine gute Filterwirkung, so daß ein größerer Bestand für klares Wasser sorgen kann. Im Herbst bilden sich Winterknospen (Hibernakeln), die zuletzt abfallen und auf dem Bodengrund überwintern. Im Frühjahr entstehen aus ihnen neue Blattrosetten. Es bilden sich durch Ausläufer neue Pflanzen. | | | |
| - morsus-ranae , WT ab 20 cm | weiß | Juli - Aug | 5 cm |

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Iris - Schwertlilie

Die hier aufgeführten Arten eignen sich für die Pflanzung am Wasserrand oder andere feuchte Standorte. Es sind prachtvolle Blütenpflanzen mit schwertförmigen Blättern.

| | | | |
|---|---------------|-------------|-----------|
| - laevigata , Japanische Sumpfschwertlilie | dunkelblau | Juni - Juli | 80 cm |
| - pseudacorus , heimische Sumpfschwertlilie | goldgelb | Mai - Juni | 90 cm |
| - versicolor , Amerikan. Sumpfschwertlilie | violettpurpur | Juni - Juli | 80 cm |
| - ensata (syn. kaempferi), verschiedene Sorten | in Farben | Mai - Juli | 70 cm |
| - ensata 'Variegata' , weiß längsgestreifte Blätter | blau | Juni - Juli | 30-60 cm |
| - sibirica , Sorten siehe Stauden | in Farben | Mai - Juni | 80-100 cm |

Juncus - Binse

Sumpfpflanzen mit meist runden, blattlosen Halmen und büscheligen Blüten.

| | | | |
|---|---------|-------------|-------|
| - effusus , Flatterbinse, WT 0-10 cm | braun | Juli - Aug | 60 cm |
| - effusus 'Spiralis' , Korkenzieherbinse | braun | Juli - Aug | 60 cm |
| - ensifolius , Zwergbinse, kugelige Ähren | schwarz | Juli - Aug | 20 cm |
| - inflexus (syn. glaucus), Blaugrüne Binse | braun | Juni - Juli | 40 cm |

Lysichiton - Scheincalla

Langsamwachsende Sumpfstauede für tiefgründigen, nährstoffreichen Boden im Halbschatten.

| | | | |
|--|------------------|-----|-------|
| - americanus , samtig dunkelgrüne Blätter | gelbes Hochblatt | Mai | 50 cm |
|--|------------------|-----|-------|

Lysimachia - Felberich

Ausläuferbildende Wildstauden für feuchte Stellen. Das Pfennigkraut (*L. nummularia*) eignet sich hervorragend zum Überwachsen der Folie am Teichrand, um diesen natürlich einzugrünen.

| | | | |
|---|------|------------|-------|
| - nummularia , Pfennigkraut | gelb | Mai - Juli | 5 cm |
| - nummularia 'Aurea' , leuchtend gelbe Blätter | gelb | Mai - Juli | 5 cm |
| - thyrsiflora , Strauß-Goldfelberich, WT 0-10 cm | gelb | Juni - Aug | 60 cm |

Lythrum - Blutweiderich

Heimische Wasserrand- und Feuchtwiesenstauede, Schmetterlings- und Bienenweide!

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| - salicaria , WT 0-5 cm, Sorten siehe Stauden | violettrosa | Juli - Sept | 100 cm |
|--|-------------|-------------|--------|

Mentha - Wasserminze

Heimische, ausläufertreibende, aromatisch duftende Heilpflanze (Tee).

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| - aquatica , WT 0-5 cm | hellviolett | Juni - Aug | 40 cm |
|-------------------------------|-------------|------------|-------|

Menyanthes - Fieberklee, Bitterklee

Sumpfpflanze mit stark kriechendem Rhizom, die sich aus dem Sumpfbereich heraus auf der Wasseroberfläche ausbreitet. Dreiteilige, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Für humose, saure Böden. Geschützte Heilpflanze zur Behandlung von Magen- und Darmstörungen.

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| - trifoliata , WT 0-30 cm | weiß-rosa | Mai - Juni | 20 cm |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|

Mimulus - Gauklerblume

Dauerblüher für den feuchten Uferbereich.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------|
| - luteus , Gelbe Gauklerblume, samt aus | goldgelb | Juni - Juli | 25 cm |
| - ringens , Blaue Gauklerblume | violettblau | Juni - Juli | 80 cm |

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Myosotis - Vergißmeinnicht

Reich- und langblühende Staude für feuchten Standort in Wassernähe.

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - palustris , Sumpfvergißmeinnicht | himmelblau | Mai - Juli | 20 cm |
| - palustris 'Ice Pearl' | reinweiß | Mai - Juli | 25 cm |

Myriophyllum - Tausendblatt

Unterwasserpflanze mit gefiederten Blättern und aus dem Wasser ragenden Blüten.

Überwinterung durch Winterknospen auf dem Teichgrund. Sauerstoffspender.

| | | | |
|--|------|------------|-------|
| - verticillatum , WT bis 100 cm | rosa | Juni - Aug | 10 cm |
|--|------|------------|-------|

Nasturtium - Echte Brunnenkresse

Die Brunnenkresse liebt sauberes, langsam fließendes, gleichmäßig temperiertes Wasser in Quellen, Flüssen und Gräben. Frische junge Blätter als Salat für aktivierende Frühjahrskuren zur Verbesserung des Stoffwechsels wegen ihres hohen Gehalts an Vitamin A und C, Jod und eines Bitterstoffs.

| | | | |
|-------------------------------------|------|------------|----------|
| - officinalis , WT 0 - 20 cm | weiß | Mai - Sept | 20-40 cm |
|-------------------------------------|------|------------|----------|

Nuphar - Teichmummel, Teichrose

Seerosenähnliche Schwimmblattpflanze mit kräftigem Rhizom. Blüht auch in schattigen und kühlen Teichen, auch mit fließendem Wasser.

| | | | |
|--|--------------|------------|---|
| - advena , Amerikan. Teichrose, WT 120-200 cm | kanariengelb | Juli - Okt | - |
| - lutea , Heimische Teichrose, WT 80-200 cm | dottergelb | Juni - Aug | - |

Nymphaea - Seerose

Beliebte und bekannte Wasserpflanze mit herrlichen Blüten und runden Schwimmblättern.

Für gutes Gedeihen verlangen Seerosen stehendes Wasser in sonniger Lage, wachsen am besten ausgepflanzt in nährstoffreichem Lehm- oder Tonboden und überwintern problemlos ab ca.

50-60 cm Wassertiefe. Alternativ können sie auch in hohen Kübeln oder Fässern (Höhe je nach Sorte) gehalten werden. Hierbei ist ein ausreichender Winterschutz erforderlich. Bei Kultur in Gefäßen ist eine jährliche Nachdüngung notwendig, um die Blüh- und Wuchskraft zu erhalten.

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| - odorata alba , unempfindliche Art aus Nordamerika | Blütezeit Juli - Okt | WT 40 - 60 cm |
| - odorata var. gigantea , Blüten reinweiß, schalenförmig | Juli - Okt | WT 80 - 180 cm |
| - odorata var. minor , Blüten weiß | Juli - Okt | WT 30 - 60 cm |

- tetragona, Zwergseerose

ovale, grasgrüne Blätter, reichblühend, sehr winterharte Art, gut für Gefäße geeignet.

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| kleine weiße Blüten mit goldgelben Staubblättern. | Blütezeit Juni - Aug | WT 10-30 cm |
|---|----------------------|-------------|

Hybriden

| | | |
|--|--|-------------|
| - 'Angelique' , rosa, wüchsig und gesund | | 40 - 60 cm |
| - 'Attraction' , dunkelrot, halbgefüllt, rundes Blatt, wüchsig | | 40 - 100 cm |
| - 'Colonel A.J. Welch' , kanariengelbe, sternförmige Blüte | | 60 - 100 cm |
| - 'Escarboucle' , große, zinnoberrote Blüten, wüchsig, hervorragende Sorte! | | 40 - 120 cm |
| - 'Fritz Junge' , große pfirsichrosa, sternförmige Blüten, reichblühend! | | 50 - 120 cm |
| - 'Froebeli' , kleine Sorte mit vielen karminroten Blüten, lange Blütezeit! | | 20 - 50 cm |
| - 'James Brydon' , große kirschrote, kugelförmige Blüten, wüchsig | | 40 - 80 cm |
| - 'Laydeckeri Rosa Prolifera' , Blüten leuchtend kirschrot panaschiert, zum Rand hin immer heller werdend, Blüte wird von Tag zu Tag dunkler | | 30 - 50 cm |

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| - 'Madame Maurice Laydeker', kirschrote, kugelförmige Blüten | | | 40 - 60 cm |
| - 'Pöstlingsberg' (syn. Gladstoniana), reinweiß, große schüsselförmige Blüten | | | 60 - 120 cm |
| - 'Rene Gerard', große, halbgefüllte, dunkel karminrote Blüten | | | 50 - 100 cm |
| - 'Rosennympe', hellrosa, reichblühend | | | 30 - 80 cm |
| - 'Sunny Pink', pfirsichfarben | | | 40 - 80 cm |
| - 'Texas Dawn', intensiv gelbe, sternförmige Blüten mit Zitronenduft | | | 50 - 80 cm |
| - 'William Falconer', rubinrote Blüten, rotgefleckte Blätter | | | 30 - 60 cm |

(andere Sorten je nach Vorrat in geringen Stückzahlen auf Anfrage)

Nymphoides - Seekanne

Ausläuferbildende Schwimmblattpflanze mit kleinen, seerosenähnlichen Blättern.

| | | | |
|---------------------------------|------|------------|---|
| - peltata , WT bis 50 cm | gelb | Juli - Aug | - |
|---------------------------------|------|------------|---|

Oenanthe - Wasserfenchel, Rosskümmel

Sumpf- und Uferpflanze in stehenden und fließenden Gewässern.

Alte Heilpflanze. Enthält in den Früchten ätherische Öle.

| | | | |
|---|------|------------|--------|
| - aquatica , gefiederte Blätter, WT 0-30 cm | weiß | Juni - Aug | 100 cm |
| - aquatica 'Variegata' , panaschierte Blätter, wuchert | weiß | Juni - Aug | 50 cm |

Orontium - Goldkeule

Sumpf- und Wasserpflanze für Teiche in voller Sonne mit lehmig-humosen, nährstoffreichem Boden und ca. 30 cm Wasserstand. Winterschutz ratsam.

| | | | |
|---|----------|------------|-------|
| - aquaticum , schmale Blütenkolben | goldgelb | Mai - Juni | 30 cm |
|---|----------|------------|-------|

Phalaris - Glanzgras

Schnellwachsendes, ausläuferbildendes, schilfähnliches Rispengras für feuchte bis nasse Böden.

| | | | |
|---|-----------|-------------|------------|
| - aquatica , Knolliges Glanzgras | hellbraun | Juni - Juli | 100/150 cm |
|---|-----------|-------------|------------|

Phragmites - Schilf

Heimische, starkwachsende Wasserpflanze zur Rekultivierung und Wasserreinigung.

Für kleinere Teiche ungeeignet. Besonders gut für Pflanzenkläranlagen.

| | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| - australis (communis) WT 0-50 cm | braune Wedel | Juli - Sept | 200 cm |
| - australis 'Variegata' , WT 0-50 cm | braune Wedel | Juli - Sept | 150-200 cm |

Pistia - Wassersalat, Muschelblume

Tropische Schwimmpflanze mit hellgrünen Blättern in Rosetten, die am besten einjährig kultiviert werden sollte, da die Überwinterung problematisch ist.

| | | | |
|---------------------|-------------|--|-------|
| - stratiotes | unscheinbar | | 20 cm |
|---------------------|-------------|--|-------|

Polygonum - Knöterich

Sumpf- und Schwimmblattpflanze für größere Gewässer.

| | | | |
|--|---------|-------------|------|
| - amphibium , Wasserknöterich, WT 0-50 cm | rosarot | Juni - Juli | 5 cm |
|--|---------|-------------|------|

Pontederia - Hechtkraut

Dekorative Sumpfpflanze mit glänzenden, herzförmigen Blättern und ährigen Blüten.

Winterschutz!

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|-------|
| - cordata , WT 30 cm | leuchtend blau | Juni - Aug | 60 cm |
|-----------------------------|----------------|------------|-------|

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Potamogeton - Laichkraut

Robuste Sumpf- und Schwimmblattpflanze mit kriechendem Rhizom.

- **natans**, Schwimmendes Laichkraut, WT 30-60 cm weiß Juni - Juli 5 cm

Ranunculus - Hahnenfuß

Heimische Sumpf- und Wasserpflanzen für Teichufer und große Wasserbecken.

- **acris 'Multiplex'**, Scharfer Hahnenfuß, gefüllt goldgelb Mai - Juni 50 cm

- **aquatilis**, Wasserhahnenfuß, Unterwasserpfl., WT 50 weiß Mai - Aug 5 cm

- **flammula**, Brennender Hahnenfuß, WT 0-10 cm goldgelb Juli - Aug 30 cm

- **lingua**, Zungenhahnenfuß, WT 0-20 cm goldgelb Juli - Aug 80 cm

Sagittaria - Pfeilkraut

Durch ihre pfeilförmigen Blätter auffallende Wasserpflanze ohne besondere Ansprüche. Die mehr oder weniger großen, stärkehaltigen Überwinterungsknollen werden in China als Spezialität in der Küche verwendet, bei uns gerne von Enten angenommen!

- **australis 'Benni'**, Amerik. Pfeilkraut, WT 0-30 cm

weinrot marmorierte Blätter, rosa Blütenknospen weiß Juni - Aug 40 cm

- **latifolia**, Breitblättriges Pfeilkraut, WT 0-30 cm weiß Juni - Aug 60 cm

- **sagittifolia**, Gemeines Pfeilkraut, WT 0-30 cm weiß Juni - Aug 50 cm

Scirpus - Simse

Rundhalmige, aufrecht wachsende Wassergräser. Dekorativ, aber starkwachsend.

- **lacustris**, Seesimse, blaugüne Halme braun Juni - Aug 150 cm
WT 5-100 cm

- **lacustris 'Albescens'**, Halme gelbgrün-längsgestreift braun Juni - Aug 150 cm
WT 0-40 cm

- **lac. var. tabernaemontani 'Zebrinus'**, Zebrasimse

WT 0-20 cm, Halme grün-weiß quergestreift braun Juni - Aug 120 cm

Sparganium - Igelkolben

Stark ausläuferbildende Wasserpflanze (evtl. in Kübel pflanzen) mit grünen, stacheligen Früchten.

- **emersum** (syn. simplex), Einfacher Igelkolben weiß Juni - Juli 60 cm

- **erectum**, Ästiger Igelkolben, wuchert! weiß Juni - Juli bis 100 cm

Stratiodes - Krebssehre

Heimische Unterwasserpflanze mit Aloe-ähnlichen Blattrosetten, die zur Blütezeit an der Wasseroberfläche schwimmen (Bestäubung durch Insekten). Sauerstoffspender!

- **aloides**, WT 20-80 cm weiß Juli - Aug -

Trapa - Wassernuß

Einjährige Schwimmpflanze, die am Boden verankert ist; bildet stachelige Früchte aus, die nach der

Reife zu Boden sinken und im nächsten Jahr wieder Austreiben. Seit 1987 unter Naturschutz!

Da einjährig, nur im Frühjahr pflanzen.

- **natans**, Blüte unscheinbar Juli - Aug WT 30-60 cm

Wasserpflanzen

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Typha - Rohrkolben

Starkwachsende Teich- und Uferpflanze mit den bekannten rotbraunen Fruchtkolben (Zigarren).
Schön als Schnitt- und Trockenblume.

- *angustifolia*, Schmalblättriger Rohrkolben

schlanke Kolben, WT 0-40 cm kastanienbraun Juli - Aug 200 cm

- *latifolia*, Breitblättriger Rohrkolben

kräftige Kolben, wuchert, WT 0-40 cm schwarzbraun Juli - Aug 200 cm

- *laxmannii*, Laxmann's Rohrkolben

schmale Blätter, zierliche Kolben, WT 0-40 cm braun Juli - Aug 150 cm

- *minima*, Kleiner Rohrkolben

kleine rundliche Kolben, schmale Blätter, WT 0-10 cm schwarzbraun Juni - Juli 50 cm

Veronica - Ehrenpreis

Hübscher, kriechender Bodendecker für den Uferbereich an Teichen und Wasserläufen.

- *beccabunga*, Bachbunze, WT 0-20 cm

himmelblau Mai - Okt 30 cm

Viola - Sumpf-Veilchen

Kleines, nichtduftendes Veilchen für feuchte Wiesen und Moore mit unterirdischen Ausläufern für feuchte Standorte in naturnahen Gärten.

- *palustris*

hellviolett April - Juni 10 cm

WT = Wassertiefe, in der die Wurzeln (Rhizome) eingepflanzt sind.