

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Acaena - Stachelnüsschen

Das Stachelnüsschen breitet sich durch unterirdische Ausläufer aus, braucht in rauen Lagen Winterschutz. Bodendecker, der im Sommer stachelige Früchte bildet.

- buchananii , blaugrüne Blätter	weiß	Juni - Juli	5 cm
- caesiiglauca , grau-grüne Blätter	weiß	Juni - Juli	5 cm
- magellanica , blau-graue Teppiche, starkwüchsig	weiß	Juni - Juli	10 cm
- microphylla 'Kupferteppich' rötlichbraun	weiß	Juni - Juli	5 cm

Acanthus - Bärenklau, Akanthus

Dekorative Schmuck- und Schnittstaude mit fiederteiligen Blättern. Für Sonne.

- hungaricus , blühfreudig	weiß-rosa	Juni - Aug	100 cm
- mollis x spinosus 'Morning's Candle' , glänzende, dunkelgrüne, gefiederte Blätter, purpurrosa Hochblätter, reichblühende Kreuzung	weiß	Juli - Aug	100 cm

Aceriphyllum (Mukdenia) - Ahornblatt

Zurückhaltend elegante Waldpflanze für Gehölzbereiche mit langsam kriechenden Rhizomen und ahorn-ähnlich geschlitzten Blättern.

- rossii , Rarität, schöne Herbstfärbung	weiß	April - Juni	25 cm
---	------	--------------	-------

Achillea - Schafgarbe

Niedrige Arten für Steingarten und Steppenheide, höhere Arten sind langblühende Beet- und Schnittstauden auch für trockenere Bereiche.

- ageratifolia , Silbergarbe	weiß	Mai - Juli	20 cm
- decolorans , Muskatgarbe			
frische junge Blätter mit Muskatgeschmack	cremeweiß	Juli - Sept	50 cm
- filipendulina 'Altgold' , Hohe Beetgarbe	gelb	Juni - Sept	50 cm
- filipendulina 'Coronation Gold'	goldgelb	Juni - Sept	100 cm
- filipendulina 'Credo'	cremegelb	Juni - Sept	80 cm
- filipendulina 'Feuerland' , großblumig	leucht. orangerot	Juni - Aug	60 cm
- filipendulina 'Hannelore Pahl' , standfest	apricot, dann hellgelb	Juni - Sept	60 cm
- filipendulina 'Parker'	goldgelb	Juli - Okt	120 cm
- filipendulina 'Walter Funke'	leucht. rot	Juni - Sept	70 cm
- filipendulina 'Schwellenburg'	zitronengelb	Juni - Sept	30 cm
- Hybride 'Terracotta'	orangebraun	Juni - Sept	80 cm
- Hybride 'Velour'	purpur	Juni - Aug	80 cm
- millefolium , Wildart, Heilpflanze	weiß-rosa	Juni - Okt	30-60 cm
- millefolium 'Fornsett Flatton'	rotorange, rotes Herz	Juni - Aug	60 cm
- millefolium 'Harlekin'	lila, weiße Mitte	Juli - Sept	70 cm
- millefolium 'Heidi'	lilarosa	Juli - Sept	60 cm
- millefolium 'Maria' , eigene Auslese	lachsrosa	Juni - Aug	60 cm
- millefolium 'Martina' , frühblühend	pastellgelb	Juni - Aug	80 cm
- millefolium 'Paprika'	leuchtend ziegelrot	Juni - Sept	60 cm
- millefolium 'Petra'	flammend rot	Juli - Sept	50 cm
- ptarmica 'Ballerina' , Sumpfgarbe, Bertramsg.	weiß, gefüllt	Juni - Aug	60 cm
- ptarmica 'Perle' ,	weiß, halbgefüllt	Juni - Aug	60 cm
- taygetea - Hybr. 'Moonshine' , Taygetos-Garbe	schwefelgelb	Juni - Aug	40 cm
- tomentosa , Polstergarbe	goldgelb	Mai - Juli	10 cm
- umbellata , Silbergarbe	weiß, graue Blätter	Juni - Juli	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Acinos - Alpensteinquendel

Genügsame Kleinstauden für Steinanlagen mit aromatischem Duft. Für Sonne bis Halbschatten.

- alpinus	rotviolett	Juni - Sept	10 cm
------------------	------------	-------------	-------

Aconitum - Eisenhut

Prachtstauden für Halbschatten bis Schatten mit helmförmigen Blüten. Giftigste Staude!!!

- x arendsii , Herbsteisenhut, Heisserlstock	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- cammarum 'Bicolor' , Bunter Eisenhut	blau-weiß	Juli - Aug	100 cm
- carmichaelii 'Arendsii' , Herbsteisenhut	blauviolett, standfest	Sept - Okt	100 cm
- henryi 'Spark' , Lockerer Eisenhut	tiefviolett, verzweigt	Juli - Aug	120 cm
- lamarckii	hellgelb	Juni - Juli	100 cm
- lycoctonum , Wolfseisenhut	gelb	Juli - Aug	120 cm
- napellus , Bergeisenhut, heimisch	blauviolett	Juni - Juli	100 cm
- napellus 'Schneewittchen'	reinweiß	Juli - Aug	120 cm

Actaea - Christophskraut

Langlebige Schattenpflanze mit giftigen Beeren, rötliche Fruchtsängel.

- pachypoda (alba), weiße Beeren im Herbst	weiß	Mai - Juni	50 cm
- rubra , rote Beeren ab August	weiß	Mai - Juni	50 cm
- spicata (erythrocarpa), rote Beeren	weiß	Mai - Juni	50 cm

Adenophora - Schellenblume, Becherglocke, Pendelglöckchen

Unkomplizierter Sommerblüher mit nickenden Glockenblüten für sonnige oder absonnige Beete mit durchlässigem Boden. Haltbare Schnittblume!

- lilifolia , wohlriechend	hellblau	Juli - Aug	60 cm
-----------------------------------	----------	------------	-------

Adonis - Adonisröschen

Wertvoller Frühjahrsblüher für warme, sonnige Standorte, Rarität!

- vernalis	tiefgelb	April - Mai	20 cm
-------------------	----------	-------------	-------

Aethionema - Steintäschel

Reichblühende Steingartenpflanze für durchlässige Böden und sonnigen Standort. Auch für Tröge.

- armenum 'Warley Ruber' , kissenbildend	dunkelrosa	Mai - Juli	15 cm
- grandiflorum	rosa	Juni - Juli	20 cm

Agapanthus - Schmucklilie

Kübelpflanze mit kugeligen Blütendolden. Verträgt nur leichten Frost !!

- africanus 'Glacier Stream'	weiß	Aug - Sept	120 cm
- africanus 'Headbourne Hybride' ,	blau	Juni - Aug	100 cm
- umbellatus 'Albus' ,	weiß	Juni - Aug	60 cm
- 'Back in Black' , reichblühend	dunkel purpurblau	Juli - Aug	60 cm

Agastache - Duftnessel, Mexikonessel

Aromatisch duftende Wildstauden mit langer Blütezeit für sonnigen und trockenen Standort.

- aurantiaca , graue Blätter	leucht. hellorange	Juni - Sept	45 cm
- foeniculum , Anis-Ysop, Fenchelduft	lila	Juli - Sept	60-120 cm
- mexicana 'Red Fortune' , großblütig	karminrot	Juli - Sept	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Agastache

- mexicana 'Sangria' , Blätter mit Zitronenduft, für Tee, eßbare Blüten	rotviolett	Juli - Okt	120 cm
- rugosa , Koreanische Minze	lila	Juli - Sept	100 cm
- rugosa 'After Eight' , niedrig, dklgrünes Laub	purpurblau	Juni - Aug	40 cm
- rugosa 'Blue Fortune'	blauviolett	Juli - Sept	70 cm

Agrimonia - Odermennig

Heimische Heilpflanze für magere Standorte in voller Sonne. Liefert gelben Farbstoff.

- eupatoria , Kleiner Odermennig	gelb	Juni - Aug	30-130 cm
---	------	------------	-----------

Ajuga - Günsel

Dekorative Blattschmuckpflanze für sonnige bis schattige Bereiche. Immergrüner Bodendecker. Auch für Topf- und Balkonkastenpflanzung geeignet.

- incisa 'Frosted Jade' , Aufrechter Günsel ohne Ausläufer, aufrecht wachsend, Blätter weiß-grün panaschiert, Rarität!	tiefblau	April - Mai	30-40 cm
- pyramidalis 'Metallica Crispa' , rotblättrig	blau	April - Mai	15 cm
- reptans 'Atropurpurea' , rotblättrig	blau	April - Mai	15 cm
- reptans 'Burgundy Glow' , rot-weiß-grün	blau	April - Mai	15 cm
- reptans 'Gletscherprise' , eigene Auslese	weiß	April - Mai	15 cm
- reptans 'Purple Torch' , braunrotes Laub	rosa	April - Mai	15 cm

Alcea - Stockrose

Mächtige Bauerngartenpflanze, meist zweijährig. Für nährstoffreiche Böden in voller Sonne..

- ficifolia , Feigenblättrige Stockrose, ungefüllt	bunt gemischt	Juli - Sept	190 cm
- rosea 'Creme de Cassis' , gefüllt	weinrot, rosa Rand	Juli - Sept	170 cm
- rosea plena 'Chaters' , nach Vorrat, gefüllt	verschied. Farben	Juli - Sept	190 cm
- rosea 'Mars Magic' , ungefüllt, ausdauernd	leuchtend rot	Mai - Okt	180 cm
- rosea 'Nigra' , Dunkle Stockrose, ungefüllt	schwarzrot	Juli - Sept	190 cm
- rosea 'Peaches and Dreams' , gefüllt	pfirsichfarben	Juli - Sept	200 cm
- rosea 'Simplex' , einfach blühend, ausdauernd	verschied. Farben	Mai - Okt	180 cm
- rosea 'Sunshine' , ungefüllt, ausdauernd	leucht. hellgelb	Mai - Okt	180 cm
- rugosa , ungefüllt	hellgelb	Mai - Sept	200 cm
- Hybride 'Parkallee' , Ausdauernde Stockrose	hellgelb, halbgefüllt	Juli - Sept	200 cm
- Hybride 'Parkfrieden' , Ausdauernde Stockrose	zartrosa, dkl. Mitte	Juli - Sept	180 cm
- Hybride 'Parkrondell' , Ausdauernde Stockrose	dunkelrosa	Juli - Sept	150 cm
- Hybride 'Poetry' , Ausdauernde Stockrose	kräftig pink	Juli - Sept	150 cm

Alchemilla - Frauenmantel

Robuste Wildstaude mit dekorativen Blättern (Tau) für frischen bis feuchten Boden in sonniger bis schattiger Lage. Totalrückschnitt nach der Blüte vermindert übermäßige Ausbreitung durch Samen und fördert den Neuaustrieb.

Blüten sind zum Trocknen und für frische Blumensträuße sehr gut geeignet.

- alpina , Alpensilbermantel, Steingarten!	grüngelb	Juni - Juli	15 cm
- epipsila , Kahler Frauenmantel, reichblütig	grüngelb	Juni - Juli	30 cm
- erythropoda , Zwergfrauenmantel, Herbstfärb.	grüngelb	Juni - Juli	15 cm
- hoppeana , silbrig gerandete Blätter	grüngelb	Juni - Aug	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Alchemilla

- mollis , gute Einfassungspflanze, Schnitt!	grüngelb	Juni - Juli	40 cm
- xanthochlora (vulgaris), heimisch	grüngelb	Mai - Okt	30 cm

Alliaria - Knoblauchsrauke

Knoblauchersatz ohne die bekannten unangenehmen Nebenwirkungen (Geruch). Verwendet werden die frischen Blätter vor der Blüte.

- petiolata	weiß	Mai - Juni	80 cm
--------------------	------	------------	-------

Allium - Lauch

Folgende Arten sind Gewürz- und Heilpflanzen für Bauern- oder Kräutergarten in nicht zu trockener, sonnig bis halbschattiger Lage.

- aflatunense 'Gladiator' , Zierlauch	purpurviolett	Mai - Juni	150 cm
- aflatunense 'Purple Sensation'	tief purpurviolett	Mai - Juni	80 cm
- cepa var. proliferum , Luftzwiebel, Etagenzw.	Brutzwiebeln	Juni - Aug	50-80 cm
- fistulosum , Winterheckenzwiebel	gelb-weiß	Juni - Aug	50/80 cm
- giganteum , zieht nach der Blüte ein	tiefviolett	Juli - Aug	180 cm
- tuberosum , Schnittknoblauch	weiß	Juni - Juli	40 cm
- tuberosum 'Roseum' , eigene Auslese	rosa	Juni - Juli	40 cm
- senescens ssp. senescens , Berglauch	rosa	Juli - Sept	40 cm
- schoenoprasum , Schnittlauch	rosalila	Juni - Juli	25 cm
- ursinum , Bärlauch, zieht nach der Blüte ein	weiß	Mai	20 cm
- 'Mount Everest' - Weißer Riesenlauch große Blütenbälle, grüne Stempel, zieht ein!	reinweiß	Mai - Juni	100-120 cm

Alstroemeria - Inkalilie

Beliebte, lange haltbare Schnittblume. Schön zwischen flachen Bodendeckern (die fleischigen Wurzeln sollen nicht gestört werden). Für sonnige Plätze auf leichten, sandigen Böden ohne winterliche Stauässe.

- aurantiaca 'Orange King'	leuchtend orange	Juli - Aug	60 cm
- x haemantha 'Sweet Laura' , duftend	gelb mit braun	Juni - Juli	50 cm

Althaea - Echter Eibisch, Samtpappel

Heilpflanze (Blätter und Wurzeln gegen Husten), Bauerngartenpflanze für sonnigen Standort.

- cannabina , Hanfblättriger Eibisch wirkungsvolle Solitärstaude für feuchte Böden	rosa-lavendel	Aug - Sept	180 cm
- officinalis	cremerosa	Juli - Sept	200 cm

Alyssum - Steinkraut

Für Steingärten unverzichtbare, leuchtendgelbe Polsterstauden. Frühjahrsblüher.

- montanum 'Berggold' , Bergsteinkraut	gelb	Mai - Juni	15 cm
- murale , Silbersteinkraut, blaugrüne Blätter	gelb	April - Mai	25 cm
- saxatile 'Compactum Goldkugel'	goldgelb	April - Mai	30 cm
- saxatile 'Sulphureum'	schwefelgelb	April - Mai	30 cm
- serphyllifolium , Kleinblättriges Steinkraut	hellgelb	Mai - Juni	15 cm
- wulfenianum , kompakt, langlebig, remontiert	goldgelb	Mai - Juli	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Amoracia - Meerrettich, Kren

Würz- und Heilpflanze. Wurzeln roh gerieben zu Fisch, Wurst und Fleisch; kreislaufanregend.

- rustica	weiß	Juli- Aug	60 cm
------------------	------	-----------	-------

Amsonia - Röhrenstern, Amsonie

Stauden für nicht zu leichten, feuchten Boden in voller Sonne.

- 'Blue Ice' , niedrige Sorte	blau	Mai - Juni	40 cm
- tabernaemontana	hellblau	Juni - Juli	100 cm
- tab. 'Plasma' , eigene Auslese	blau	Juni - Juli	70 cm

Anaphalis - Perlkörbchen, Staudenimmortelle

Anspruchslose, graulaubige Stauden für sonnigen, trockenen Standort und durchlässigen, nährstoffarmen Boden. Auch für Blumensträuße gut geeignet (frisch oder getrocknet).

- margaritacea 'Neuschnee' , Silberimmortelle	weiß	Juli - Sept	60 cm
- triplinervis 'Sommerschnee' , kompakt	weiß	Juli - Aug	30 cm
- triplinervis 'Silberregen'	weiß	Juli - Sept	40 cm

Anchusa - Ochsenzunge

Unbedingt nur an trockene Stellen pflanzen! Bessere Überwinterung durch Rückschnitt nach der Blüte. Auch als Schnittblume geeignet.

- azurea , starkwachsend, oft nur zweijährig	enzianblau	Juni - Sept	150 cm
- azurea 'Little John' , niedrig	enzianblau	Juni - Sept	50 cm

Androsace - Mannsschild

Bildet dekorative Rosetten mit langen, hängenden Kindeln, die mit wolligem Flaum überzogen sind. Für Steingarten, Trockenmauer und Tröge.

- sarmentosa , Himalaya-Mannsschild	rosa	April	10 cm
- sempervivoides , zierliche Art	rosa	April - Mai	8 cm

Anemone

Windröschen

Besonders für naturnahe Gärten und als Unterpflanzung für Sträucher geeignet.

- nemorosa , Buschwindröschen, zieht ein	weiß	März - April	15 cm
- ranunculoides , Gelbes Windröschen, zieht ein	gelb	April - Mai	15 cm
- sylvestris , Waldanemone	weiß	Mai - Juni	30 cm

Japananemone, Herbstanemone

Unverzichtbare Herbstblüher für eher schattige Gartenbereiche.

Leichter Winterschutz (z.B.Reisigabdeckung) ist bei Herbstpflanzung anzuraten, besser ist Frühjahrs- oder Sommerpflanzung.

- hupehensis 'Hadspen Abundance' , reichblüh.	rosarot	Aug - Okt	80 cm
- hupehensis 'Little Prinzess' , kompakt	zartrosa	Aug - Okt	60 cm
- hupehensis 'Praecox'	dunkelrosa	Aug - Okt	50 cm
- hupehensis 'Septembercharme' , großblütig	hellrosa	Aug - Okt	60 cm
- Hybride 'Andrea Atkinson' , reichblühend	weiß	Aug - Okt	80 cm
- Hybride 'Kaitersberg' , eigene Auslese	rosa	Aug - Okt	100 cm
- Hybride 'Rotkäppchen' , gefüllt	dunkelrot	Aug - Okt	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Anemone

- japonica 'Bowles Purple' , ungefüllt	rot	Sept - Okt	60 cm
- japonica 'Honorine Jobert' , ungefüllt	weiß	Sept - Okt	90 cm
- japonica 'Königin Charlotte' , halbgef.	lilarosa	Sept - Okt	90 cm
- japonica 'Margarete' , gefüllt	dunkel altrosa	Sept - Okt	80 cm
- japonica 'Pamina' , halbgefüllt	dunkelrosa	Sept - Okt	70 cm
- japonica 'Prinz Heinrich' , halbgefüllt	purpurrot	Sept - Okt	60 cm
- japonica 'Wirbelwind' , halbgefüllt	weiß	Sept - Okt	80 cm
- tomentosa 'Serenade' , sehr winterhart	dunkelrosa	Aug - Okt	100 cm
- tomentosa 'Robustissima' ,	hellrosa	Aug - Okt	100 cm

Angelica - Engelwurz

Imposante Heilpflanze für sonnige, eher feuchtere Stellen. Zweijährig.

- archangelica , Erz-Engelwurz, Brustwurz	weiß	Juni - Aug	140-200 cm
- gigas , Große Engelwurz	braunrot	Juni - Aug	150 cm
- pachycarpa , glänzend ledrige Blätter	weiß	Juli - Sept	100 cm

Antennaria - Katzenpfötchen

Besonders für sehr trockene und sonnige Standorte geeignet. Bildet silbergraue Teppiche.

- dioica 'Rotes Wunder' , vegetativ vermehrt	rot	Mai - Juni	10 cm
- dioica 'Rubra' , vegetativ vermehrt	weinrot	Mai - Juni	10 cm

Anthemis - Färberkamille

Langblühende, meist aromatisch duftende Stauden für trockenen Standort. Färberpflanze.

- marschalliana , Silbrige Bergkamille	gelb	Juni - Juli	20 cm
- sancti - johannis , Rila-Kamille	leuchtend orange	Juni - Sept	40 cm
- tinctoria , Färberkamille	leuchtend gelb	Juni - Sept	40-60 cm
- tinctoria 'Kelway'	zitronengelb	Juni - Sept	40 cm
- tinctoria 'Sauce Hollandaise'	cremegelb	Juni - Sept	60 cm

Anthericum - Graslilie

Heimische Staude mit grasartigen Blättern und kleinen, lilienartigen Blüten für durchlässigen, mageren Boden in sonniger Lage.

- liliago , Astlose oder traubige Graslilie	weiß	Mai - Juni	60 cm
- ramosum , Ästige Graslilie	weiß	Juni - Juli	60 cm

Anthriscus - Wiesenkerbel

Wildstaude mit feingefiederten Blättern für Sonne bis Halbschatten.

- sylvestris 'Ravenswing' , bronze-purpur Laub	weiß	April - Juli	60 cm
---	------	--------------	-------

Anthyllis - Wundklee

Seidig behaarte Kleeart. Früher beliebtes Hausmittel bei schlecht heilenden Wunden (feuchte Umschläge); für sonnige, durchlässige Böden.

- vulneraria ssp. coccinea , Gartenform	rot-orange	Mai - Aug	15 cm
- vulneraria 'Fireberry' ,	rot	Mai - Aug	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Antirrhinum* - Löwenmäulchen**

Mehrkjähriges Löwenmäulchen mit langer Blütezeit an warmen, geschützten Standort.

- braun - blanquettii	weiß mit gelb	April - Okt	50 cm
------------------------------	---------------	-------------	-------

***Aquilegia* - Akelei**

Robuste Bauerngartenpflanze, samt gerne aus. Nicht zu sonnig pflanzen.

- alpina , Alpenakelei	blau	Mai - Juni	50 cm
- atrata , Schwarze Akelei	schwarzviolett	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Blue Star' , langspornige Akelei	blau mit weiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Crimson Star'	purpurrot mit weiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Koralle'	lachsrosa	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Kristall'	reinweiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Maxi'	gelb	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Mc Kana Hybriden' , großblumig	pastellfarben	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Red Hobbit' , kompakt	rot mit weiß	Mai - Juni	35 cm
- caerulea 'Rotstern'	rot mit weiß	Mai - Juni	60 cm
- canadensis 'Little Lanterns' , kompakt	rot mit gelb	Mai - Juni	25 cm
- flabellata 'Cameo' , Zwergakelei	hellrot - weiß	Mai - Juni	25 cm
- flabellata 'Ministar' , Zwergakelei	blau mit weiß	Mai - Juni	15 cm
- sibirica , Sibirische Akelei, sehr großblumig	leucht. blau mit weiß	Mai - Juni	40 cm
- vulgaris , Kurzspornige Akelei	violettblau	Mai - Juni	50 cm
- vulgaris 'William Guinness' (Magpie), ungefüllt	schwarzpurpurn-weiß	Mai - Juni	60 cm
- vulgaris 'Blue Barlow' , gefüllte Blüten	blau	Mai - Juni	70 cm
- vulgaris 'Black Barlow' , gefüllte Blüten	schwarzviolett	Mai - Juni	70 cm
- vulgaris 'Bordeaux Barlow' , gefüllte Blüten	dunkel weinrot	Mai - Juni	80 cm
- vulgaris 'Nora Barlow' , gefüllte Blüten	purpurrot/weiß	Mai - Juni	80 cm

***Arabis* - Gänsekresse**

Wertvoller Frühjahrsblüher für Sonne bis Halbschatten. Unempfindliche Steingartenpflanze.

- caucasica 'Compinkie' , Garten-Gänsekresse	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
- caucasica 'Plena' , gefüllte Blüten	weiß	April - Mai	15 cm
- caucasica 'Schneehaube'	weiß	April - Mai	10 cm
- ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , Bunte Gänsekresse, gelb-grüne Blätter			
	weiß	April - Mai	5 cm
- ferdinandi-coburgii 'Variegata' , Bunte Gänsekresse, weiß-grüne Blätter			
	weiß	April - Mai	5 cm
- procurrens , Karpaten-Schaumkresse	weiß	April - Mai	15 cm

***Aralia* - Staudenaralie**

Wald- und Wiesenstaude mit riesigen Blättern, großen weißen Blütenrispen und

Beeren ab August. Liebt lichten Schatten und gleichmäßig feuchten Boden.

- **cordata 'Sun King'** frische Triebe werden in Japan wie Spargel gegessen

gelbe Blätter das ganze Jahr, schwarze Früchte	weiß	Juli - Aug	130-300 cm
- racemosa , rote Früchte	weiß	Juni - Aug	150-200 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Arenaria* - Sandkraut**

Polsterstaude mit verhältnismäßig großen Blüten für sonnige Bereiche mit durchlässigem, nährstoffarmen Boden.

- montana , Bergsandkraut	reinweiß	Mai - Juli	10 cm
----------------------------------	----------	------------	-------

***Arisaema* - Feuerkolben**

Knollenartige Staude für durchlässigen, während der Wachstumsperiode auch feuchten Boden, für eher schattige Lagen.

- amurense , große, trichterförmige Spatha	grün/ weiße Streifen	Mai - Juni	30 cm
- triphylum , hellgelber Kolben, rote Beeren	purpur	April - Mai	40 cm

***Armeria* - Grasnelke**

Grasartige Polsterstaude für durchlässigen Boden. Auch zur Grabgestaltung geeignet.

- Hybride 'Röschen' , reichblühend, Igelpolster	leuchtend hellrosa	Mai - Juli	10 cm
- maritima 'Alba'	weiß	Mai - Juni	15 cm
- maritima 'Düsseldorfer Stolz'	dunkelrot	Mai - Juni	15 cm
- maritima 'Splendens'	rosarot	Mai - Juni	15 cm
- maritima 'Vesuv' , dunkelrote Blattpolster	rosarot	Mai - Juni	10 cm

***Arnica* - Arnika, Wohlverleih**

Altbekannte Heilpflanze für sonnige, nährstoffarme Standorte.

- chamissonis , Wiesenarnika, wüchsig	gelb	Juni - Aug	40 cm
- montana , Heim. Berg-Arnika, kalkfliehend	gelb	Mai - Juli	50 cm

***Artemisia* - Eberraute**

Schöne Kontraststauden mit meist grauem, gefiederten Laub für magere Böden.

Aromatisch duftende Arznei- und Gewürzpflanzen.

- abrotanum , Baumwermut, Duft!	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. camphoratum , Kampferduft!	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. citrata , Zitronenbaumwermut	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. maritima 'Coca Cola'	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- absinthium , Echter Wermut, Absinth	gelblich	Juni - Okt	100 cm
- dracuncululus , Franz. Estragon, veg. vermehrt	gelblich	Juli - Sept	120 cm
- ludoviciana 'Silver Queen' , Silbriger Wermut	hellgelb	Aug - Sept	70 cm
- ludoviciana 'Valerie Finnis' , silbergraue Blätter	hellgelb	Aug - Sept	80 cm
- pontica , Römischer Wermut	gelb	Aug - Sept	50 cm
- schmidtiana 'Nana' , Zwerg-Silberraute	gelblich	Aug - Sept	15 cm
- stelleriana , Gabelblatt-Silberraute, breitwachs.	gelb	Juni - Juli	40 cm
- vulgaris , Beifuß, Gewürz für fette Braten!	braungelb	Juli - Aug	90-190 cm

***Arum* - Aronstab**

Als Unterpflanzung für Sträucher gut geeignete Schattenpflanze. Der Aronstab zieht im Sommer ein und treibt im Herbst wieder Blätter. Wintergrün.

- italicum , Geaderter Aronstab, rote Beeren	weiß	April - Juni	30 cm
---	------	--------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Aruncus - Geisbart

Imposante Staude für halbschattige Stellen im naturnahen Garten. Steht unter Naturschutz!

- aethusifolius , Korean. Zwerggeisbart	weiß	Mai - Juni	25 cm
- aethusifolius 'Johannisfest' , rote Stiele	weiß	Juni - Juli	50 cm
- dioicus , Waldgeisbart (heimisch)	cremeweiß	Juni - Juli	150 cm

Asarum - Haselwurz

Zur Unterpflanzung von Sträuchern im eher feuchten und schattigen Bereich. Immergrün.

- europaeum , glänzende, dekorative Blätter	rotbraun	März - April	10 cm
--	----------	--------------	-------

Asclepias - Seidenpflanze

Wenig bekannte Stauden, die nicht nur durch ihre Blüten, sondern auch mit langen silbrigen Haaren an den Samen auffallen. Für volle Sonne und durchlässigen Boden.

- incarnata , Vanilleduft, große Dolden	rosa-rot	Juni - Aug	120 cm
- incarnata 'Ice Ballet' , feuchte Stellen	weiß	Juli - Sept	100 cm
- syriaca , Syrische Seidenpflanze	rosa	Juni - Aug	150 cm
- tuberosa , knollige Seidenpflanze, Bienenweide	gelb-orange	Juni - Sept	70 cm
- verticillata , duftend, nadelartige Blätter	weiß	Juni - Aug	40 cm

Asphodeline - Junkerlilie, Gelber Affodil

Vollsonnig und trocken pflanzen. Schwach ausläufertreibend.

- lutea , Mittelmeer-Junkerlilie	gelb	Mai - Juni	100 cm
---	------	------------	--------

Asphodelus - Affodil

Sonnenhungrige Pflanze aus dem Mittelmeerraum mit grasartigen Blättern und dichten Rispen mit sternförmigen Blüten im Frühsommer. Für gut durchlässigen Boden in voller Sonne.

Winterschutz!

- albus , traubig aufrechter Blütenstand	weiß	Mai - Juni	80 cm
---	------	------------	-------

Aster - Sternblume, Aster

Frühlingsastern

Für freien und sonnigen Stand. Reiche Blüte durch regelmäßiges Umsetzen (alle 3-4 Jahre).

- alpinus 'Weiße Schöne' , Alpenaster	weiß	Mai - Juni	20 cm
- alpinus 'Dunkle Schöne' , Alpenaster	violettblau	Mai - Juni	20 cm
- alpinus 'Happy End' , Alpenaster	rosa	Mai - Juni	20 cm
- tongolensis 'Wartburgstern' , Vorsommeraster	blauviolett	Mai - Juni	40 cm

Sommerastern

Steppenheidepflanzen für warme und durchlässige Böden. Vor Winternässe schützen.

- amellus 'Butzemann' , Bergaster	dunkelviolet	Juli - Sept	30 cm
- amellus 'Mira' , Bergaster, standfest	blauviolett	Juli - Sept	50 cm
- amellus 'Rudolph Goethe' , Bergaster	violett	Juli - Sept	50 cm
- diplostephoides , horstbildend	fliederfarben	Juli - Sept	45 cm
- divaricatus , Schattenaster	weiß	Aug - Sept	50 cm
- foliaceus var. cusickii , graugrünes Blatt	hellblau	Juli - Aug	70 cm
- frikartii 'Wunder von Stäfa' , großblumig	hellblau	Aug - Sept	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Aster			
- linosyris , Goldhaaraster, Blätter nadelförmig	goldgelb	Aug - Sept	60 cm
- puniceus , Rotstängelaster, sät sich aus	purpurviolett	Juli - Sept	100 cm
- radula , Rassel-Aster	violett	Juli - Sept	40 cm
- schreberi , Sommeraster	rosaweiß	Juli - Aug	100 cm
- sedifolius 'Nanus' , Nadelblattaster, robust	reinblau	Aug - Sept	50 cm
- sibiricus , Sibirische Aster, kleinblütig	violett	Juli - Aug	40 cm

Herbstastern

Wertvoll wegen der späten Blüte, bei zu trockenem Boden leicht mehltauanfällig.

Pflanzen nach einigen Jahren teilen, um die Blühwilligkeit zu erhalten.

- ageratoides 'Austus Nanus' , Jap. Aster	hellblau-weiß	Sept - Okt	15 cm
- ageratoides 'Asran' , Japanische Aster	rosalila	Sept - Okt	50-90 cm
- amellus 'Butzemann' , Bergaster, kompakt	dunkelviolett	Juli - Sept	30 cm
- amellus 'Glücksfund' , Bergaster, reichblütig	blauviolett	Juli - Sept	50 cm
- amellus 'Lady Hindlip' , Bergaster, großblumig	dunkelrosa	Juli - Sept	60 cm
- cordifolius 'Ideal' , Schleieraster	lavendelblau	Sept - Okt	120 cm
- cordifolius 'Little Carlow' , Schleieraster	violettblau	Sept - Okt	70 cm
- dumosus 'Apollo' , Kissenaster, großblumig	weiß	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Augenweide' , halbgefüllt	dunkelviolett	Sept - Okt	25 cm
- dumosus 'Azurro' , Kissenaster	blau	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Blaue Lagune' , halbgefüllt	violettblau	Sept - Okt	50 cm
- dumosus 'Chatterbox' , gefüllt	kräftig rosa	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Gartenzwerg' , niedrige Sorte	violett	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Heinz Richard' , halbgefüllt	dunkelrosa	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstfeuer'	purpurrot	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'	rosarot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Jenny' , halbgefüllt	violett purpur	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstpurzel' , Kissenaster	blauviolett	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Kassel' , halbgefüllt	karminrot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Kristina' , großblumig, halbgefüllt	reinweiß	Sept - Okt	35 cm
- dumosus 'Lady in Blue' , halbgefüllt	blau	Sept - Okt	35 cm
- dumosus 'Mittelmeer' , halbgefüllt, gesund	azurblau	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Prof. A. Kippenberg' , gut wüchsig	violettblau	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Rosemarie Sallmann' , halbgefüllt	karminrosa	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Rosenwichtel' , sehr kompakt	dunkelrosa	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Schneekissen' , gute Polster	reinweiß	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Schneezicklein'	weiß-rosa	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Starlight' , halbgefüllt	weinrot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Spätlese' , eig. Auslese, späte Blüte	lavendel	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Wachsenburg'	purpurrosa	Sept - Okt	40 cm
- ericoides 'Erlikönig' , Heide-, Myrtenaster	hellviolett	Sept - Okt	120 cm
- ericoides 'Herbstmyrte' , standfest	weiß, kleinblütig	Sept - Nov	100 cm
- ericoides 'Hugh' , großblütig	weiß	Aug - Sept	120 cm
- ericoides 'Pink Star' , großblütig	reinrosa	Sept - Okt	100 cm
- ericoides 'Weißer Zwerg' , standfest	weiß	Sept - Okt	35-50 cm
- laevis , Glatte Aster	hellblauviolett	Sept - Okt	130 cm
- laevis 'Calliope' , Glatte Aster, rote Blätter	blauviolett	Sept - Okt	120 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Aster

- laterifolius 'Lady in Black' , rötliche Blätter	weiß mit orange	Sept - Okt	70 cm
- macrophyllus 'Twilight' , großblätt. Aster	violett	Aug - Sept	60 cm
- pansus 'Snowflurry' , Teppichaster	weiß, kleinblütig	Sept - Nov	20 cm
- rugulosus 'Asrugo' , Runzlige Aster, reichblütig	weiß, verblüht rosa	Aug - Okt	40 cm
- tataricus , Tatarische Aster, auch für Solitär	hellviolett	Sept - Okt	90 cm
- vimineus 'Lovely' , Myrthenaster	rosa	Aug - Okt	60 cm

Raublattastern (novae-angliae)

Farbenprächtige, unempfindliche, standfeste Beetstauden. Hervorragende Schnittblumen, für Bauerngärten.

- 'Alma Poetschke' , leuchtende Farbe	lachs-pink	Sept - Okt	90 cm
- 'Andenken an Paul Gerber' , halbgefüllt	violettrot	Sept - Okt	150 cm
- 'Ann Leys' , gefüllte, gefranste Blüte, interessant	grünpurpur	Sept - Okt	80 cm
- 'Barr's Blue' , reichblütig	blauviolett	Sept - Okt	150 cm
- 'Constance' , dunkelste Sorte	dunkelviolett	Sept - Okt	130 cm
- 'Herbstschnee' , großblumig	reinweiß	Sept - Okt	130 cm
- 'Lachsglut' , leuchtende Farbe	lachsrot	Sept - Okt	150 cm
- 'Purple Dome' , kompakt, absolut standfest	dunkel violett	Sept - Okt	60 cm
- 'Rubinschatz' , reichblütig	rubinrot	Sept - Okt	130 cm
- 'Rudelsburg' , halbgefüllt	hell magentarot	Sept - Okt	100 cm
- 'Vibrant Dome' , standfest, kompakt	dunkelrosa	Sept - Okt	50 cm

Glattblattastern (novi-belgii)

Gutes Gedeihen in nicht zu trockenen, sonnigen Lagen. Wertvoller Herbstblüher und haltbare Schnittblume.

- 'Arctic'	weiß	Sept - Okt	100 cm
- 'Crimson Brocade' , gefüllt	purpurrot	Sept - Okt	90 cm
- 'Dauerblau'	blauviolett	Sept - Okt	140 cm
- 'Fellowship' , gefüllt	reinrosa	Sept - Okt	100 cm
- 'Fuldatal'	purpurviolett	Sept - Okt	100 cm
- 'Gnom' , großblumig, niedrig	lilarosa	Sept - Okt	50 cm
- 'Karminkuppel'	karminrot	Sept - Okt	80 cm
- 'Lisette'	magentarot	Sept - Okt	110 cm
- 'Marie Ballard' , gefüllt	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- 'Melbourne Bell'	leuchtend rot	Sept - Okt	100 cm
- 'Miki' , eigene Auslese	dunkelviolett	Sept - Okt	100 cm
- 'Patricia Ballard' , großblumig, gefüllt	karminrosa	Sept - Okt	100 cm
- 'Porzellan' , standfest	zart - silbrigblau	Sept - Okt	80 cm
- 'Rosenponpon' , halbgefüllt	rosa	Sept - Okt	90 cm
- 'Royal Ruby'	purpurrot	Sept - Okt	50 cm
- 'Rubinkuppel'	rubinrot	Sept - Okt	90 cm
- 'Schöne von Dietlikon' , reichblütig	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- 'White Lady' , gefüllt	weiß	Sept - Okt	100 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Astilbe - Prachtspiere

Farbenprächtige Blütenstauden für halbschattige bis schattige Partien, bei genügend Feuchtigkeit ist ein sonnigerer Standort möglich. Haltbare Schnitt- und Trockenblumen.

- x arendsii 'Brautschleier' , überhäng. Blüte	weiß	Juli - Aug	80 cm
- x arendsii 'Cattleya' , starkwüchsig	lilarosa	Juli - Aug	100 cm
- x arendsii 'Else Schluck'	leuchtend rot	Juli - Aug	70 cm
- x arendsii 'Fanal' , rötliche Blätter	granatroten	Juli - Aug	70 cm
- x arendsii 'Fleur'	leuchtend rot	Juli - Aug	70 cm
- x arendsii 'Glut' , dunkles Laub	rubinrot	Juli - Aug	80 cm
- chinensis 'Pumila' , veg., guter Bodendecker	violettrosa	Aug - Sept	25 cm
- chinensis 'Veronica Klose' , grazil	kräftig rot	Aug - Sept	40 cm
- chinensis var. taquetii 'Purpurlanze'	purpurviolett	Juli - Aug	110 cm
- chinensis var. taquetii 'Superba' , robust	violettrosa	Juli - Aug	110 cm
- chinensis 'Visions in Red' , dunkelrote Knospen	rot	Juli - Aug	60 cm
- chinensis 'Visions in White' , grüne Knospen	weiß	Juli - Aug	50 cm
- glaberrima 'Inshriach Pink' , bronze Blätter	hellrosa	Juli - Aug	30 cm
- japonica-Hybr. 'Deutschland'	reinweiß	Juni - Juli	50 cm
- japonica-Hybr. 'Europa'	hellrosa	Juni - Juli	50 cm
- japonica-Hybr. 'Mainz'	lilarosa	Juni - Juli	50 cm
- japonica-Hybr. 'Montgomery' , dunkles Laub	dunkelrot	Juni - Juli	70 cm
- thunbergii-Hybr. 'Prof. van der Wielen'	weiß	Juli - Aug	110 cm
- thunbergii-Hybr. 'Rote Straußenfeder' überhängende Blüten, dunkles Laub	karminrot	Juli - Aug	100 cm
- thunbergii-Hybr. 'Straußenfeder'	karminrosa	Juli - Aug	100 cm

Astilboides - Tafelblatt

Solitärstaude mit mächtigen, runden Blättern für schattige Plätze oder feuchten Wasserrand.

- tabularis (syn. <i>Rodgersia tabularis</i>)	weiß	Juni - Juli	100 cm
---	------	-------------	--------

Astragalus - Süß-Tragant, Bärenschote

Heilpflanze mit bis zu 1,5m langen, niederliegenden Trieben für den sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand. Gute Bienen- und Hummelpflanze. Den süßen Wurzeln wird eine positive Wirkung auf das Immunsystem zugeschrieben. Gut auch bei chronischen Entzündungen. TCM-Pflanze.

- glycyphyllos , rotbraune Schoten	gelb	Mai - Juli	40-80 cm
---	------	------------	----------

Astrantia - Sterndolde

Wild- und Rabattenstaude für lichten Schatten.

- major , Große Sterndolde	weiß-rosa	Juni - Sept	60 cm
- major 'Abbey Road' , langblühend	rot	Juni - Aug	50 cm
- major 'Buckland' , gut nachblühend	zartrosa	Juni - Sept	60 cm
- major 'Claret' , schwarze Stängel	dunkelrot	Juni - Sept	60 cm
- major 'Hadspen Blood'	dunkelrot	Juni - Sept	40 cm
- major 'Lars' , vegetativ vermehrt	purpurrot	Juni - Aug	60 cm
- major 'Moulin Rouge' , langblühend	dunkelrot	Juni - Sept	80 cm
- major 'Roma' , blühfreudig, langblühend	silbrig rosa	Juni - Sept	50 cm
- major 'Ruby Cloud'	purpur	Juni - Aug	70 cm
- major 'Ruby Star' , Blüten schwarze Spitzen	rubinrot	Juni - Sept	80 cm
- major 'Shaggy'	weiß, grüner Rand	Juni - Sept	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung *Astrantia*

- major 'Snow Star' , großblütig	reinweiß	Juni - Sept	90 cm
- major 'Star of Beauty' ,	rot, weiße Mitte	Juni - Sept	50 cm
- major 'Venice' , reichblütig	tief rubinrot	Juni - Sept	40 cm
- major 'White Giant' , sehr große Blüten	weiß	Juni - Sept	80 cm

Atropa - Tollkirsche

Sehr giftige, heimische Waldstauden mit glänzenden schwarzen Beeren.

- belladonna	braungrün	Juni - Aug	150 cm
---------------------	-----------	------------	--------

Aubrieta - Blaukissen

Frühjahrsblüher für Steingarten-, Mauer- und Trogbepflanzung. Bekannte Polsterstauden für nicht zu mageren Boden in sonniger Lage.

- cultorum 'Blaumeise' , veg., feste Polster.	blauviolett	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Downers' , veg., dichte Polster	violettrot	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Drayton' , veg., großblumig	leucht. purpur	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Golden Emperor' , veg., gelbblauig	violettblau	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Hamburger Stadtpark' , veg.	tiefblauviolett	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Red Dyke' , veg., großblumig	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Rubinfeuer' , veg.	rubinrot	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Sauerland' , veg., gefüllt	dunkelviolet	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Schloss Eckberg' , veg., robust	violett	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Vesuv' , veg.	karminrot	April - Mai	10 cm

Azorella - Andenpolster

Wertvoller Flächendecker für Steingarten und Grabbepflanzung.

Immergrün, für Sonne bis Halbschatten.

- trifurcata	grün-gelb	Mai - Juni	10 cm
- trifurcata 'Minima' , Zwerg-Andenpolster	grün-gelb	Mai - Juni	3 cm

Baptisia - Indigolupine, Färberhülse

Langlebige, sehr trockenheitsverträgliche, lupinenähnliche Stauden für sonnige Standorte.

- australis	violettblau	Juli - Aug	120 cm
- australis 'Caroline Moonlight'	gelb	Mai - Juni	90 cm
- australis 'Twilight Prairie Blues'	dunkelviolet	Mai - Juni	80 cm

Bergenia - Riesensteinbrech, Bergenie

Genügsame, immergrüne und wüchsige Blattschmuckstauden mit roter Herbstfärbung.

Schneckenresistent!

- cordifolia-Hybride , sehr robuste Auslese	rosa	April - Mai	40 cm
- cordifolia 'Rotblum'	dunkelrosa	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Admiral' , Gartenbergenie	leuchtend rot	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Babydoll' , gedrungener Wuchs	zartrosa	April - Mai	30 cm
- Hybr. 'Glockenturm' , große Blütenstände	purpurrosa	April - Mai	45 cm
- Hybr. 'Herbstblüte' , Nachblüte im Herbst	leuchtend pink	April - Mai/Okt	30 cm
- Hybr. 'Oeschberg' , spätblühend	dunkelrosa	Mai - Juni	40 cm
- Hybr. 'Silberlicht' , wüchsig, hellste Sorte	weiß, rosa Schimmer	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Spring Fling' , üppig blühend	leuchtend pink	April - Mai	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung *Bergenia*

- Hybr. ' Winterglut ', dunkelrote Winterfarbe	rot	April - Mai	35 cm
- stracheyi 'Afghanica' , Riesensteinbrech	hellrosa	April	30 cm

***Bergeranthus* - Mittagsblume**

Ziemlich frostharte, sehr dankbare und blühwillige, kompakte Polster, die den ganzen Sommer über ihre Blüten zeigen, für sonnige, durchlässige Standorte. Regenschutz ist anzuraten!

- jamesii	leuchtend gelb	Juni - Sept	5 cm
- jamesii 'Albus'	weiß	Juni - Sept	5 cm

***Bletilla* - China - Orchidee**

Wüchsige Rarität mit cattleyenähnlichen Blüten; Winterschutz durch dicke Laubabdeckung! Für feuchten, humosen Boden in lichten Schatten.

- striata	purpurrosa	Mai - Juni	30 cm
------------------	------------	------------	-------

***Boehmeria* - China Nessel**

Selten angebotene, aber robuste Pflanze mit rundlichen, gezähnten und weich behaarten Blättern für Halbschatten oder Sonne. Schöne gelbe Herbstfärbung!

- plantanifolia	cremeweiß	Juni - Juli	80 cm
------------------------	-----------	-------------	-------

***Boltonia* - Scheinaster**

Anspruchslose Staude mit weidenähnlichen Blättern und feinstrahligen Blüten in reichverzweigten Blütenständen. Für sonnige Standorte.

- asteroides 'Snowbank' , Sternwolkenaster	weiß	Aug - Sept	120 cm
---	------	------------	--------

***Borago* - Boretsch**

Rauhaarige Kräuter aus dem Mittelmeergebiet. Kurzlebig, erhalten sich durch Selbstaussaat.

- officinalis , Gurkenkraut, einjährig	enzianblau	Juni - Okt	50 cm
- pygmaea , (syn. <i>laxiflora</i>), Staudenboretsch	hellblau	Juli - Okt	15-50 cm

***Brunnera* - Kaukasusvergißmeinnicht**

Unverwüstlicher Bodendecker für Halbschatten bis Schatten, bei feuchterem Boden auch sonnig.

- macrophylla	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Betty Bowering'	weiß !!	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Hadspen Cream' , creme Rand	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Jack Frost' , Blatt grau-weiß	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Langtrees' , gefleckte Blätter	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Looking Glass'			
ganz silbrige Blätter ohne Zeichnung	blau	April - Mai	40 cm
- macrophylla 'Silverlace' , silbrige Blätter	blau	April - Mai	40 cm
- macrophylla 'Variegata' , weiß-grüne Blätter	blau	April - Mai	50 cm

***Buglossoides* - Steinsame**

Wertvolle Gehölzrandpflanze mit langen, niederliegenden Trieben, die auch Wurzeldruck verträgt. Trockenheitsverträglicher Bodendecker.

- purpureoerulea , Purpurblauer Steinsame	enzianblau	Mai - Juni	30 cm
--	------------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Buphtalmum - Ochsenauge, Goldmargerite

Margeriten-ähnliche Staude für Beet- und Waldsaumpflanzungen. Haltbare Schnittblume.

- salicifolium	goldgelb	Juni - Aug	50 cm
- salicifolium 'Alpengold' , größere Blüten	goldgelb	Juni - Aug	50 cm

Calamintha - Steinquendel, Bergminze

Aromatisch duftende Steingartenpflanze. Dauerblüher. Bienenweide.

- nepeta , Steinquendel	zartviolett	Juli - Sept	40 cm
- nepeta 'Blue Cloud' , wüchsig, reichblühend	blauviolett	Juni - Aug	50 cm
- nepeta 'Triumphator' , samt nicht aus	zartviolett	Juli - Okt	30-50 cm

Calandrinia - Calandrinie

Sukkulente, dichtrasig wachsend. Dauerblüher. Bei trockenem Boden ausreichend winterhart.

- umbellata	leuchtend pink	Juli - Sept	15 cm
--------------------	----------------	-------------	-------

Callirhoe - Mohnmalve

Langblühende Stauden mit fleischigen Pfahlwurzeln für trockene Böden in Sonne bis Halbschatten.

Bodendeckend durch niederliegende Triebe.

- involuta , Dauerblüher	leuchtend karminrosa	Juli - Sept	20 cm
---------------------------------	----------------------	-------------	-------

Campanula - Glockenblume

Vielgestaltige, in der Regel pflegeleichte Pflanzenart für gut drainierte Standorte.

Bringt blaue Farbakzente in den Garten.

- 'Jenny' , horstiger Wuchs, blaues Auge	weiß	Juni - Aug	30 cm
- alliariifolia , Lauchkrautglockenblume	milchweiß	Juni - Aug	50 cm
- carpatica 'Blaue Clips' , Karpatenglockenblume	himmelblau	Juni - Aug	20 cm
- carpatica 'Weiße Clips' ,	weiß	Juni - Aug	20 cm
- carpatica var. turbinata 'Karl Foerster'	dunkelviolett	Juni - Aug	20 cm
- cochlearifolia 'Bavaria Blue' , Zwergglockenbl.	dunkelblau	Juni - Aug	10 cm
- cochlearifolia 'Blaue Taube' , halbgefüllt	taubenblau	Juni - Aug	10 cm
- garganica , Monte Gargano-Glockenblume	lila	Juni - Juli	10 cm
- glomerata 'Acaulis' , Knäuelglockenblume	blauviolett	Mai - Juli	25 cm
- glomerata 'Alba'	weiß	Mai - Juli	50 cm
- glomerata 'Dahurica'	tiefviolett	Mai - Juli	50 cm
- glomerata 'Joan Elliott' , vegetativ vermehrt	dunkelviolett	Mai - Juli	40 cm
- Hybride 'Molly Pinsent' , Massenblüher	violett	Juli - Sept	10 cm
- lactiflora 'Alba' , Doldenglockenblume	weiß	Juni - Aug	90 cm
- lactiflora 'Superba' , Doldenglockenblume	dunkelblau	Juni - Aug	80 cm
- lactiflora 'White Pouffe' , kompakter Wuchs	weiß	Juni - Aug	40 cm
- latifolia var. macrantha , Waldglockenblume	dunkelviolett	Juni - Juli	100 cm
- latifolia var. macrantha 'Alba'	weiß	Juni - Juli	100 cm
- medium , Marienglockenblume, zweijährig	verschiedene Farben	Juni - Aug	80 cm
- persicifolia 'Alba' , pfirsichblätt. Glockenblume	weiß	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'Azure Beauty' , gefüllt, wintergrün	mittelblau	Juni - Juli	70 cm
- persicifolia 'Grandiflora'	blau	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'La Belle Blue' , gefüllt	blau	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'La Bonne Amie' , gefüllt	weiß	Juni - Juli	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Campanula

- persicifolia 'Telham Beauty' , halbgefüllt	china-blau	Juni - Juli	80 cm
- portenschlagiana , Dalmatiner-Glockenblume	violett	Juni - Aug	10 cm
- portenschlagiana 'Birch'	purpurblau	Juni - Aug	15 cm
- portenschlagiana 'Resholt' , Zwergform	dunkelviolet	Juni - Aug	10 cm
- poscharskyana , Hängepolsterglocke	hell-lila	Juni - Aug	20 cm
- 'Blauranke' , wüchsig, überhängend	hellblau	Juni - Aug	15 cm
- 'E.H. Frost' , hellblaues Auge	porzellanweiß	Juni - Aug	15 cm
- 'Lisduggan' (syn. 'Rosea')	lavendelrosa	Juni - Aug	15 cm
- 'Stella' , dunkle Stiele, Nachblüte	violettblau	Juni - Aug	15 cm
- 'Templiner Teppich' , dichte Teppiche	lilablau	Juli - Sept	20 cm
- 'Weißranke' , große Blüten	weiß	Juni - Sept	20 cm
- poscharskyana 'Trollkind' , dichte Polster	hellblau	Juni - Aug	10 cm
- pulloides 'G.F. Wilson' , Polsterglockenblume	dunkelviolet	Mai - Juni	10 cm
- punctata-Hybr. 'Elisabeth' , Japanglockenbl.	rosa, rote Sprenkel	Juli - Aug	60 cm
- punctata-Hybr. 'Kent Belle' , tiefgrünes Laub	dunkelviolet	Juli - Aug	70 cm
- punctata-Hybr. 'Sarastro' , riesige Glocken	dunkelviolet	Juli - Aug	80 cm
- rapunculoides , Rapunzel-Glockenblume	blauviolett	Juni - Sept	100 cm
- rapunculus , Echte Rapunzel	lilablau	Juni - Aug	70 cm
Wildgemüse, alle Teile eßbar, Blattrosette wird wie Feldsalat verwendet, Wurzeln, auch roh.			
- rotundifolia , Wiesen-Glockenblume	dunkelblau	Juli - Aug	25 cm
- sarmatica , Sarmatische Glockenblume	hellblau	Juni - Juli	40 cm
- sarmatica 'Hemelstraling' , große Rispen	rosa	Juni - Juli	80 cm
- trachelium , Nesselblättrige Glockenblume	lila	Juli - Aug	80 cm
- x pulloides 'G.F. Wilson' , teppichartig	dunkelviolet	Mai - Juni	15 cm

Cardiocrinum - Riesenlilie

Größte und prächtigste Lilie aus dem östlichen Himalaya aus lichten, feuchten Wäldern; bildet Rosetten mit großen herzförmigen Blättern; Winterschutz durch Laub und Schutz vor Schnecken.

- giganteum	weiß, innen rötlich	Juli - Aug	bis 300 cm
--------------------	---------------------	------------	------------

Carlina - Silberdistel

Attraktive Distel für durchlässige Böden in voller Sonne. Trockenbinderei!

- acaulis ssp. simplex	silberweiß	Juni - Sept	40 cm
-------------------------------	------------	-------------	-------

Cassia - Senna, Gewürzrinde

Locker elegante Staude mit akazien-ähnlich gefiedertem Laub und Blüten in langen Rispen.

Für gut durchlässige Böden in voller Sonne.

- marilandica , braune Staubgefäße	hellgelb	Juni - Sept	120 cm
---	----------	-------------	--------

Catananche - Rasselblume

Für trockene Böden in voller Sonne. Kurzlebig, samt sich aber aus.

- caerulea	lilablau	Juni - Sept	60 cm
-------------------	----------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Caulophyllum - Frauenwurz, Blauer Hahnenfuß

Nordamerikanische Heilpflanze der Frauenheilkunde, außerdem wirkt die Wurzel entzündungshemmend bei Rheuma, Gicht und Arthritis.

Liebt lichten Schatten und nicht zu trockenen Boden.

- thalictroides , im Spätsommer blaue Beeren	grün-gelb	Mai - Juli	60 cm
---	-----------	------------	-------

Centaurea - Flockenblume, Kornblume

Anspruchslose, trockenheitsverträgliche Stauden. Haltbare Schnittblume.

- bella , Silber-Flockenblume, Bienenweide	rosa	Juni - Aug	20 cm
- cineraria , silbergraues Laub	gelb	Juli - Aug	40 cm
- dealbata , Kaukasus-Flockenblume	karminpurpur	Juni - Juli	80 cm
- hypoleuca 'John Coutts' , Weißfilz. Flockenbl.	rosa	Juni - Sept	60 cm
- macrocephala , Riesenflockenblume	gelb	Juni - Juli	120 cm
- montana 'Alba' , Bergflockenblume	weiß	Mai - Juli	50 cm
- montana 'Amethyst in Snow' , einzigartige Farbkombination mit violetter Mitte und weißen Blütenblättern, ebenso robust wie die Art	violett/weiß	Mai - Juli	40 cm
- montana 'Grandiflora' , großblumig	reinblau	Mai - Juli	50 cm
- montana 'Rote Socke' , eigene Auslese	violett-rot	Mai - Juli	50 cm
- montana 'Violetta'	violett	Mai - Juli	50 cm
- rhapontica (<i>Leuzea rhap.</i>), Alpen-Bergscharte	lilarosa	Juli - Aug	120-180 cm
- simplicicaulis , Teppich-Flockenblume	lilarosa	Juni - Juli	20 cm
- x pulchra 'Major' , graugrün gefiederte Blätter, große hell-silbrige runde Knospen			
straffe Stiele	violettrosa	Juni - Aug	70 cm
- uniflora ssp. nervosa , Fedrige Flockenblume	purpurrosa	Juni - Juli	50 cm

Centranthus - Spornblume

Anspruchsloser Dauerblüher (Abgeblühtes entfernen) für sonnige, auch trockene Rabatten oder Steinanlagen. Gute Schnittblume. Selbstsaat möglich.

- ruber 'Albus'	weiß	Juni - Sept	80 cm
- ruber 'Coccineus' , seltene Blütenfarbe	scharlachrot	Juni - Sept	80 cm

Cephalaria - Schuppenkopf

Solitärstaude für sonnige Standorte mit scabiose-ähnlichen Blüten. Bienenweide.

- gigantea , Kaukasus-Schuppenkopf	hellgelb	Juni - Aug	200-250 cm
---	----------	------------	------------

Cerastium - Hornkraut

Genügsamer, graulaubiger Bodendecker für Magerrasen, Steingarten und Trockenmauer.

- tomentosum var. columnae 'Silberteppich'	weiß	Mai - Juni	10 cm
---	------	------------	-------

Ceratostigma - Bleiwurz

Reizende Bodendeckerstaude mit prächtiger, roter Herbstfärbung. Winterschutz bei Kahlfrösten.

- plumbaginoides , Chinesische Bleiwurz	azurblau	Aug - Okt	25 cm
--	----------	-----------	-------

Chaenorrhinum - Zwerglöwenmaul

Zierliche, unermüdlich blühende Steingartenpflanze für sonnige Lagen.

- origanifolium 'Blue Dreams'	blaulila mit gelb	Juli - Sept	15 cm
--------------------------------------	-------------------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Chamaemelum - Römische Kamille

Anspruchslose, sehr aromatisch duftende Gebirgspflanze für sandigen Boden in Sonne oder Halbschatten. Verwendung getrockneter Blüten ähnlich echter Kamille.

- nobile , ungefüllte Blüten	weiß mit gelb	Juli - Aug	15 cm
- nobile 'Ligulosum' , gefüllte Blüten	weiß	Juli - Aug	15 cm
- nobile 'Treneague' , blüht nicht! für Duftrasen	-----	-----	5 cm

Chasmatophyllum - Mittagsblume

Exotische Mittagsblume, die im gut drainiertem, steinigem Substrat niedrige, reich verzweigte und dichte Polster bildet. Für volle Sonne, Winterschutz vor Nässe.

- musulinum	goldgelb	Juni - Okt	5 cm
--------------------	----------	------------	------

Chelidonium - Schöllkraut

Heimische Heilpflanze für lichten Schatten. Der orangefarbene Pflanzensaft hilft gegen Warzen.

- majus , Selbstaussaat	gelb	April - Okt	70 cm
--------------------------------	------	-------------	-------

Chelone - Schildblume, Schlangenkopf

Wüchsige, aber standfeste Rabattenstaude für eher feuchten, nährstoffreichen Boden in Sonne bis Halbschatten.

- obliqua	dunkelrosa	Juli - Okt	80-120 cm
- obliqua 'Alba'	weiß	Juli - Okt	80 cm
- obliqua 'Jenimienie' , buschig	dunkel rosarot	Juli - Okt	60 cm

Chiastophyllum - Goldtröpfchen, Walddickblatt

Wertvolle Steingartenpflanze für absonnige Standorte. Bildet überhängende Blütenrispen.

- oppositifolium	goldgelb	Juni - Juli	15 cm
- oppositifolium 'Variegatum' , weißgrüne Bl.	goldgelb	Juni - Juli	15 cm

Chrysanthemum - Margerite

Vielgestaltige Gattung für sonnige Lagen mit durchlässigen Böden. Haltbare Schnittblumen!

- **arcticum** (Dendranthema arcticum) - Grönlandmargerite

Beliebte, wüchsige Gartenblumen für sonnige Bereiche. Winterschutz bei Kahlfrösten.

- 'Roseum'	rosa	Sept - Okt	40 cm
- 'Schwefelglanz'	schwefelgelb	Sept - Okt	40 cm
- cinerariifolium , Dalmatinische Insektenblume	weiß	Juni - Aug	80 cm

- **coccineum** (Tanacetum) - Bunte Margerite

Gute Schnittblume für gut durchlässige Böden in voller Sonne. Bauerngartenpflanze.

- 'Alfred' , vegetativ vermehrt, gefüllt, standfest	rot	Mai - Juli	60 cm
- 'Duro' , lange, starke Stiele; großblumig,	leuchtend purpur	Juni - Aug	80 cm
- 'James Kelway' , veg. großblumig, standfest	dkl.samtrot	Mai - Juli	60 cm
- 'Robinson Rosa' , gelbes Auge	rosa	Juni - Aug	80 cm
- 'Robinson Rot' , gelbes Auge	rot	Juni - Aug	80 cm

- **indicum-Hybriden** - Winteraster, Gartenchrysantheme

Klassische und beliebte Beet- und Schnittstaude des Spätherbstes für humose, durchlässige Böden. Bei Herbstpflanzung ist eine Reisigabdeckung ratsam.

- 'Citronella' , gefüllt	zitronengelb	Sept - Nov	80 cm
---------------------------------	--------------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Chrysanthemum

- 'Erntekranz' , großblumig, gefüllt	leucht. hellgelb	Sept - Okt	50 cm
- 'Fellbacher Wein' , halbgefüllt	weinrot	Sept - Okt	70 cm
- 'Halloween' , ungefüllt, kompakte Sorte	leucht. orange	Sept - Okt	40 cm
- 'Havelschwan' , halbgefüllt	weiß	Okt - Nov	80 cm
- 'Herbstbrokat' , gute Winterhärte, gefüllt	broncefarben	Sept - Nov	70 cm
- 'Hebe' , reichblühend, ungefüllt	zart violettrosa	Sept - Nov	70 cm
- 'Kleiner Bernstein' , halbgefüllt	apricot	Okt - Nov	80 cm
- 'Orchid Helen' , gefüllt, früh blühend	lilarosa	Sept - Nov	50 cm
- 'Poesie' , halbgefüllt, sehr wüchsig	weiß	Sept - Nov	90 cm
- 'Rote Weitkamp' , ungefüllt, späte Sorte	rot, gelbe Mitte	Sept - Nov	80 cm
- 'Twinkle' , gefüllt, großblumig dichter, kompakter Massenblüher	purpurrot	Sept - Okt	60 cm
- 'White Bouquet' , Pomponblüten	weiß	Sept - Nov	60 cm
- leucanthemum (<i>Leucanthemum vulgare</i>) - Wiesenmargerite			
- 'Maikönigin' , ungefüllt	weiß	Mai - Juni	80 cm
- maximum (<i>Leucanthemum maximum</i>) - Sommermargerite Wertvolle Schnitt- und Bauerngartenstaude für volle Sonne.			
- 'Becky' , Mitte gelb	weiß	Juli - Sept	80 cm
- 'Fransenrock' , halbgefüllt, fransige Blüte	weiß	Juni - Juli	70 cm
- 'Gruppenstolz' , sehr standfest, ungefüllt	weiß	Juli - Aug	60 cm
- 'Little Miss Muffet' , gelbe Mitte	weiß	Juli - Sept	30 cm
- 'Riesenrad' , großblumig, reichblühend, gesund	weiß	Juni - Juli u. Sept	70 cm
- 'Sante' , stark gefüllt	weiß	Juni - Sept	65 cm
- 'Silberprinzchen' , sehr niedrig	weiß	Juni - Juli	30 cm
- 'Stina' , sehr standfest, gefüllt	weiß	Juli - Aug	80 cm
- parthenium (<i>Tanacetum parthenium</i>) - Mutterkraut Altbewährte Arznei- und Zierpflanze (soll vorbeugend bei Migräne helfen). Versamt sich.			
- parthenium , Hemadknöpferl, teils gefüllt	weiß	Juni - Sept	80 cm
- rubellum (<i>Dendranthema rubellum</i> -Hybride) - Gartenchrysanthe, Grönlandmargerite			
- 'Clara Curtis' , ungefüllt	rosa	Aug - Sept	60 cm
- 'Duke of Edinburg' , mittlere Blüte'ngröße	rot	Aug - Okt	80 cm
- serotinum (<i>Leucanthemella</i>) - Oktobermargerite	weiß	Sept - Okt	130 cm
- vulgare - Rainfarn, Heilpflanze, Schnittblume	gelb	Juli - Aug	100 cm

Chrysogonum - Goldkörbchen

Reichblühende, viel zu wenig verwendete Kleinstauden mit sehr langer Blütezeit für Sonne oder Halbschatten. Verträglicher Bodendecker, hübsch auch im Steingarten.

- virginianum	gelb	Mai - Sept	20 cm
----------------------	------	------------	-------

Chrysopsis - Goldaster

Standfeste, aster-ähnliche Solitärstaude für sonnige Rabatten.

- villosa 'Sunshine'	goldgelb	Aug - Okt	120 cm
-----------------------------	----------	-----------	--------

Chrysosplenium - Milzkraut

Sehr früh blühende, heimische Kleinstauden für feuchtere Gartenbereiche, auch am Teichrand.

- oppositifolium , gegenblättriges Milzkraut	grün-golggelb	März - April	5-10 cm
---	---------------	--------------	---------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Cicerbita - Milchlattich			
Heimische Waldstauden für kalkarme, feuchte Humusböden.			
- alpina , Alpenmilchlattich	blauviolett	Juli - Sept	80-150 cm
Cichorium - Wegwarte, Wilde Zichorie			
Heimische Heilpflanze für sandige Böden in voller Sonne. Färbepflanze. Kaffeeersatz!			
- intybus	leuchtend blau	Juni - Sept	80 cm
Cimicifuga - Silberkerze			
Elegante, dauerhafte Schattenpflanze für nicht zu trockenen Boden, schön vor Gehölzen.			
- acerina , Kleine Silberkerze	weiß	Aug - Sept	60 cm
- dahurica , August-, Kandelabersilberkerze	weiß	Aug - Okt	200 cm
- racemosa , Julisilberkerze	weiß	Juli - Sept	180 cm
- racemosa var. cordifolia , Lanzensilberkerze	weiß	Aug - Sept	180 cm
- ramosa , Septembersilberkerze, duftend	weiß	Sept - Okt	200 cm
- ramosa 'Atropurpurea' , Sept.silberk., duftend!	weiß	Sept - Okt	200 cm
- ramosa 'Black Negligee' , dunkl.glänz. Blatt	weiß, leicht rosa	Sept - Okt	150 cm
- ramosa 'Chocoholic' , tiefpurpur Blatt, niedrig	rosaweiß	Sept - Okt	90 cm
- ramosa 'Pink Spike' , bronze-purpurnes Laub	hellrosa	Sept - Okt	150 cm
- simplex 'Brunette' , Okt.silberk., purpur Blätter	weißrosa	Sept - Nov	120 cm
- simplex 'White Pearl' , Oktobersilberkerze	weiß	Sept - Nov	140 cm
Clematis - Staudenclematis, Krautige Waldrebe			
Diese nicht schlingenden Waldreben wachsen gerne an humosen Plätzen vor oder in Gehölzen.			
- flammula , stark duftend	weiß	Juni - Sept	140 cm
- heracleifolia-Hybr. 'Cassandra' , duftend	enzianblau	Juli - Sept	60-100 cm
- heracleifolia-Hybr. 'Chine Purple'	tiefblau	Juli - Sept	55 cm
- heracleifolia-Hybr. 'Cote d'Azur'	blau	Aug - Sept	80 cm
- heracleifolia-Hybr. 'Wyewale'	blau	Aug - Okt	150 cm
- x jouiniana 'Praecox' , bis 2m lange Triebe	hellblau	Aug - Sept	30-50 cm
- stans , Japanische Waldrebe	azurblau	Juli - Aug	100 cm
- tangutica , Goldwaldrebe, nicht staudig	gelb	Juli - Aug	bis 300 cm
Codonopsis - Tigerglocke			
Außergewöhnliche, asiatische Kleinstauden für nicht zu trockenen, lehmigen Boden.			
- clematidea , gelbe Zeichnung am Kelchboden	porzellanblau	Juni - Juli	50 cm
Convallaria - Maiglöckchen			
Beliebte, ausläufertreibende, einheimische Wildstauden für lichten Schatten. Duftpflanze.			
- majalis , giftige rote Beeren	weiß	Mai	20 cm
Cosmos - Schmuckkörnchen			
Sommerblume mit dahlienähnlichen Rhizomen für Kübel in voller Sonne. Frostfrei überwintern!			
- atrosanguineus , Schokoladenblume	schwarz blutrot	Juli - Okt	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Coreopsis - Mädchenauge			
Unermüdlicher Dauerblüher für sonnige, gut wasserdurchlässige Standorte.			
- auriculata f. nana 'Elfin Gold' , kompakt	orange-gelb	Mai - Sept	25 cm
- grandiflora 'Christchurch' , Großblumiges M.	leucht. orange-gelb	Juli - Sept	50 cm
- lanceolata 'Rotkehlchen' , vegetativ vermehrte Zwergsorte			
kissenartiger Wuchs, braun geflammte Mitte	gelb	Juli - Sept	30 cm
- lanceolata 'Sterntaler' , ungefüllt, brauner Ring	gelb	Juli - Sept	50 cm
- lanceolata 'Walter' , rotbraune Mitte	gelb	Juli - Sept	15 cm
- rosea 'American Dream'	rosa	Juli - Sept	40 cm
- tripteris , Hohes Schönauge, Solitärstaude	gelb	Aug - Sept	200 cm
- verticillata 'Golden Gain' ,	goldgelb	Juli - Sept	45 cm
- verticillata 'Grandiflora' , Netzstern	goldgelb	Juli - Sept	80 cm
- verticillata 'Moonbeam'	schwefelgelb	Juli - Sept	50 cm
- verticillata 'Zagreb' , reichblühend	goldgelb	Juli - Sept	40 cm
Cornus - Hartriegel			
Bodenbedeckende Kleinstauden, die sich durch unterirdische Triebe mäßig ausbreiten.			
Für kalkfreie, gleichmäßig feuchte Humusböden im lichten Halbschatten. Herbstfärbung.			
- canadensis , Kissenhartriegel, rote Beeren	weiß	Mai - Juli	10 cm
Cortusa - Alpenglöckl			
Seltene alpine Primel-pflanze für humosen, eher feuchten Boden mit rundlichen, zählig gelappten Blättern für halbschattigen oder schattigen Standort.			
- matthiola f. pekinensis	purpurrot	Mai - Juni	15 cm
Corydalis - Lerchensporn			
Zarter Dauerblüher des Gehölzrandes. Auch für schattige Steingärten oder Mauerfugen.			
- elata 'Spinners' , sommergrün, ausdauernd	indigoblau	Juni - Juli	35 cm
- flexuosa 'Blue Panda' , kompakte Zwergsorte	kräftig blau	April - Mai	15 cm
- flexuosa 'Père David' , zieht im Sommer ein	türkisblau	April - Mai	20 cm
- lutea , neigt zur Selbstaussaat, Dauerblüher!	gelb	April - Okt	20 cm
Cotula - Fiederpolster			
Trittfester Flächendecker. Auch für Grabbepflanzung geeignet.			
- hispida , Silberfiederpolster, graulaubig	gelbe Knöpfchen	Juni - Aug	10 cm
- squalida , Blüten mit Honigduft	gelb-grün	Mai - Juni	5 cm
Crambe - Riesenschleierkraut			
Stattliche Solitärstaude für tiefgründigen, auch trockenen Boden. Schön zu Findlingen.			
- cordifolia , Kaukasus-Blütenkohl	weiß	Juli - Aug	150 cm
- maritima , Meerkohl, alte Gemüse-pflanze	weiß	Mai - Juli	70 cm
Crassula - Dickblatt			
Sukkulente, sedum-ähnliche Steingarten-pflanze für durchlässige Böden in voller Sonne.			
- setulosa var. curta	weiß	Juni - Juli	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Crithmum - Meerfenchel			
Gilt als altes Heil- und Gewürzkraut mit blaugrünen, gefiederten, fleischigen Blättern.			
- maritinum , Doldenblüten	gelb	Juli - Sept	40 cm
Crocsmia - Staudenmontbretie			
Aus Südafrika stammende Knollenpflanze für sonnige Standorte. Winterschutz!			
- ' Emberglow ', lange verzweigte Stängel	feuerrot	Juli - Okt	60 cm
- ' Emily Mc Kenzie ', groß- und reichblühend	leucht. hellorange	Juli - Okt	50 cm
Cryptotaenia - Japanische Petersilie			
Kriechende Bodendeckerpflanze mit großen, dreilappigen Blättern für feuchte Standorte mit nahrhaften Böden. In Asien werden die Blätter als Salat und Gewürzkraut verwendet, auch die Wurzel kann verzehrt werden. Die Blätter können Hautreizungen verursachen!			
- japonica f. atropurpurea , bronzerote Blätter	rosa	Mai - Juni	40 cm
Cyclamen - Alpenveilchen			
Reizende Liebhaberpflanzen für lichten Schatten unter Laubgehölzen. Für eher trockenen als feuchten Humusboden. Aus eigener Erfahrung nicht zu tief pflanzen (ca. 5 cm).			
- coum , Frühlingsalpenveilchen, runde Blätter	rosa Töne	Feb - März	10 cm
- hederifolium , Sau-Brot, wintergrün	rosa Töne	Sept - Okt	10 cm
Cymbalaria - Zimbelkraut			
Ideale Staude zur Begrünung von Steinmauern (ist sehr oft an alten Burgmauern zu finden). Dieser Dauerblüher verbreitet sich verträglich durch Selbstaussaat. Verträgt auch leichten Schatten.			
- muralis , Mauer-Zimbelkraut	hellviolett	Juni - Sept	5 cm
- muralis 'Alba' , seltene weiße Form	weiß	Juni - Sept	5 cm
Cynara - Artischocke			
Sonnenhungrige, distelähnliche Blattschmuckstaude für durchlässige Böden. Winterschutz aus Stroh oder Laub ist notwendig!			
- scolymus , Gemüse-Artischocke	purpur	Juli - Sept	100 cm
Darmera (Peltiphyllum) - Schildblatt			
Dekorative Blattschmuckstaude für frisch-feuchte Böden am Gehölzrand oder in Wassernähe. Die kugeligen Blüten erscheinen vor dem Blattaustrieb.			
- peltata , große, runde Blätter	rosa	April - Mai	60 cm
Delosperma - Mittagsblume			
Sukkulente Steingartenpflanzen für vollsonnige Standorte auf durchlässigen Böden, gut zwischen Steinen oder in Töpfen oder Trögen. Schutz vor Winternässe.			
- aberdeenense , zwergige Mittagsblume	karminrosa	Juni - Okt	5 cm
- basuticum , Lesotho-Mittagsblume	weiß	Juli - Sept	5 cm
- conquestum (syn. Gold Nugget)	gelb	Juni - Aug	5 cm
- conquestum 'Album'	weiß	Juni - Aug	5 cm
- cooperi , Oranje-Mittagsblume	leuchtend purpur	Juni - Okt	10 cm
- cooperi 'Halde'	purpur	Juni - Okt	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Delosperma

- 'Diamantenmine'	magenta	Juni - Okt	5 cm
- 'John Proffitt' , ziemlich winterhart	hellmagentarot	Juni - Okt	5 cm
- 'dyeri'	pink	Juni - Okt	5 cm
- 'karrooicum'	weiß	Juni - Okt	5 cm
- 'Kelaidis'	pfirsich	Juni - Okt	5 cm
- 'Pink Zulu'	pink	Juni - Okt	5 cm
- 'Safari'	violett	Juni - Okt	5 cm
- 'Sani Pass' , braunrote Blättchen, gut winterhart	weiß	Juli - Sept	5 cm
- 'Sani Pass II'	violett	Juni - Okt	5 cm
- 'repens' , Hängende Mittagsblume	rotviolett	Juni - Okt	5 cm
- 'spalmanthoides' , blüht sehr lang	rosa	Juni - Okt	5 cm

Delphinium - Rittersporn

Beliebte Prachtstauden für gleichmäßig frische Böden in voller Sonne.

Werden die Pflanzen nach der ersten Blüte bis handbreit über dem Boden zurückgeschnitten und gedüngt, erfolgt eine Nachblüte im Herbst. Schnitt- und Trockenblume.

Belladonna - Hybriden (Verzweigter Rittersporn)

Diese Gruppe blüht früh und bleibt niedrig (um 100 cm), ist deshalb gut standfest und besitzt verzweigte, lockere Blütenrispen.

- 'Atlantis' , weißes Auge	tiefdunkelviolett	Juni/Sept	100 cm
- 'Balaton' , weißes Auge	tiefdunkelblau	Juni/Sept	100 cm
- 'Ballkleid' , weißes Auge	hellblau	Juni/Sept	120 cm
- 'Capri' , weißes Auge	hellblau	Juni/Sept	140 cm
- 'Moerheimii' , helles Auge	weiß	Juni/Sept	120 cm
- 'Piccolo' , weißes Auge, niedrigste Sorte	ultramarinblau	Juni/Sept	80 cm
- 'Völkerfrieden' , dunkles Auge	enzianblau	Juni/Sept	100 cm

Elatum (x cultorum) - Hybriden (Hoher Rittersporn)

Diese Sorten zeichnen sich durch hohe, kräftige, wenig verzweigte Blütenrispen mit großen Einzelblüten aus. Sie werden nur vegetativ vermehrt. Gute Schnitt- und Trockenblumen.

- 'Abgesang' , weißes Auge	azurblau	Juli/Sept	180 cm
- 'Augenweide' , weißes Auge, zartvioletter Rand	hellblau	Juli/Sept	180 cm
- 'Berghimmel' , weißes Auge	hellblau	Juli/Sept	180 cm
- 'Finsteraarhorn' , dunkles Auge	dunkelenzianblau	Juli/Sept	160 cm
- 'Jubelruf' , weißes Auge, halbgefüllt	strahlend blau	Juni/Sept	180 cm
- 'Lanzenträger' , weißes Auge, Spitzensorte!	enzianblau	Juli/Sept	180 cm
- 'Perlmutterbaum' , dunkles Auge	hellblau mit rosa	Juli/Sept	180 cm

New Millenium F1 (Samenvermehrte Sorten, dichtgefüllte Einzelblüten, gesund, gute Winterhärte)

- 'Double Innocence' ,	cremeweiß	Juli/Sept	160 cm
- 'Sweethearts' , weißes Auge	intensiv rosa	Juli/Sept	160 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Delphinium

Pacific - Hybriden (Sämlingvermehrte Sorten)

Die großen, teils gefüllten Einzelblüten sitzen dichtgedrängt an langen Blütenstielen. Leider nicht immer standfest und auch kurzlebig. Gute Schnitt- und Trockenblumen.

verschiedene Sorten, je nach Vorrat verschieden. Farben Juni/Sept

Dianthus - Nelke

Caesius - Hybriden (syn. *D. gratianopolitanus*), Pfingstnelke

Duftende Polsterstauden für sonnige Lagen. Besonders geeignet zur Beeteinfassung, Steingarten, Grabbepflanzung, Mauern oder Tröge. Kompakte, blaugrüne Polster.

- ' Badenia ', ungefüllt, kompakt	scharlachrot	Mai - Juli	10 cm
- ' Eydangeri ', ungefüllt, dichte Polster	violettrosa	Mai - Juli	15 cm
- ' Franzibub ', kompakt (Auslese Sternkissen)	rosa	Mai - Juli	15 cm
- ' Feuerhexe ' ungefüllt, kissenartig	purpur mit violett	Mai - Juli	15 cm
- ' Greystone ', ungefüllt, duftend	weiß mit rosa	Mai - Juni	20 cm
- ' Nordstjernen ', ungefüllt	hellrosa	Mai - Juli	15 cm
- ' Rotkäppchen ', halbgefüllt, großblumig	tief purpurrot	Mai - Juli	20 cm
- ' Rubin ', gefüllt, eisblaue Polster	leuchtend rubinrot	Mai - Juli	10 cm
- ' Walfried Gem ', ungefüllt	rosa, innen tiefrot	Mai - Juli	10 cm

Plumarius - Hybriden, Federnelke

Bilden lockere bis dichte Polster mit stark duftenden, fedrig geschlitzten Blüten. Schnittblumen.

- ' Albus ', gefüllt bis halbgefüllt	weiß	Juni - Juli	50 cm
- ' David ', gefüllt	tiefrot	Juni - Juli	40 cm
- ' Devon Cream ', ausgefallene Farbe	aprikosengelb mit rot	Juni - Juli	40 cm
- ' Desmond ', gefüllt	rot	Juni - Juli	30 cm
- ' Doris ', gefüllt, rotes Auge	lachsrosa	Juni - Juli	30 cm
- ' Gran's Favourite ', gefüllt, roter Rand	weiß	Juni - Juli	40 cm
- ' Haytor White ', gefüllt, gut duftend, robust	weiß	Juni - Juli	35 cm
- ' Heidi ', gefüllt, graues Laub	blutrot	Juni - Juli	25 cm
- ' Helen '(allwoodii), gefüllt, gut duftend	rosa	Juni - Aug	35 cm
- ' Maggie ', gefüllt	dunkelrosa	Juni - Juli	25 cm
- ' Ohrid ', halbgefüllt, sehr gut duftend	weiß	Juni - Juli	15 cm
- ' Romeo '(allwoodii),	weinrot/weiß	Juni - Juli	30 cm
- ' Waithman's Beauty ', ungefüllt	rot, weißer Ring	Juni - Juli	30 cm
- amurensis , Amur-Nelke, lange Blütezeit	rotviolett	Juli - Sept	30 cm
- barbatus , Bartnelke, verschiedene Sorten		Juni - Sept	50 cm
- barbatus 'Nigrescens' , duftend	tief schwarzrot	Juni - Sept	35 cm
- carthusianorum , Karthäusernelke	purpurrot	Juni - Sept	60 cm
- deltoides 'Albus' , Heidenelke	reinweiß	Juni - Juli	20 cm
- deltoides 'Arctic Fire' , Heidenelke	weiß, rotes Auge	Juni - Juli	20 cm
- deltoides 'Leuchtfunk' , dunkles Laub	scharlachrot	Juni - Juli	20 cm
- knappii , Gelbe Balkannelke, Rarität	schwefelgelb	Juni - Aug	40 cm
- spiculifolius , Igelnelke, Geröllnelke, Duft	weiß, rotes Auge	Mai - Aug	15 cm
- subacaulis , Zwergnelke, Polsternelke	hellrosa	Mai - Juni	5 cm
- superbus , Prachtnelke, betörender Duft	rosalila	Juni - Aug	60 cm
- sylvestris ssp. tergestinus , Triestiner Nelke	reinrosa	Juni - Aug	25 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Dicentra* - Herzblume, Tränendes Herz**

Filigrane Staude mit herzförmigen Blüten für frischen, humosen Boden ohne Staunässe.

Klassische Bauerngartenpflanze.

- eximia , Zwergherzblume, langblühend	rosarot	Mai - Sept	30 cm
- formosa Zwergherzblume			
- 'Bacchanal' , grobgefiedertes, graugrünes Laub	dunkelpurpurrot	Mai - Sept	30 cm
- 'Burning Hearts' , blau-graues Laub	rot	Mai - Okt	30 cm
- 'Ivory Hearts' , blau-graues Laub	weiß	Mai - Okt	30 cm
- spectabilis , Tränendes Herz	rosa mit weiß	Mai - Juni	100 cm
- spectabilis 'Alba'	reinweiß	Mai - Juni	80 cm

***Dictamnus* - Diptam**

Langlebige, aromatisch duftende Staude für trockene, warme, kalkhaltige Böden in voller Sonne.

- albus , Brennender Busch	rosa	Mai - Juli	80 cm
- albus 'Albiflorus' , Brennender Busch	weiß	Mai - Juli	90 cm
- albus 'Rubra' , Brennender Busch	rot	Mai - Juli	80 cm

***Digitalis* - Fingerhut**

Dankbare Wildstauden für Gehölzrand und naturnahe Pflanzengesellschaften. Giftig!

- ferruginea 'Gelber Herold' , Rostfarb. Fing.	gelb	Juli - Aug	150 cm
- grandiflora (syn. <i>ambigua</i>), Großblütiger Fing.	gelb	Juli - Aug	80 cm
- lanata , Wolliger Fingerhut	weiß-braun	Juli - Aug	80 cm
- obscura , Spanischer Fingerhut	rot-orange	Juli - Sept	45 cm
- parviflora , Kleinblütiger Fingerhut	braunrot	Juli - Sept	60 cm
- purpurea , zweijährig, samt aus	purpurrot	Juni - Juli	150 cm
- purpurea 'Alba' , zweijährig, samt aus	weiß	Juni - Juli	150 cm
- purpurea 'Pam's Choice' , weinroter Schlund	cremeweiß	Juni - Juli	120 cm
- x mertonensis , Merton Park, London	himbeerrosa	Mai - Juni	80 cm

***Diplotaxis* - Wilde Rauke, Italienische Rauke**

Winterharte, robuste und aromatische Rauke mit stark gezähnten, dunkelgrünen Blättern.

- tenuifolia 'Roma'	gelb	Mai - Okt	30 cm
----------------------------	------	-----------	-------

***Dipsacus* - Karde**

Altbekannte Wildstaude mit stacheligen, weit ausladenden Blättern und imposanten Blütenständen.

Samt stark aus. Für Trockenbinderei sehr beliebt. Bienenfutterpflanze.

- sativus , Weberkarde, zweijährig	lila	Juli - Aug	200 cm
- sativus 'Alba' , zweijährig	weiß	Juli - Aug	200 cm

***Disporopsis* - Chinesischer Salomonssiegel**

Wintergrüner Verwandter des Salomonsiegels für waldähnliche, humusreiche Standorte mit frischem Boden. Das wintergrüne Laub sollte im zeitigen Frühjahr abgeschnitten werden, um den Neuaustrieb besser wirken zu lassen. Frühjahrspflanzung wird empfohlen.

Zarter Zitronenduft der Blüten!

- pernyi	elfenbeinfarben	Mai - Juni	40 - 50 cm
-----------------	-----------------	------------	------------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Disporum - Feenglöckchen			
Reizvolle Staude für schattige und halbschattige Standorte mit frischem Boden.			
- flavens , blauschwarze Beeren	hellgelb	April - Juni	50 cm
Dodecatheon - Götterblume, Sternschnuppenblume			
Reizende Liebhaberpflanze für den feuchten Halbschatten. Zieht rasch nach der Blüte ein.			
- meadia , alpenveilchen-ähnliche Blüte	lilarosa	Mai - Juni	30 cm
Doronicum - Gemswurz			
Bekannte, frühlingblühende Schnitt- und Beetstaude mit margeriten-ähnlichen Blüten.			
- orientale 'Little Leo' , doppelter Blütenkranz	goldgelb	April - Mai	30 cm
- orientale 'Magnificum' , großblumig	goldgelb	April - Mai	50 cm
Draba - Hungerblümchen, Felsenblümchen			
Hübscher Frühlingbote für Steinanlagen und Tröge in voller Sonne. Bildet kompakte Polster und passt daher gut zu Sempervivum, Sedum und Saxifraga.			
- aizoides , Immergrünes Felsenblümchen	goldgelb	März - April	5 cm
- bruniifolia , Zwergfelsenblümchen	gelb	April - Mai	5 cm
Dracocephalum - Drachenkopf			
Wegen der späten Blüte wertvolle Steingartenpflanze, die viel zu selten verwendet wird.			
- grandiflorum (rupestre), Felsen-Drachenkopf	azurblau	Juni - Aug	30 cm
- ruyschiana , Eurasischer Drachenkopf	enzianblau	Juni - Aug	40 cm
Dryas - Silberwurz			
Immergrüne, kriechende und verholzende Staude alpinen Ursprungs mit fedrigen Samenständen. Für Sonne bis Halbschatten.			
- x suendermannii , Suendermanns Silberwurz	elfenbeinweiß	Mai - Juni	15 cm
Echinacea - Purpursonnenhut			
Attraktive, genügsame Rabatten- und Schnittstaude. Die Art ist Heilpflanze zur Wundheilung und zur Stärkung der allgemeinen Abwehrkräfte. Bienen- und Schmetterlingsmagnet.			
- pallida , Igelkopf-Sonnenhut, Arzneipflanze	hellrosa	Juli - Sept	80 cm
- purpurea , Wildform	purpurrosa	Juli - Sept	90 cm
- purpurea 'Alaska' , niedrige Sorte	weiß	Juli - Sept	50 cm
- purpurea 'Alba'	weiß	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Baby Swan Pink' , niedrig	tief rosa	Juni - Sept	50 cm
- purpurea 'Baby Swan White' , niedrig	weiß	Juli - Sept	20-40 cm
- purpurea 'Cleopatra' , niedrig, gut verzweigt	kanariengelb	Juli - Sept	50 cm
- purpurea 'Coconut Lime' , gefüllt	creme/limonengrün	Juli -Sept	75 cm
- purpurea 'Doppeldecker' , halbgefüllt-gefüllt	purpurrot	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Fatal Attraction'	rosarot	Juli - Sept	75 cm
- purpurea 'Harvest Moon' , orange Spitzen	tief goldgelb	Juli - Sept	70 cm
- purpurea 'Hot Lava'	tief orangerot	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Hot Papaya' , gefüllt	orangerot	Juni - Sept	70 cm
- purpurea 'Hot Summer'	orangerot	Juli - Aug	60 cm
- purpurea 'Kim's Knee High' , Zwergsorte	rosarot	Juli - Okt	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Echinacea			
- purpurea 'Little Magnus'	magenta	Juli - Sept	70 cm
- purpurea 'Lucky Star'	waagrecht stehende Blütenblätter, wüchsig und standfest,		
orange-gelbe Scheibe	leucht. weiß	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Magnus' , breite, waagrechte Blüten	intensiv rot	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Razzmatazz' , dicht gefüllt	dunkelrosa	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Rubinstern'	kräftig karminrot	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Solar Flare' , reichblühend	leuchtend rot	Juli - Sept	75 cm
- purpurea 'Sunrise' , spatelförm. Zungenblüten	gelb	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Sunset' , breite Zungenblüten	lachsorange	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Tomato Soup' , sehr großblumig	leucht. tomatenrot	Juli - Okt	80 cm
- purpurea 'Tiki Torch' , niedrig	orange	Juli - Sept	50 cm
- purpurea 'Verbesserte Leuchstern'	purpurrot	Juli - Sept	100 cm

Echinops - Kugeldistel

Distel-artige Beet- und Steingartenstaude mit kugelartigen Blüten. Schnitt- und Trockenblume. Bienenweide.

- ritro 'Veitch Blue' , remontierend	stahlblau	Juli - Sept	80 cm
- sphaerocephalus 'Arctic Glow' , rote Stängel	weiß	Juni - Aug	80 cm

Echium - Natternkopf

Wildstaude mit langen Blütenrispen für durchlässige, sandige Böden. Zieht viele Insekten an.

- russicum	weinrot	Juni - Aug	60 cm
- vulgare , zweijährig	erst rot, dann blau	Mai - Okt	70 cm

Edraianthus - Büschelglocke

Grasartige Polsterstaude für Steinfugen, Trockenmauern und Tröge für Sonne bis Halbschatten.

- graminifolius , Grasblättrige Büschelglocke	blauviolett	Juni - Juli	10 cm
--	-------------	-------------	-------

Epimedium - Elfenblume

Langlebige Halbschatten- und Schattenstaude mit dekorativen Blättern und graziösen Blüten in lockeren Rispen. Wertvoller, verträglicher Bodendecker, der mit der Zeit sogar Giersch verdrängen kann.

- grandiflorum , Großblütige Elfenblume	reinweiß	April - Mai	20 cm
- grandiflorum 'Akebono' , japanische Neuzüchtung	Austrieb rotbraun, sehr reichblütig,		
langgespornte Blüte, sommergrün	weiß mit zartrosa	April - Mai	25 cm
- grandiflorum 'Lilafee' , langgespornte Blüte	purpurviolett	April - Mai	20 cm
- x perralchicum 'Frohnleiten' , wintergrün	kräftig gelb	April - Mai	30 cm
- x rubrum , rotbraune Herbstfärbung	rot mit weiß	April - Mai	30 cm
- versicolor 'Cupreum' , wintergrün	gelb-braun	April - Mai	30 cm
- versicolor 'Sulphureum' , wintergrün, wüchsig	schwefelgelb	April - Mai	30 cm
- warleyense , Warley-Elfenblume	orange	April - Mai	25 cm
- Hybr. 'Amber Queen' , wintergrün, wüchsig	goldgelb/orange	April - Mai	30 cm

Epipactis - Sumpfwurzel, Stendelwurzel

Heimische Freilandorchidee für moorige Böden. Relativ robust!

- palustris	rötlich-braun	Mai - Juli	20-50 cm
--------------------	---------------	------------	----------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Eremurus - Steppenkerze, Cleopatra-Nadel, Lilienschweif

Imposante Solitärstauden, benötigen unter dem sternförmigen Wurzelstock guten Wasserabzug (Drainage). Sie müssen ca. 20 cm tief gepflanzt werden, darüber füllt man nahrhaften Boden.

Die Blätter ziehen nach der Blüte ein.

- himalaicus , lange Blütenkerzen	weiß	Mai - Juni	150 cm
- isabellinus 'Ruiter's Hybride , verschied. Farben	orange, gelb, rosa, rot	Mai - Juni	160 cm
- isabellinus 'Pinokkio'	orange	Juni - Juli	125 cm
- isabellinus 'Shellford Hybride'	orange bis gelb	Juni - Juli	160 cm
- robustus , Riesensteppenkerze	zartrosa	Juni - Juli	200 cm
- stenophyllus , Schmalblättrige Steppenkerze	gelb	Juni - Juli	100 cm

Erigeron - Feinstrahlaster, Sommeraster, Berufkraut

Buschige, reichverzweigte Beet- und Schnittstauden. Rechtzeitiger Rückschnitt fördert 2. Blüte.

- 'Dunkelste Aller' , feinstrahlig	dunkelviolett	Juni - Aug	60 cm
- 'Dominator' , gefüllt	dunkelviolett	Juni - Aug	60 cm
- 'Karminstrahl' , halbgefüllt	kräftig rosarot	Juni - Aug	60 cm
- 'Mrs. E.H.Beale' , ungefüllt, standfest	hell-lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Prof. Korodi' , gefüllt	weiß	Juni - Aug	50 cm
- 'Rosa Juwel' , ungefüllt	rosa	Juni - Aug	60 cm
- 'Rotes Meer' , halbgefüllt	leucht. purpurrot	Juni - Aug	60 cm
- 'Sea Breeze' , Dauerblüher	leucht. rosa	Juni - Nov	30 cm
- 'Schwarzes Meer' , gefüllt	blauviolett	Juni - Aug	60 cm
- 'Sommerneuschnee , ungefüllt	weiß	Juni - Aug	60 cm

Erinus - Leberbalsam

Reichblühende Felsenpflanze für Steinanlagen, die sich gut aussät.

- alpinus 'Dr. Hähnle'	violettrot	Mai - Juni	10 cm
-------------------------------	------------	------------	-------

Eriophyllum - Wüstengoldaster

Anspruchslose Staude mit grauen Blättern für sonnige, trockene Lagen.

- lanatum , lange Blütezeit	goldgelb	Juni - Aug	30 cm
------------------------------------	----------	------------	-------

Erodium - Reiherschnabel

Langblühende Wildstauden für größere Stein- und Naturgärten in voller Sonne.

- manescavii , Pyrenäen-Reiherschnabel	violettrot	Juni - Sept	40 cm
- reichardii 'Album' , dichte Blattrosetten	weiß	Mai - Sept	5 cm

Eryngium - Edeldistel, Mannstreu

Reizvolle Stauden mit zylindrischen Blütenköpfchen für tiefgründigen, trockenen Boden.

Gute Schnittblume und Bienenweide.

- alpinum 'Blue Star' , Alpendistel	stahlblau	Juli - Aug	100 cm
- planum , Flachblättriger Mannstreu	blau	Juli - Aug	80 cm
- planum 'Blaukappe'	intensiv blau	Juni - Sept	70 cm
- planum 'Blauer Zwerg'	tief violettblau	Juli - Aug	25/45 cm
- planum 'Blue Glitter' , reich verzweigt	leucht.tiefblau	Juli - Aug	80 cm
- planum 'Blue Hobbit' , niedrige Sorte	blau	Juni - Sept	30 cm
- variifolium , grünweiß marmoriertes Laub	blau-grau	Juli - Aug	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Erysimum - Schotendotter, Schöterich

Immergrüne Pflanzen mit langer Blütezeit, winterhart bis ca. -15 Grad.

- allionii , Duft-Schöterich, angenehm duftend	orange-gelb	Mai - Juni	45 cm
- Hybr. 'Bowles Mauve' , graulaubig	violett	Juni - Okt	40 cm
- latifolium 'Constant Cheer'	orange-braun	April - Aug	30 cm
- pulchellum 'Orange Flame' , niedlicher Schöt.	orange	April - Juni	10 cm

Eupatorium - Wasserdost

Robuste und imposante Wildstauden für nährstoffreiche, feuchte Böden am Teich oder Waldrand. Repräsentative Solitärstaude. Bienen- und Schmetterlingsfutterpflanze.

- cannabinum , Wasserhanf, Kunigundenkraut	rötlich	Juli - Sept	130 cm
- maculatum 'Album'	weiß	Juli - Sept	200 cm
- maculatum 'Atropurpureum' , Purpurdost	weinrot	Aug - Sept	200 cm
- maculatum 'Baby Joe' , niedrig, große Dolden	purpurrot	Juli - Sept	120 cm
- maculatum 'Glutball'	dunkelpurpur	Aug - Sept	160 cm
- maculatum 'Phantom' , (Zwergform von Riesenschirm)			
sehr große Mitteldolden	purpurrosa	Juli - Sept	100 cm
- maculatum 'Riesenschirm' , riesige Dolden	weinrot	Aug - Sept	180 cm
- rugosum , Runzeliger Wasserdost	weiß	Juli - Sept	100 cm
- rugosum 'Chocolate' , rotbraune Blätter	weiß	Juli - Sept	80 cm

Euphorbia - Wolfsmilch

Vielseitige, immer noch viel zu selten verwendete Blattschmuckstauden mit kleinen Blüten, die zu auffälligen Dolden mit gefärbten Hochblättern zusammengefaßt sind. Der Milchsaft ist giftig.

- amagdyloides 'Purpurea' , Mandelwolfsmilch	grüngelb	April - Juni	40 cm
- amagdyloides var. robbiae , wintergrün	grüngelb	April - Mai	40 cm
- capitulata , Rasenwolfsmilch, Honigduft!	grüngelb	April - Mai	5 cm
- characias 'Black Pearl' , Palisadenwolfsmilch			
auffallende Sorte, wintergrün	grüngelb	April - Juni	50 cm
- characias 'Humpty Dumpty'	gelbgrün	April - Juni	60 cm
- cyparissias , Zypressenwolfsmilch	grüngelb	Mai - Juni	30 cm
- cyparissias 'Fens Ruby' , (syn. Claridge Howard)	grüngelb	Mai - Juni	20 cm
- dulcis 'Chamaeleon' , Süße Wolfsmilch			
grellrote Herbstfärbung	grüngelb	Mai - Juni	35 cm
- griffithii 'Fireglow' , Gartenweihnachtsstern	orangerot	Mai - Juni	80 cm
- martinii , immergrün, Blüte mit rotem Auge	grüngelb	Mai - Juli	80 cm
- myrsinites , Walzenwolfsmilch	grüngelb	April - Juni	20 cm
- nicaeensis 'Copton Ash'			
feinzerteilte, blaugrüne Blätter, wintergrün	hellgelb	April - Mai	40 cm
- polychroma , Goldwolfsmilch	gelbgrün	April - Mai	40 cm
- rigida , Aufrechte Euph. myrsinites	grüngelb	Mai - Juni	50 cm
- seguieriana ssp. niciana , Steppenwolfsmilch	hellgelb	Juli - Okt	40-50 cm

Ferula - Riesenfenchel, Gemeines Rutenkraut

Mediterrane Staude mit kräftigem, leicht gefurchten Stengel, reich verzweigtem Blütenstand mit schirmförmigen Dolden und feinfiedrige, graugrüne Blätter. Für trockene Standorte.

- communis	gelb	Juni - Aug	200 cm
-------------------	------	------------	--------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<i>Fibigia</i> - Schildkresse			
Kurzlebige Steingartenpflanze mit graufilzigem Laub. Trockenblume.			
- clypeata , elliptische Früchte	gelb	April - Juni	80 cm
<i>Filipendula</i> - Spierstaude, Mädesüß			
Langlebige, dekorative Wildstaude mit gefiederten Blättern für frische bis feuchte Böden in Sonne oder Halbschatten.			
- hexapetale (syn. vulgaris), Knollenrüster	weiß	Juni - Juli	60 cm
- hexapetale 'Plena' , dicht gefüllte Blüte	weiß	Juni - Juli	50 cm
- palmata 'Kahome' , Sibirien-Spierstaude	rosarot	Juni - Juli	50 cm
- rubra 'Venusta' , Königsspiere	karminrosa	Juli - Aug	150 cm
- ulmaria , Mädesüß, Mandelspiere	weiß	Juni - Aug	120 cm
- ulmaria 'Plena' , gefüllt	weiß	Juni - Aug	100 cm
<i>Foeniculum</i> - Fenchel			
Sehr wirkungsvolle Solitärpflanze mit auffallend fein geschlitzten Blättern. Tee- und Gewürzpflanze.			
- vulgare	gelb	Juli - Sept	bis 150 cm
- vulgare 'Atropurpureum' , Blätter rotbraun	gelb	Juli - Sept	90 cm
<i>Fragaria</i> - Ziererdbeere			
Meist starkwüchsige Bodendecker mit essbaren Früchten.			
- vesca , Walderdbeere, Wildform	weiß	Mai - Juni	15 cm
- vesca semp. 'Alexandria' , Monatserdbeere	weiß	Mai - Okt	20 cm
- x ananassa 'Elan F1' , große aromatische Beeren	weiß	Mai - Okt	15 cm
- x ananassa 'Rosana F1' , Waldbeeraroma	hellrosa	Mai - Okt	15 cm
- x 'Lipstick Red' ,	purpurrot	Mai - Sept	10 cm
- x 'Pink Panda' , Dauerblüher	rosa	Mai - Sept	10 cm
- x 'Red Ruby'	leuchtend rot	Mai - Sept	10 cm
<i>Francoa</i> - Anden-Schaumblüte, Brautkranz			
Felsenbewohner aus Chile zur Unterpflanzung von Gehölzen oder Trögen mit humusreichen, gut durchlässigen Böden in Sonne oder Halbschatten.			
- sonchifolia , immergrüne Blätter	rosa, dkle. Zeichnung	Juli - Sept	60 cm
<i>Fuchsia</i> - Winterharte Fuchsia			
Unermüdlich blühender Halbstrauch für humose, nährstoffreiche Böden im Halbschatten. Junge Pflanze im Winter mit Laubdecke schützen. Rückschnitt im späten Frühjahr.			
- magellanica 'Alba'	weiß	Juli - Sept	40 cm
- magellanica 'Riccartonii' , reichblühend	purpurrot/blau	Juli - Sept	100 cm
- magellanica 'Tenella' , sehr winterhart	scharlachrot/violett	Juli - Okt	150 cm
- magellanica 'Thompsonii'	rot	Juli - Nov	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Gaillardia - Kokardenblume

Wichtiger Dauerblüher für sonnige Beete mit durchlässigem Boden. Kurzlebig.
Gute Schnittblume.

- aristata 'Amber Wheels', langlebige Selektion	gelb, rotbraunes Auge	Juli - Sept	75 cm
- aristata 'Arizona Sun', kompakte Sorte, leuchtend rot mit gelben Rand		Juli - Sept	30 cm
- aristata 'Burgunder'	weinrot	Juli - Sept	70 cm
- aristata 'Fackelschein'	dkl.rot/gelb	Juli - Sept	65 cm
- aristata 'Kobold'	gelb mit rot	Juli - Sept	30 cm

Galega - Geißraute

Heilpflanze seit dem Altertum, für feuchte Standorte. Lang- und reichblühende
Bienenfutterpflanze.

- officinalis	weiß-taubenblau	Juli - Sept	100 cm
----------------------	-----------------	-------------	--------

Galium - Waldmeister

Waldstaude, sommergrüner Bodendecker, verträgt Wurzeldruck. Für Maibowle werden die
Blätter vor der Blüte geerntet. Der aromatische Duft entwickelt sich erst in angewelktem
Zustand.

- odoratum (syn. <i>Asperula odorata</i>)	weiß	Mai	15 cm
---	------	-----	-------

Galtonia - Sommerhyazinthe, Kap-Hyazinthe

Südafrikanische Zwiebelpflanze für normalen bis frischen, aber gut durchlässigen Boden.
Pflanztiefe 15 bis 20 cm, lockere Winterabdeckung ist anzuraten!

- candicans , Blütenglocken leicht duftend	weiß	Juli - Sept	100 cm
---	------	-------------	--------

Gaura - Prachtkerze

Graziöser Dauerblüher für sonnige, trockene Rabatten. Winterschutz!

- lindheimeri	weiß	Juli - Sept	100 cm
- lindheimeri 'Siskiyou Pink',	dunkelrosa	Juni - Okt	80 cm
- lindheimeri 'Sunset Dreams', Zwergsorte	rosa, rote Knospen	Juni - Okt	40 cm

Gentiana - Enzian

Beliebte Gebirgspflanze mit großen, meist intensiv blauen Blüten.

- acaulis , Stengelloser Enzian, kalkfliehend	enzianblau	Mai - Juni	10 cm
- cruciata , Kreuzenzian, kalkliebend	violettblau	Juli - Aug	30 cm
- dahurica , Dahurischer Enzian Blüten in Büscheln mit weißen Pünktchen	tiefblau	Juli - Aug	40 cm
- lutea , Gelber Enzian ("Schnaps"-Enzian)	gelb	Juli - Sept	100 cm
- makinoi 'White Magic', Jap. Enzian reichblühend, aufrecht	weiß	Juli - Okt	20 cm
- scabra ssp. orientalis 'Blue Power'	leucht. dunkelblau	Juli - Okt	20 cm
- septemfida var. lagodechiana , Sommerenzian	leuchtend blau	Juli - Sept	20 cm
- sino-ornata , Chin. Herbstenzian, kalkfliehend	azurblau	Aug - Okt	15 cm
- sino-ornata 'Blue Silk', kompakt, großblütig	dkl.violettblau	Aug - Okt	8 cm
- verna , Frühlingsenzian, Schusternagerl	azurblau	April - Juni	3-10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Geranium - Storchnabel			
Unersetzliche, widerstandsfähige Sommerblüher mit langer Blütezeit, oft dekorativem Laub mit schöner Herbstfärbung. Nach den Schalenblüten erscheinen oft storchnabel-artige Samenstände.			
- x cantabrigiense 'Berggarten' , Cambridge Storchnabel			
perlmutterglänzendes dunkelrosa.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Biokovo' , rasch wachsender, aber verträglicher			
Bodendecker mit weißen, rosa geäderten Blüten.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Cambridge' , wächst kräftiger als Biokovo und			
hat zahlreiche dunkelrosa Blüten. Blätter sind ohne Duft!		Juni - Juli	25 cm
- x cantabrigiense 'Karmina' , wie 'Biokovo', jedoch mit karminrosa			
Blüten. Blätter duften aromatisch.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Lohfelden' , weiß mit deutlicher Aderung.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Saint Ola' , Verbesserung der Sorte 'Biokovo',			
mit größeren, runderen Blüten in weiß-rosa.		Juni - Juli	25 cm
- cinereum 'Ballerina' , Grauer Storchnabel			
Violettrosa Blüten mit feiner, dunkler Aderung und dunkler Mitte.			
Grau-grüne Blätter, sehr lange Blütezeit, deshalb auch gut			
geeignet für Grab- und Trogbepflanzung, Steingarten.		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Carol' , robuste Sorte, leucht. purpur, dunkle Adern		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Laurence Flatman' , violettrosa, dunkelpurpur geädert		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Penny Lane' , rosa		Juni - Sept	25 cm
- cinereum 'Purple Pillow' , dunkel purpurrot, dunkle Mitte		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Signal' , leucht. karminrot, reichblütig		Juni - Sept	10 cm
- cinereum var. subcaulescens , grell karminrote Blüten.		Juni - Sept	15 cm
- cinereum var. subcaulescens 'Guiseppii'			
Magentarote Blüten mit dunklem Auge und tief eingeschnittenen			
grünen Blättern, kompakt		Juni - Sept	20 cm
- cinereum var. subcaulescens 'Purpureum'			
dunkel-purpurrot, schwarzes Auge		Juni - Sept	15 cm
- clarkei 'Kashmir White' , weiße Blüten mit lilarosa Aderung.		Juli - Aug	40 cm
- dalmaticum , Dalmatinischer Storchnabel			
Steingartenpflanze mit zahlreichen muschelrosa Blüten,			
die niedrige Matten bildet. Für nährstoffarme Böden in voller Sonne.		Juni - Aug	10 cm
- endressii , Pyrenäen-Storchnabel			
Bodendecker mit langer Blütezeit und trichterförmigen,			
dunkelrosa Blüten. Remontiert nach Rückschnitt.		Juni, Sept	40 cm
- himalayense 'Baby Blue' , Himalaya-Storchnabel			
große blaue Blüten		Mai - Juni	30 cm
- himalayense 'Gravetye' , himmelblau mit rötlicher Mitte		Juni - Juli	40 cm
- himalayense 'Plenum' (syn. Birch Double)			
blauviolette, gefüllte Blüten, sehr schön zu Rosen!		Mai - Juni	40 cm
- ibericum , Kaukasus Storchnabel, ähnlich G. magnificum		Juni - Juli	40-50 cm
aber kompakter und standfester mit blauen Blüten.			
- ibericum ssp. ibericum	blauviolett	Juni - Juli	50 cm
- ibericum ssp. jubatum 'White Zigana' , weiß mit violetten Adern		Juni - Juli	30 cm
- ibericum 'Turko' , blauviolette Blüten mit dunkler Aderung		Juni - Juli	30-40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Geranium			
- macrorrhizum , Felsenstorchnabel	purpurrot	Mai - Juli	40 cm
Die Art und die nachfolgenden Sorten sind äußerst zuverlässig, winterhart und auch noch im trockenen Schatten vital. Sehr gut als Bodendecker, der Unkraut wirkungsvoll unterdrücken kann. Die Blätter duften aromatisch und werden von Hunden und Katzen gemieden.			
- 'Bevan' , kräftig, mit hohen Blütenstielen	leucht. rotrosa	Mai - Juli	50 cm
- 'Czaker' , rote Herbstfärbung	leucht. rotrosa	Mai - Juli	40 cm
- 'De Bilt' , schwächerwachsend	rosarot	Mai - Juli	20 cm
- 'Ingwersen' , weinrote Herbstfärbung	hellrosa	Mai - Juli	30 cm
- 'Kärnten' , gedrungener Wuchs	rot	Mai - Juli	25 cm
- 'Olympos' , sehr kompakt, wintergrün	dunkelrosa	Mai - Juli	20 cm
- 'Prionia' , wintergrün	dunkelrosa	Mai - Juli	20 cm
- 'Spessart' , altbewährte Sorte	zartrosa	Mai - Juli	30 cm
- maculatum 'Chatto' , gefleckter Storchnabel			
Frühjahrsblüher mit großen, lilarosa Blüten für frische, humose Böden im Halbschatten.			
		April - Mai	50 cm
- maculatum 'Espresso'			
sehr auffälliges, kaffeebraunes Laub, Herbstfärbung lockerbuschiger Wuchs			
	rosa	Juni - Juli	40 cm
- x magnificum , Prachtstorchnabel			
Einer der bekanntesten und schönsten Storchnabel, wüchsig und mit großen blauvioletten Blüten, herrlich in Kombination mit Frauenmantel oder Rosen. Typische Bauerngartenpflanze.			
		Juni - Juli	60 cm
- x magnificum 'Rosemoor' , dunkel blauviolett			
kompakter und standfester als G. magnificum, remontiert nach Rückschnitt und ist gut trockenheitsverträglich.			
		Juni - Juli	50 cm
- x magnificum 'Typ Kress' , mittelblau mit dunklen Adern,			
- kompakt		Juni - Juli	40 cm
- nodosum , Bergwald-Storchnabel			
Bodendecker für trockene, auch schattige Stellen. Glänzende, dunkelgrüne Blätter und lila-rosa Blüten.			
		Mai - Aug	40 cm
- x oxonianum , Spitzzähniiger Storchnabel			
Wintergrüner, robuster Bodendecker, sogar für tiefschattige und trockene Standorte geeignet. Rückschnitt nach der Hauptblüte im Juni.			
- 'Claridge Druce' , mit dunklen Adern	rotrosa	Juni - Aug	70 cm
- 'David Mc Clintock' , geschlitzte Blüten	tiefrosa	Juni - Aug	40 cm
- 'Rose Clair' , kompakt	lachsrosa	Juni - Aug	40 cm
- 'Thurstonianum' , sternförmige Blüten	rotlila	Juni - Aug	50 cm
- 'Walter's Gift' , Blattschmuckstaude mit glänzend grünen Blättern und rotbrauner Blattmitte. Blüten mit dunkler Aderung	korallenrosa	Juni - Aug	35 cm
- palustris , Sumpfstorchnabel			
Heimische Feuchtwiesenpflanze, die sich gut zum Verwildern im Naturgarten eignet. Blüten sind magentarot.			
		Juni - Aug	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Geranium			
- phaeum , Brauner Storchnabel, Trauernde Witwe <u>Wildstaude, die auch halbschattige Plätze gut verträgt mit kleinen, nickenden Blüten. Auberginefarbene Blüte.</u>		Mai - Juli	70 cm
- ' Album ', hellgrüne Blätter	weiß	Mai - Juli	60 cm
- ' Lily Lovell ', größere Blüten	mauvefarben	Mai - Juli	80 cm
- ' Lotte ', eigene Auslese, stark gefleckte Blätter	dunkelrot	Mai - Juli	60 cm
- ' Samobor Strain ', dunkelgefleckte Blätter	violettbraun	Mai - Juli	60 cm
- pratense , Wiesenstorchnabel	violett	Juni - Juli	60 cm
- pratense 'Album'	weiß	Juni - Juli	60 cm
- pratense 'Black Beauty' , dunkel rot-violette Blätter, blaue Blüten		Mai - Juni	30 cm
- pratense 'Striatum' , Blüte blau mit weißen Flecken		Juni - Juli	60 cm
- psilostemon , Schwarzäugiger Storchnabel <u>Auffälligste Storchnabelart für Rabatten mit lachsrotem Blattaustrieb und leuchtend magentaroten Blüten mit schwarzer Mitte.</u>		Juli - Sept	120 cm
- psilostemon 'Ivan' , großblumiger und dunkler als die Art, niedriger und längerblühend, da steril. Rarität!		Juli - Sept	60 cm
- renardii , Krebsblattstorchnabel <u>Attraktives, weiches grau-grünes Laub. Für trockene, sonnige Standorte. Fast weiße, violett geäderte Blüten.</u>		Juni	30 cm
- sanguineum , Blutstorchnabel <u>Bekannter Bodendecker mit filigran geschlitzten Blättern und roter Herbstfärbung. Gut trockenheitsverträglich.</u>			
- ' Album ', lockerer aufrechter Wuchs, Klassiker zu Rosen, weiß		Juni - Aug	40 cm
- ' Canon Miles ', bildet kompakte, kleinblättrige Polster mit vielen rosavioletten Blüten mit langer Blütezeit, auch zur Grabbepflanzung und für kleine Tröge gut geeignet.		Juni - Aug	15 cm
- ' Elsbeth ', gesunde, breitwüchsige Pflanze mit dunkel purpurrosa Blüten und roter Herbstfärbung		Juni - Aug	25 cm
- ' John Elsley ', wächst flach ausgebreitet, kompakt <u>Blüten kräftig rosarot mit rotvioletten Adern</u>		Juni - Aug	20 cm
- ' Max Frei ', kompakt und dicht ineinander wachsendes Laub, violettrot und reichblütig, rote Herbstfärbung.		Juni - Aug	25 cm
- ' Nanum ', kompakt und reichblütig, purpurrot		Mai - Sept	15 cm
- var. striatum , apfelrosa Blüten mit Aderung		Juni - Aug	15 cm
- sylvaticum 'Mayflower' , Waldstorchnabel <u>Kräftiger, aufrechter Wuchs, robuste, tief eingeschnittene Blätter und blauviolette Blüten mit weißer Mitte, Nachblüte im August.</u>		Juni - Juli	60 cm
- versicolor , Maler-Storchnabel <u>Wintergrüne Art mit frischgrünen Blättern und weißen Blüten mit auffälliger, violetter Aderung.</u>		Juni - Aug	40 cm
- wallichianum 'Buxton's Variety'	lichtblau	Juni - Juli	60 cm
- wlassovianum 'Zellertal' , Sibirischer Storchnabel <u>Wertvoller Spätblüher mit dunkel violettroten Blüten und wunderschöner weinroter Herbstfärbung der weich behaarten Blätter. Eigene großblumige Auslese!</u>		Juli - Sept	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Geranium			
Hybriden			
- ' Azure Rush '(pratense), kompakter als Rozanne, blau		Mai - Nov	40 cm
- ' Blue Blood '(magnificum), Blüte purpurblau, orange Herbstfärbung		Mai - Aug	60 cm
- ' Brookside ', (pratense x clarkei 'Kashmir Purple')			
<u>Sehr gesunde, großblütige Neueinführung, braucht ca. 60 cm x 60 cm Platz, schalenförmige Blüten in hellblau mit weißer Mitte. Blüht von Ende Mai bis Mitte Juli und -ohne Rückschnitt- von September bis zum Frost.</u>			60 cm
- ' Dily's ', (sanguineum x procurrans)			
<u>Bis zu 100 cm breiter ausgedehnter Wuchs durch nicht wurzelnde, dicht beblätterte Triebe. Blüten rotviolett</u>			Aug - Nov 25 cm
- ' Extravaganza ',			
<u>mit hellbraunen bis gelben Blättern, rosa Blüten</u>			Juni – Okt 20 cm
- ' Johnson's Blue ', (himalayense x pratense)			
<u>Reichblühend mit ca. 5 cm großen, nickenden lilablauen Blüten, die zur Mitte hin zunehmend weißer werden.</u>			Mai - Juni 40 cm
- ' Nimbus ', (collinum x clarkei 'Kashmir Purple')			
<u>Eine der besten blaublühenden Geranium mit großem Platzbedarf mit ca.100 cm Breite, feingefiederte Blätter, lange Blütezeit.</u>			Mai - Juli 60 cm
- ' Orion ', (Pratense - Gruppe)			
<u>Bildet standfeste Büsche mit außergewöhnlich dunkelblauen Blüten.</u>			Mai - Juli 60 cm
- ' Patricia ', (endressii x psilostemon)			
<u>Vereinigt die nahezu ununterbrochene Blüte von G. endressii mit der Farbintensität und Blütengröße von G. psilostemon, Blüte magenta. Schön in Rabatten oder zu farblich passenden Rosen.</u>			Juni - Okt 70 cm
- ' Philippe Vapelle ', (platypetalum x renardii)			
<u>Eine größere, blauviolett blühende Geranium renardii mit eingekerbten Blättern. Horstiger Wuchs.</u>			Juni - Juli 40 cm
- ' Pink Penny ', (x wallichianum)			
<u>großblütig, sehr reich und langblühend, purpurrosa, dunkle Adern</u>			Juni - Okt 35 cm
- ' Rozanne '			
<u>Beste Neueinführung seit Jahren! Diese Sorte blüht ab Mai bis zum Frost mit großen reinblauen Blüten, die zur Mitte hin heller werden. Die Pflanze macht lange, nicht wurzelnde Triebe und erreicht so einen Durchmesser von ca. 1 Meter. Durch die langen Triebe schön hängend an einer Mauer oder als Ampelpflanze.</u>			Mai - Nov 40 cm
- ' Sirak ', (ibericum x gracile)			
<u>Standfester, sehr robuster Bodendecker mit langer Blütezeit der großen, lilarosa Blüten.</u>			Juni - Okt 50 cm
- ' Spinners ', (Pratense - Gruppe)			
<u>Allein schon durch ihre Größe eine ausgezeichnete Solitärstaude mit tief geteiltem Blatt für die sonnige Rabatte. Satt blauviolette Farbe.</u>			Mai - Juni 90 cm
- ' Sweet Heidi ', (Schwestersorte von Rozanne)			
<u>mehrfarbige Blüte, von rosa zum Rand hin in blau übergehend mit weißer Mitte, reich- und langblühend</u>			Juni – Sept 35 cm
- ' Tanya Rendall '			
<u>Neueinführung mit rosa Blüten über braunroten Blättern</u>			Juni – Okt 15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Geranium

- **'Tiny Monster'**, (sanguineum x psilostemon)

Wüchsige, konkurrenzkräftige Pflanze für den sonnigen Gehölzrand

mit über 5 cm großen, samtig purpurnen Blüten, die Blätter bilden

eine dichte Bodendecke. Es reichen 1-2 Pflanzen pro Quadratmeter.

Juni - Okt

40 cm

Geum - Nelkenwurz

Robuste, wintergrüne Rabattenstaude für nährstoffreichen Boden in Sonne oder Halbschatten.

- **chiloense 'Blazing Sunset'**, halbgefüllt scharlachrot Mai - Sept 60 cm

- **coccineum 'Carlskaer'**, reichblütig kupferfarben Mai - Juni 40 cm

- **coccineum 'Werner Arends'**, halbgefüllt leucht. orangerot Mai-Juni/Sept 30 cm

- **rivale**, Bachnelkenwurz, heimisch rotbraun/gelb April - Mai 30 cm

- **rivale 'Leonard'** kupferfarben Mai - Juni 30 cm

Gillenia - Dreiblattspiere

Buschige Strukturstaude für halbschattige Plätze mit frischen und humosen Boden. Auffallend ist der purpurbraune Austrieb und die gelb-orange-rote Herbstfärbung der dreiteiligen Blätter.

- **trifoliata** weiß, rote Kelche Juni - Juli 100-130 cm

- **trifoliata 'Pink Profusion'** zartrosa Juni - Juli 60 cm

Glechoma - Gundermann

Anspruchsloser, starkwachsender Flächendecker für größere Pflanzungen. Alte Heilpflanze z.B. bei Hildegard v. Bingen, heute wieder modern als Wildkraut etwa in Frühlingssalaten.

- **hederacea**, Wildform blauviolett April - Juni 10 cm

Globularia - Kugelblümchen

Gebirgsstaude mit kugeligen Blüten für durchlässige, steinige Böden in voller Sonne.

- **cordifolia**, immergrüne Blattrosetten blau Mai - Juli 6 cm

- **cordifolia 'Alba'**, weiß Mai - Juli 10 cm

- **punctata**, rosettenbildend lilablau Mai - Juni 20 cm

Glycyrrhiza - Süßholz, Lakritze

Tiefwurzelnde Pflanze aus dem Mittelmeerraum für tiefgründigen, fruchtbaren Boden in voller Sonne. Die verholzenden Wurzeln werden zur Herstellung von Süßigkeiten und Heilmitteln genutzt. Schleimlösend.

- **glabra** hellviolett Juli - Aug bis 200 cm

Gratiola - Gnadenskraut

Alte, giftige (nicht für Selbstmedikation!) Heilpflanze für feuchten Standort. Heimisch.

- **officinalis**, Gottesgnadenskraut zartrosa Juni - Juli 60 cm

Gunnera - Mammutblatt

Mächtige Staude mit großen Blättern, leider benötigen sie guten Winterschutz. Man legt im Herbst die Blätter auf die Pflanze und deckt gut mit Laub und Reisig ab, ab April nur dünne Abdeckung belassen, ab Mai ganz entfernen.

- **manicata** rotbraun Juli - Aug bis 250 cm

- **tinctoria** (syn. chilensis) rötliche Kolben Juli - Aug 150 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Gynostemma - Jiaogulan, Pflanze der Unsterblichkeit

Wiederentdecktes Heilkraut aus China und Japan mit der Wirkung von Ginseng (aber besser), frische oder getrocknete Sprossen und Blätter für Tee oder zum Essen. Verwendbar als Rankpflanze, Hängepflanze oder Bodendecker.

- pentaphyllum , Blüten unscheinbar	gelb-grün	Juli - August	200 cm
--	-----------	---------------	--------

Gypsophila - Schleierkraut

Klassische Schnittstauden mit unzähligen, kleinen Blüten. Die niedrigen Arten eignen sich hervorragend für Steingarten, Trockenmauern oder Tröge.

- Hybr. 'Rosenschleier' , gefüllte Blüten	rosa	Juni - Aug	30 cm
- paniculata 'Bristol Fairy' , gefüllte Blüten	weiß	Juli - Aug	100 cm
- paniculata 'Flamingo' , gefüllt	rosa	Juni - Aug	100 cm
- paniculata 'Schneeflocke' , teils gefüllt, Sämling	weiß	Juli - Aug	100 cm
- repens , Teppichschleierkraut	weiß	Mai - Juni	10 cm
- repens 'Rosea' , ungefüllt	rosa	Mai - Juni	10 cm

Hacquetia - Goldteller, Schaftdolde

Eine wertvolle, früh- und langblühende Waldstauden aus dem südlichen Osteuropa für feuchten, lichten Halbschatten. Die Blüte erscheint vor dem Austrieb der Blätter, welche bis zum Einziehen im Herbst einen dichten Teppich bilden. Schön mit Frühjahrszwiebeln zu kombinieren.

- epipactis	gelb-neongrün	März - Mai	15 cm
--------------------	---------------	------------	-------

Hedera - Efeu

Immergrüne Kletterpflanze mit Haftwurzeln oder wüchsiger Bodendecker für Halbschatten oder Schatten. Altersform mit ungelappten Blättern und Blüten. Bienenweide!

- helix 'Hibernica' , Irischer Efeu, wüchsige Sorte	weiß	September	20 m
--	------	-----------	------

Helenium - Sonnenbraut

Dankbare, reichblühende Schnitt- und Beetstauden. Sehr standfest.

- bigelovii 'The Bishop' , standfest, brauner Kopf	tiefgelb	Juni - Juli	50 cm
- hoopesii , Frühsommer-Sonnenbraut	orange-gelb	Juni - Juli	60 cm

Hybriden

- 'Baudirektor Linne' , reichblütig, standfest	kupferrot	Juli - Sept	130 cm
- 'Biedermeier' , reichblütig, braune Mitte	braunrot, gelbe Spitze	Juli - Sept	130 cm
- 'Blütentisch' , fester Wuchs, braune Mitte	goldgelb	Juli - Sept	80 cm
- 'Feuersiegel' , leuchtend rot durchstrahlt	goldbraun	Juli - Sept	100 cm
- 'Flammenrad' , zweifarbig geflammt	gelb/braunrot	Juli - Sept	150 cm
- 'Goldkugel' , gelbe Mitte	reingelb	Juli - Sept	130 cm
- 'Hot Lava' , gelbe Streifen	feuerrot	Juli - Okt	80 cm
- 'Kanaria' , gelbe Mitte, spät	reingelb	Aug - Okt	160 cm
- 'Kupferzweig' , reichblühend	orangebraun	Juli - Sept	80 cm
- 'Kokarde' , zweifarbig, braune Mitte	gelb-kupferrot	Juli - Sept	130 cm
- 'Mahagoni' , standfest, gelbe Blütenspitzen	mahagoni-rot	Juli - Sept	120 cm
- 'Mardi Gras'	orangerot	Juli - Sept	100 cm
- 'Margot' , rötlich angehaucht	gelb	Juli - Sept	120 cm
- 'Moerheim Beauty'	leucht. braunrot/gelb	Juli - Aug	90 cm
- 'Rubinzweig' , äußerer Rand gelb gestreift	tief weinrot	Juli - Sept	80 cm
- 'Ruby Tuesday' , kleinblütig, kompakt	dunkelrot	Juli - Sept	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Helenium			
- 'Sahin's Early Flowerer' , lange Blütezeit	rot/orange/gelb	Juli - Nov	90 cm
- 'Wesergold'	gelb	Juli - Sept	130 cm
- 'Wonadonga'			
reichblütig, standfest, braune Mitte	rostrot, gelbe Streifen	Juli - Sept	120 cm
- 'Wyndley' , früh, niedrig, reichblütig, Mitte braun	goldgelb, rot geflammt	Juli - Sept	90 cm
- 'Zimbelstern' , großblumig	gelb	Juli - Sept	130 cm

Helianthemum - Sonnenröschen

Anspruchslose, blühfreudige, wintergrüne Zwergsträucher für trockene, sonnige Lagen. Mit einem Rückschnitt nach der Blüte erreicht man kompaktere Pflanzen.

Hybriden

- 'Ben Heckla' , ungefüllt	orange, rotes Herz	Juni - Aug	20 cm
- 'Ben Hope' , grau-grüne Blätter, ungefüllt	karminrot	Juni - Aug	15 cm
- 'Bronceteppich' , ungefüllt	braunorange	Juni - Aug	15 cm
- 'Eisbär' , ungefüllt, silbergraue Blätter	weiß	Juni - Aug	15 cm
- 'Golden Queen' , ungefüllt	goldgelb	Juni - Aug	15 cm
- 'Lawrensons Pink' , ungefüllt	rosa	Juni - Aug	15 cm
- 'Mette' , ungefüllt	rotorange	Juni - Aug	15 cm
- 'Orange Double' , gefüllt	orange	Juni - Aug	15 cm
- 'Rubin' , gefüllt, schwach wachsend	dunkelrot	Juni - Aug	20 cm
- 'Sterntaler' , ungefüllt	goldgelb	Juni - Aug	15 cm
- 'Sulphureum Plenum' , gefüllt	schwefelgelb	Juni - Aug	15 cm

Helianthus - Staudensonnenblume

Markante Schnitt- und Beetstauden des herbstlichen Gartens. Bauerngartenpflanze.

- atrorubens 'Giganteus' , Riesen-Staudensonnenblume			
sehr großblumig mit dunkler Scheibe	goldgelb	Aug - Okt	180 cm
- decapetalus 'Capenoch Star' , reichblütig	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- decap. 'Happy Days' , halbgefüllt, standfest	goldgelb	Juli - Sept	80-100 cm
- decapetalus 'Meteor' , halbgefüllt	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- decapetalus 'Soleil d'Or' , dichtgefüllt	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- microcephalus 'Lemon Queen'	zitronengelb	Aug - Sept	170 cm
- mollis , Behaarte Sonnenbl., trockenheitsvertr.	gelb	Juli - Sept	130 cm
- orgyalis , Riesen-Weidenblättrige Sonnenblume			
Blumen größer, Blätter breiter, Stängel dicker als bei H. salicifolius, imposante Solitärstaude	gelb	Aug - Okt	bis 350 cm
- rigidus , Aufrechte Sonnenblume, wuchert!	gelb	Aug - Sept	130 cm
- rigidus 'Goldack' , Schoko-Duft, wuchert!	gelb	Aug - Sept	130 cm
- salicifolius , Weidenblättrige Sonnenblume	gelb	Sept - Okt	200 cm
- tuberosus , Topinambur, Erdbirne, wuchert!	gelb	Sept - Okt	200 cm

Helichrysum - Strohlume, Currykraut

Aromatisch duftende Kräuter mit grauen Blättern für durchlässige Böden in voller Sonne.

- italicum , Currykraut	gelb	Juli - Sept	50 cm
- italicum 'Dwarf' , Currykraut, kompakt	gelb	Juli - Sept	40 cm
- thianshanicum , Turkestan-Strohlume	gelb	Juli - Sept	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Heliopsis* - Sonnenauge**

Vorzügliche Beet- und Schnittstauden mit sehr haltbaren Blüten. Bauerngartenpflanze.

- *helianthoides* var. *scabra*

- ' Asahi ', reichblühende Zwergsorte, gefüllt	goldgelb	Juli - Okt	70 cm
- ' Goldgefieder ', gefüllt	goldgelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Goldgrünherz ', dicht gefüllt, grünes Herz	gelb	Juli - Sept	130 cm
- ' Lorraine Sunshine ', silbrig grüne Blätter	gelb	Juli - Sept	100 cm
- ' Mars ', großblütig, ungefüllt	orange-gelb	Juli - Sept	150 cm
- ' Prairie Sunset ', ungefüllt, rotes Herz	gelb	Juli - Sept	70 cm
- ' Sommerball ', eigene Auslese			
gefüllte, kugelige Blüte	goldgelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Sommersonne ', halbgefüllt	goldgelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Spitzentänzerin ', feinstrahlig, halbgefüllt	leuchtend gelb	Juli - Sept	130 cm
- ' Summer Nights ', ungefüllt, orangerotes Herz	gelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Venus ', ungefüllt, sehr große Blüte	orange-gelb	Juli - Sept	140 cm

***Helleborus* - Christrose, Nieswurz, Schneerose**

Vorfrühlingsblühende Wildstauden für Halbschatten. Mit ihren dekorativen, immergrünen Laubbüschen wachsen sie am liebsten jahrelang ungestört zwischen oder unter Gehölzen.

- foetidus , Palmblatt-Nieswurz, heimisch	hellgrün	März - April	50 cm
- niger , Christrose, Schneerose, immergrün	weiß	Feb - März	30 cm
- niger 'Praecox' , Frühblühende Christrose, veg.	weiß	Feb - März	20 cm
- orientalis , Sorten auf Anfrage	meist rot	Feb - April	40 cm
- x nigercors 'Emma' , großblütig, rosa Knospen	cremeweiß	Feb - März	40 cm

***Hemerocallis* - Taglilie**

Sehr robuste, dauerhafte Schmuckstauden mit geringen Bodenansprüchen für Sonne oder Halbschatten. Unempfindlich gegenüber zeitweiligen Trockenperioden.

Taglilienblüten und Knospen sind essbar, schön auch zur Essensdekoration.

Taglilien gelten in China als Inbegriff der Schönheit und der Reinheit des Herzens!

Wildarten

- citrina , Zitronen-Taglilie	zitronengelb	Mai - Juni	100/70 cm
duftet sehr stark nach Zitronen			
- citrina 'Baronii' , größer als die Art,	zitronengelb	Juni - Juli	140/110 cm
hat ebenfalls einen intensiven Zitronenduft			
- dumortieri , sehr frühblühend	orange, außen braun	Mai - Juni	50 cm
- fulva , Bahnwärter-Taglilie, macht Ausläufer	braun-orange	Juli - Aug	120 cm
- lilioasphodelus , Wiesentaglilie, Orangenduft!	hellgelb	Mai - Juni	80 cm
- middendorffii , frühblühend, remontiert	orange-gelb	Mai - Juni	60 cm
- minor , Zwerg-Taglilie	zitronengelb	Mai - Juni	50 cm

Hybriden

- ' African Timber ', gelber Schlund,	zitronengelb	Juli - Aug	45 cm
große, gerüschte Blüten mit angenehmen Duft			
- ' American Revolution '	schwarzrot	Juli - Aug	70/40 cm
unsere dunkelste Sorte mit hohen Stängeln			
- ' Aten ', großblumig, gut duftend!	orange	Juli - Aug	110 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hemerocallis			
- 'Autumn Red' , zweifarbig, duftend!	rot mit gelb	Juli - Sept	80/60 cm
- 'Barbary Corsair' , gelbe Mitte	purpurviolett	Juni - Juli	80/40 cm
<u>attraktive Sorte mit kleinen, duftenden Blüten an hohen Stängeln</u>			
- 'Belly Button' , gerüsch mit gelbem Rand	dunkelrosa	Juni - Aug	60 cm
- 'Bonanza' , brauner Schlund	gelb	Juli - Aug	100/70 cm
- 'Burning Daylight' , großblumig, duftend!	leucht. orangegelb	Juli - Aug	100/70 cm
- 'Butterpat' , gewellt, duftet, reichblütig	buttergelb	Juli - Aug	80/60 cm
- 'Canadian Border Patrol'	cremefarben	Juni - Aug	60 cm
<u>gerüsch, mit purpurrotem Ring</u>			
- 'Cartwheels' , weiß gestreift	goldgelb	Juni - Juli	80 cm
<u>große, runde und leicht duftende Blüten</u>			
- 'Catherine Woodberry' , große Blüten	hell lilarosa	Juli - Sept	70 cm
<u>große, duftende Blüten an hohen Stängeln</u>			
- 'Clothed in Glory' , gerüsch	braunrot/gelb	Juli - Aug	50 cm
- 'Corky' , Blüten klein, verzweigt, reichblütig	zitronengelb	Juli - Aug	70 cm
- 'Crimson Pirate' , Schlund orange	klar rot	Juni - Juli	70 cm
<u>reich und langblühende Sorte</u>			
- 'Christmas Is' , große, duftende Blüten	rot, gelber Schlund	Juli - Aug	65 cm
- 'Daring Deception'	tiefrosa	Juli - Sept	60 cm
<u>gerüsch, purpurrote Mitte</u>			
- 'Da Vinci' , Blütenblätter mit roten Spitzen (eig.)	gelb	Juli - Aug	100/80 cm
- 'Destined to Sea' , gerüsch	creme/purpur	Juni - Juli	60 cm
- 'Double Firecracker' , gefüllt	dunkelrot	Juli - Aug	60 cm
- 'Double Red Royal' , gefüllt, großblütig	dkl.rot, silbriger Rand	Juni - Juli	70 cm
- 'Double River Wye'	gelb	Juli - Sept	100/70 cm
<u>gefüllte, leicht duftende Blüten</u>			
- 'Dragon's Eye' , gerüsch, dunkelrosa Herz	rosa	Juli - Aug	50 cm
- 'Fontana di Roma'	hell zitronengelb	Juli - Aug	100/80 cm
<u>große, herrlich duftende Blüten an hohen Stielen</u>			
- 'Fooled Me' , große Blüte, rotes Auge	orangegelb	Mai - Aug	60 cm
- 'Frances Fay' , großblumig, Dauerblüher, duftet!	creme-gelb	Juli - Sept	70 cm
- 'Frans Hals' , langblühend, wüchsig, Duft	orangerot/gelb	Juli - Sept	100/70 cm
- 'Gentle Shepherd'	weiß, grüner Schlund	Juni - Juli	100/75 cm
<u>gut duftende, große Blüten mit gekrepptem Rand</u>			
- 'Golden Chimes' , kleinblumige und	goldgelb, außen braun	Mai - Juni	100 cm
<u>reichblühende Sorte mit duftenden Blüten</u>			
- 'Happy Returns' , blüht den ganzen Sommer	hellgelb	Juni - Okt	50 cm
- 'Ice Carnival' , große, leicht duftende Blüten	creme- weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Little Black Curls' , eigene Sorte	dunkelrot	Juni - Juli	80/60 cm
- 'Little Grapette' , kleinblumig	dunkel-bordeauxrot	Juni - Juli	70/50 cm
- 'Little Lavender Lace' , kleinblumig	lavendel	Juni - Aug	80/60 cm
- 'Look' , große, wetterfeste und duftende Blüten	goldgelb	Juli - Aug	100 cm
- 'Mauna Loa' , gut duftende, geflammte Blüte	kupfer/goldorange	Juli - Aug	60 cm
- 'Maustotschmatzer' , eigene Sorte	gelb, rote Mitte	Juni - Juli	90/70 cm
- 'Night Beacon' , 10 cm große Blüten,			
<u>fast schwarzrot mit gelbem Auge</u>			
	dunkel purpurrot	Juni - Juli	60-90 cm
- 'Night Ember' , gefüllt	dunkelrot	Juni - Aug	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Hemerocallis

- 'Northbrook Star' , riesige, duftende Blüten	kanariengelb	Juli - Sept	80 cm
- 'Octopussy' , große, gerüschte Blüten	cremeweiß	Juni - Aug	60 cm
- 'Pandora's Box' , dunkler Schlund duftende, kleinblumige Sorte	cremefarben	Juli - Aug	60 cm
- 'Pink Damask' , große flache Blüten	reinrosa	Juli - Aug	90 cm
- 'Prairie Blue Eyes' , gelber Schlund leicht duftende, großblütige Sorte	hellviolett	Juni - Juli	75 cm
- 'Rebel Thunder'	dunkelrot	Juli - Sept	70 cm
- 'Red Giant' , eigene Auslese	rot, weißer Streifen	Juli - Aug	60 cm
- 'Resplendent' , großblumig, hohe Stängel	rotbraun, gelb	Juli - Sept	130/100 cm
- 'Rose of Avalanche' , großblumig	reinrosa, rotes Auge	Juni - Aug	70 cm
- 'Rotzletschnbene' , eigene Auslese, guter Duft!	grüngelb/weinrot	Juli - Aug	90 cm
- 'Sabine Baur' , gerüsch	cremerosa/purpur	Juni - Aug	60 cm
- 'Samba do Brasil' , rotes Auge große, gut duftende, gewellte Blüten	tieforange	Juli - Aug	60 cm
- 'Samreboi' , (eigene Auslese), Schlund orange	leuchtend rot	Juni - Juli	75 cm
- 'Shining Plumage' , Schlund goldgelb	leuchtend blutrot	Juli - Sept	90 cm
- 'Siloam Baby Talk' , großblumig, leichter Duft!	lachsrosa, rotes Herz	Juni - Juli	50 cm
- 'Snowstorm'	60 cm	Juni - Aug	60 cm
- 'Stella d'Oro' , reichblütig, duftend	orange-gelb	Juni - Juli	40 cm
- 'Stella in Red' , blüht ständig nach	weinrot	Juni - Sept	45 cm
- 'Strawberry Candy' , rot gerüschter Blütenrand	orangerot, rotes Auge	Juli - Aug	65 cm
- 'Summer Wine' , auffallende Farbe, Duft	hell weinrot	Juni - Juli	60 cm
- 'Suzie Wong' , kleinblumig, Duft	grün-gelb	Juni - Juli	60 cm
- 'Sweet Pea' , gerüschte Blütchen, remontiert	hellgelb	Mai - Juni	80/40 cm
- 'Tiny Miss' , niedrig, kleinblütig	hellgelb	Mai - Juni	50 cm
- 'Wideded' , Nachblüte im Herbst	gelb/mahagoni Ring	Juni - Juli	70 cm
- 'Winnie the Pooh' , reichblütig, gerüsch	melonengelb	Juni - Juli	70 cm

Hepatica - Leberblümchen

Frühblühende, heimische Waldstauden für nicht zu trockenen Boden. Die Blüte erscheint vor dem Austrieb der dreilappigen Blätter.

- nobilis (syn. triloba), anemonenähnliche Blüte	blau	März - April	10 cm
---	------	--------------	-------

Hesperis - Nachtviole

Stark duftende Wild- und Bauerngartenpflanze für Sonne oder Halbschatten. Samt aus.

- matronalis	lila	Mai - Juli	60 cm
- matronalis 'Alba'	weiß	Mai - Juli	60 cm

Heuchera - Purpurglöckchen

Wintergrüne Blattschmuckstauden mit zierlichen Blütenrispen für frischen, humosen Boden in Sonne oder Halbschatten. Auch zur Bepflanzung von Töpfen, Kästen oder Trögen.

- 'Mocha' , braunschwarze Blätter	cremeweiß	Aug - Okt	30/50 cm
- 'Obsidian' , Blätter schwarzrot, immergrün	weiß	Juli - Aug	50 cm
- 'Peach Flambe' , Blätter flammend orangerot	weiß	Juli - Aug	40 cm
- 'Quicksilver' , Blätter marmoriert, wintergrün	rosa-weiß	Juni - Juli	40 cm
- 'Rachel' , Blätter bronze-purpurrot	rosa	Juni - Aug	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Heuchera			
- 'Regina' , weiß überhauchte, rote Blätter	rosa	Juni - Aug	50 cm
- 'Tante Resl' , eigene Auslese			
langblühend, dicke Blütenwalzen	kräftig rosa	Juni - Sept	50/100 cm
- brizoides 'Weserlachs' , grüne Blätter	lachs-rot	Juni - Juli	60 cm
- micrantha 'Cappuccino' , gewellte Blätter in cappuccinobraun, wintergrün	weiß	Juli - Aug	50 cm
- micr. 'Chocolate Ruffles' , rotbraune Blätter	weiß	Juli - Aug	60 cm
- micrantha 'Palace Purple' , braunrote Blätter	weiß	Juli - Aug	70 cm
- micr. 'Chocolate Ruffles' , rotbraune Blätter	weiß	Juli - Aug	60 cm
- villosa 'Caramel' , bernsteinfarbene Blätter	weiß	Juni - Aug	30 cm
- sanguinea 'Leuchtkäfer' , grüne Blätter	dunkelscharlach	Juni - Juli	50 cm
- sanguinea 'White Cloud' , hellgrüne Blätter	weiß	Juni - Juli	50 cm

Hieracium - Habichtskraut

Anspruchslose, ausläufertreibende Wildstaude für magere, vollsonnige Standorte.

Auch für Dachbegrünung oder als Rasenersatz an trockenen Böschungen verwendbar.

- aurantiacum , Gebirgshabichtskr., Ausläufer	orange	Juni - Sept	40 cm
- maculatum 'Leopard' , Blätter rot-braun marm.	hellgelb	Mai - Juni	40 cm
- pilosella , Mausohrchen, graufilzige Blätter	gelb	Mai - Aug	20 cm
- villosum , Zottiges Habichtskr., großblumig	dottergelb	Juli - Aug	20 cm

Homogyne - Alpenlattich, Alpen-Brandlattich

Einheimische Wildstaude für feuchten, humosen und moosigen Boden in Nadelwäldern und Gebüsch. Herznierenförmige Blätter mit heller Unterseite.

- alpina , behaarte Blütenstängel	rosa-weiß	Juni - Aug	10-40 cm
--	-----------	------------	----------

Hosta - Funkie, Herzlilie

Robuste Blattschmuckstauden mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, vor allem im Halbschatten als Flächendecker oder als prächtige Einzelpflanze. Dekorativ am Wasser oder in Töpfen. Blätter als Schnittgrün.

- clausa var. normalis , Koreafunkie			
schmale, dunkelgrüne Blätter, Rhizombildung	violett	Juni - Aug	20/60 cm
- elata , Grüne Riesenblattfunkie			
herzförmig-ovale Blätter, sonnenverträglich	hellviolett	Juli - Aug	70/130 cm
- fortunei , Graublattfunkie			
- 'Albopicta' , (syn. H. fort. 'Aureomaculata)			
Gelbe Grünrandfunkie, Blätter gelb, Rand dunkelgrün, Schatten.	violett	Juli - Aug	40/70 cm
- 'Aurea' , Frühlingsgoldfunkie			
Austrieb goldgelb, vergrünt im Sommer	violett	Juli - Aug	60 cm
- 'Aureomarginata' , Grüne Goldrandfunkie			
breit-herzförmige, ovale Blätter mit breitem, gelben Rand, Schatten bis Halbschatten.	violett	Juli - Aug	50/70 cm
- 'Francee' , (H.fortunei Auslese)			
mittelgrüne Blätter mit scharf abgesetztem, weißen Rand, Schatten bis Halbschatten.	violett	Juli - Aug	50/70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hosta			
- 'Gold Standard' Blätter gelb mit unregelmäßigem grünen Rand. Halbschatten.	lavendelfarben	Juli - Aug	60 cm
- 'Hyacinthina' , Hyazinthenfunkie graugrüne, ledrige Blätter mit flach gewelltem Rand. Schatten bis Halbschatten.	kräftig violett	Juli - Aug	70 cm
- 'Obscura' , Schattenfunkie dunkel graugrüne, runzelige Blätter, wüchsig	violett	Juli - Aug	50/80 cm
- lancifolia , Lanzenfunkie schmale, dunkelgrüne Blattspreite	violett	Aug - Sept	30/50 cm
- minor (syn. <i>H.venusta</i>), Zwergfunkie dunkelgrüne, glänzende Blätter	dunkelviolett	Juli - Aug	15/25 cm
- montana , Bergfunkie - 'Aureomarginata' , glänzende, große grüne Blätter mit gelben Rand, Halbschatten	lila	Juli - Aug	80 cm
- 'Moonlight' , Berg-Funkie große, hellgrüne Blätter, weißer Rand	violett	Juli - Aug	50 cm
- nakaiana , Felsenfunkie Blätter grün mit gewelltem Rand, Schatten.	violett	Juli - Aug	25 cm
- nigrescens aufrechte, blaugrüne Blätter, lange Blütenstiele	lavendel	Juli - Aug	80/90 cm
- plantaguinea , Lilienfunkie - 'Grandiflora' , glänzend hellgrüne Blätter gewellt, Halbschatten bis Sonne. Duftend!	weiß	Aug - Sept	50/70 cm
- 'Aphrodite' , gefüllte chinesische Form Rarität!	weiß	Aug - Sept	50/70 cm
- sieboldiana , Blaublattfunkie, Blätter blaugrün	lila	Juni - Juli	40 cm
- 'Blue Angel' , imposante Horste mit blaugrün- grauen Blättern. Schatten bis Halbschatten.	fast weiß	Juni - Aug	100/120 cm
- 'Blue Cadet' , dichte, runde Horste mit stahlblauen, herzförmigen Blättern	violett	Juli - Aug	40/60 cm
- 'Elegans' , Große Blaublattfunkie große, graublau Blätter. Stattliche Horste.	violett	Juni - Juli	70 cm
- 'Mamma Mia' grüne Blätter mit breiten, cremefarbenen Rand	lavendel	Juli - Aug	40-50 cm
- sieboldii 'Snowflakes' schmale, dunkelgrüne Blätter	weiß	Juli - Aug	25/40 cm
- undulata , Wellblattfunkie - 'Albomarginata' , Weißrand-Wellblattfunkie ei-runde, flache Blattspreite mit schmalen, weißen Rand, Schatten bis Halbschatten.	violett	Juni - Juli	30/50 cm
- 'Erromena' , Grüne Wellblattfunkie mittelgrünes, breit ei-förmiges Blatt Schatten bis Halbschatten	violett	Juni - Juli	40/60 cm
- 'Mediovariegata' Blatt grün, in der Mitte weiß	violett	Juni - Juli	30/50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hosta			
- 'Univittata' , Schneefederfunkie cremeweißer Streifen mit Federzeichnung	violett	Juni - Juli	30/50 cm
- 'ventricosa' , Blaue Glockenfunkie kräftig wachsend und reichblütig Schatten bis Halbschatten	violett	Aug - Sept	60/90 cm
- 'venusta' , Zwergfunkie regelmäßiger Horst mit olivgrünen, ovalen Blättern, kleinste Funkien-Art	violett	Juli - Aug	15 cm
Hybriden			
- 'Abiqua Moonbeam' (Sport von August Moon) grüne Blätter mit gelben Rand, schnellwachsend	hell lavendel	Juli - Aug	60/70 cm
- 'Alex Summers' grüne Blätter mit gelbem Rand	violett	Juli - Aug	55 cm
- 'Antioch' (Fortunei-Typ) dunkelgrüne Blätter mit cremeweißem Rand	hell lavendel	Juli - Aug	60 cm
- 'Aristocrat' (Sport von Hadspen Blue) steifes, blaues Blatt mit gelbem, später cremeweißem Rand, klein - mittlerer Wuchs	hell lavendel	Juni - Juli	30 cm
- 'August Moon' (Hosta sieboldiana Hybr) hellgrüne, in der Sonne im Laufe des Jahres gelbe Blätter, wüchsig und sonnenresistent	weiß	Juli - Aug	50-70cm
- 'Beauty Substance' (Sum and Substance Sport) runde, dunkelgrüne Blätter mit gelben Rand, extra groß	lavendel	Juli - Aug	100/120 cm
- 'Betsy King' (Hosta sieboldii Hybr.) glänzend dunkelgrüne Blätter, reichblütig.	dunkelviolett	Juni - Aug	30/50 cm
- 'Big Daddy' , Graublau Riesenfunkie großes, blaugraues Blatt, schneckenresistent	weiß-violett	Juli - Aug	90 cm
- 'Blue Moon' (Hosta tardiflora Hybr.) klein, blaue, stark faltige Blätter, widerstands- fähig gegen Krankheiten und Schnecken, schön im halbschattigen Steingarten.	fast weiß	Aug - Sept	20/40 cm
- 'Blue Mouse Ears' (Hosta des Jahres 2008) kleine, runde, blaugrüne Blätter	lila	Juni - Aug	30 cm
- 'Brim Cup' herzförmige, gelbe Blätter mit grüner Zeichnung	lilaweiß	Juni - Juli	40 cm
- 'Bressingham Blue' große, blaugrüne Blätter mit Runzelung	weiß	Juni - Juli	55 cm
- 'Captain Kirk' (Sport von 'Gold Standard') feste, gelbe Blätter mit breitem, grünen Rand Sonne bis Schatten	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Christmas Tree' großes, grünes, geprägtes Blatt mit gelben, später weißen Rand, gute große Sorte	lavendel	Juli - Aug	60/70 cm
- 'Clifford's Forest Fire' grün mit breitem gelben Rand	lila	Juli - Aug	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hosta			
- 'Dream Queen' blaugrüne Blätter mit gelber Mitte	violett	Juni - Aug	50 cm
- 'Elisabeth' Blatt mittelgrün, herzförmig mit gewelltem Rand.	lavendel	Juni - Juli	60/70 cm
- 'El Nino' (Sport von 'Halcyon') Blätter schmal, intensiv blau mit weißem Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Empress Wu' sehr großes, steifes, dunkelgrünes Blatt	hell lila	Juni- Aug	140 cm
- 'Fire and Ice' weißes Blatt mit dunkelgrünem Rand.	violett	Juni - Aug	50 cm
- 'Fire Island' gelbe Blätter mit roten Stielen	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Frances Williams' , Blaue Gelbrandfunkie breite Blätter mit blaugrüner Basisfarbe und unregelmäßigem gelben Rand, runzelig. Sonne bis Halbschatten.	hellviolett	Juli - Aug	80/100 cm
- 'Freising' (Hosta fortunei Typ) Blätter lanzettlich-oval mit gewelltem Rand.	weiß	Juli - Aug	40 cm
- 'Fringe Benefit' herzförmige Blätter mit breitem, weißen Rand, starkwachsend, robust und widerstandsfähig. Sonne bis Halbschatten.	lavendel	Juni - Juli	80 cm
- 'Ginkgo Craig' lanzettliches Blatt, oliv-dunkelgrün mit unregelmäßigem, weißen Rand, wächst langsam.	tief mauve	Juli - Aug	30 cm
- 'Golden Tiara' gut wüchsig; lichtgrüne, herzförmige Blätter mit gelbem Rand. Schatten bis Halbschatten.	purpurviolett	Juli - Aug	30 cm
- 'Goldene Woge' langsamwachsend, Blätter gelb	hell-lila	Juli - Aug	50 cm
- 'Gypsy Rose' grün mit gelber Mitte, außergewöhnlich!	lila	Juni - Aug	25 cm
- 'Halcyon' (Hosta tardiflora Hybr.) herzförmige, stahlblaue Blätter, Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	50 cm
- 'Honeybells' (H. plantaginea x H. sieboldii) sehr gut wüchsig; breit-herzförmige, glänzend hellgrüne Blätter, leichter Duft, auch für Sonne.	weiß	Juli - Aug	70 cm
- 'Hush Puppie' , kleines, herzförmiges, graugrünes Blatt mit gelben, später weißen Rand; schnell wachsende Hosta venusta Hybride	lila-purpur	Juni - Aug	15-20 cm
- 'Inniswood' herzförmiges, geprägtes gelbes Blatt mit grünem Rand, großwüchsig.	hell lavendel	Juni - Aug	60 cm
- 'June' (Tardiana Gruppe) gelbgrünes Blatt mit dunkelgrünem Rand eine der schönsten buntblättrigen Hosta	lila	Juni - Aug	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hosta			
- 'Junior June' , eigene Auslese aus June,	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Jurassic Park' , sehr große Hosta mit enorm großen, geknüllten schweren Blättern, bis zu 180 cm breit	hellviolett	Juli - Aug	70 cm
- 'Krossa Regal' Blätter grau-blau mit leicht gewelltem Rand.	violettrosa	Juli - Aug	80/130 cm
- 'Lemonade' löffelartige, kleine zitronengelbe Blätter	hell lavendelblau	Juni - Juli	30/60 cm
- 'Limey Lisa' Zwerg-Hosta, rundes gelbes, später grünes Blatt	lavendel	Juni - Aug	15-25 cm
- 'Little Wonder' Zwerg-Hosta, dunkelgrünes Blatt, cremeweißer Rand, reichblütig	lilapurpur	Juni - Aug	10-15 cm
- 'Majesty' (Sport von 'Sagae') festes, dunkelgrünes Blatt mit breitem, gelben Rand, der schnell aufhellt	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Minuteman' (Sport von 'Francee') feste, dunkelgrüne Blätter mit geflammtem, breitem, weißen Rand	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Night before Christmas' längliches grünes Blatt mit weißer Mitte	lila	Juni - Aug	45 cm
- 'North Hills' (Hosta fortunei Typ) wüchsig, dunkelgrüne Blätter mit schmalem, klar abgesetzten Rand.	violett	Juli - Aug	80 cm
- 'Orange Marmalade' blaugrüne Bätter mit orange-gelber Mitte	lila	Juni - Aug	70 cm
- 'Patriot' grau-grünes Blatt mit breitem weißen Rand.	violett	Juli - Aug	60 cm
- 'Paul's Glory' gelb-grün geflammtes Blatt mit blauem Rand	hell lavendel/fast weiß	Juni - Aug	50 cm
- 'Pearl Lake' kleine, runde, blaugrüne Blätter Sonne bis Schatten	lila	Juni - Juli	25 cm
- 'Pilgrim' grün mit breitem gelben Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Pineapple Poll' (H. sieboldiana 'Elegans' x H. lancifolia) längliche, grau-grüne Blätter mit gewelltem Rand Sonne bis Schatten	lavendel	Aug	40 cm
- 'Praying Hands' schmale, gewellte, steif aufrechte grüne Blätter mit schmalem weißen Rand, besondere Sorte!	violett	Juli - Aug	60 cm
- 'Queen Josefine' glänzendes grünes Blatt mit gelben Rand	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Royal Standard' (Hosta plantaginea Typ) apfelgrüne, ovale Blätter, duftende Blüten.	weiß	Juli - Aug	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Hosta			
- 'Red October' horstiger Wuchs, rot gestielte Blätter, langer Blattschmuck bis Oktober	violett	Aug - Sept	60 cm
- 'Risky Business' (Sport von 'Striptease') schmales, reinweißes Zentrum mit kräftig grünem Rand	lavendel	Juni - Aug	50 cm
- 'Sage' (Hosta fluctuans) Blätter stehen aufrecht bis weit ausgebreitet, sind grau-grün mit breitem gelben Rand.	violett	Juli - Aug	70/90 cm
- 'Shade Fanfare' ovale, lichtgrüne bis goldgelbe Blätter mit creme-farbigem Rand, reichblühend und sehr wüchsig, schönere Färbung bei Sonne.	lavendel	Juli - Aug	50 cm
- 'So Sweet' glänzende Blätter mit grüner Basis und weißem Rand, reichblühend, duftende Blüten.	weiß	Juli - Aug	30/50 cm
- 'Spritzer' längliches gelbes Blatt mit gewelltem grünen Rand, später komplett grün, reichblütig, krankheitsresistent und sonnentolerant	lavendel	Juli - Aug	40/50 cm
- 'Sum and Substance' aufrechte Horste mit goldgelben, glänzenden, festen Blättern, schneckenresistent, Sonne bis Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	80/120 cm
- 'Summer Breeze' grünes Blatt mit breitem, gelben Rand	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Tokudama Flavocircinalis' , Löffelblatt-Funkie kleine Francis Williams, blaugrün mit gelbem Rand, Schatten bis Halbschatten.	weiß	Juni - Juli	40 cm
- 'Touch of Class' feste Blätter mit gelber Mitte	lila	Juli - Aug	60 cm
- 'Twilight' , (Sport von 'Fortunei Aureomarginata') feste, dunkelgrüne Blätter mit breitem goldgelben Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Wide Brim' herzförmige, blaugrüne Blätter mit unregel- mäßigem cremefarbigem Rand; wüchsig; Blätter für Schnitt, Schatten bis Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	50 cm

Houttuynia - Eidechschwanz, Houttuynia

Wüchsige Stauden für feuchte, halbschattige Stellen; benötigen etwas Winterschutz.

cordata 'Chameleon' , Blätter gelb-grün	weiß	Juni - Juli	30 cm
--	------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Humulus* - Hopfen**

Sommergrüne, starkwüchsige Kletterpflanze mit langen Ranken. Weibliche Pflanzen haben zapfen-artige Fruchtstände. Die Zapfen werden wegen der Bitterstoffe zum Bierbrauen oder als Beruhigungstee genutzt. Junge Triebe können als Hopfenspargel gegessen werden. Wärmeliebende Pflanze für durchlässigen, nährstoffreichen Boden.

- lupulus	grüngelb	Aug - Okt	400 cm
------------------	----------	-----------	--------

***Hylomecon* - Japanischer Scheinmohn**

Hübsche Waldstaude für lichten Schatten. Zieht bald nach der Blüte ein, ist deshalb gut mit Hosta oder Farnen (später Austrieb) zu kombinieren.

- japonicum , Schalenblüten	goldgelb	April - Mai	30 cm
------------------------------------	----------	-------------	-------

***Hypericum* - Johanniskraut, Hartheu**

Trockenheitsverträgliche Sommerblüher für vorwiegend sonnige Bereiche.

- perforatum , Echtes Johanniskraut, Heilpflanze	gelb	Juni - Aug	50 cm
- perforatum 'Topas' , besonders hypericinhalzig	gelb	Juni - Aug	50 cm
- polyphyllum 'Grandiflorum' , reichblühend	gelb	Mai - Juli	30 cm

***Hyssopus* - Ysop, Essigkraut**

Aromatisch duftende Heil- und Gewürzpflanze für sonnige, warme Standorte. Insektenmagnet!

- officinalis , als Tee oder Gewürz	enzianblau	Juni - Juli	50 cm
- officinalis 'Alba'	weiß	Juni - Juli	50 cm
- officinalis 'Rosea'	rosa	Juni - Juli	50 cm
- officinalis ssp. aristatus , kompakt, buschig	enzianblau	Juni - Juli	30 cm

***Iberis* - Schleifenblume**

Unentbehrliche, immergrüne Steingartenpflanze, deren große Polster im Frühjahr mit Blüten übersät sind. Durch gelegentlichen Rückschnitt nach der Blüte bleiben die Pflanzen kompakt.

- sempervirens 'Appen-Etz' , kissenartig	weiß	April - Mai	15 cm
- sempervirens 'Findel' , großblumig, wüchsig	weiß	April - Mai	25 cm
- sempervirens 'Pink Ice' , Knospen dunkelrosa	hellrosa	Mai - Sept	25 cm
- sempervirens 'Schneeflocke' , Smlg., wüchsig	weiß	April - Mai	25 cm
- sempervirens 'Snow Cushion' , Smlg., kompakt	weiß	April - Mai	15 cm
- sempervirens 'Zwergschneeflocke' , reichblütig	weiß	April - Mai	10 cm
- x saxatilis 'Wunderstumpen' , kompakt	weiß	April - Mai	15 cm

***Incarvillea* - Freilandgloxinie, Blühender Farn**

Auffallende Schmuckstaude mit großen Trompetenblüten über gefiedertem Laub für tiefgründigen, durchlässigen Boden. Etwas Winterschutz ist ratsam.

- delavayi	rosarot	Juni - Juli	40 cm
- delavayi 'Alba'	weiß	Juni - Juli	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Inula - Alant

Sommerblühende Wildstauden mit leuchtenden Korbblüten.

- ensifolia , Zwerg-Alant, für Steingarten	goldgelb	Juli - Sept	20 cm
- ensifolia 'Goldammer' , vegetativ vermehrt			
reichblütige und kompakte Auslese (Simon)	goldgelb	Juli - Sept	15/40 cm
- helenium , Echter Alant, Heilpflanze	gelb	Juli - Aug	150 cm
- magnifica , Riesenalant, dekorat. Blätter	gelb	Juli - Aug	180 cm
- magnifica 'Sonnenstrahl' , große, feine Blüten	gelb	Juli - Aug	170 cm
- orientalis , Orient-Alant	orange-gelb	Juni - Juli	60 cm

Iris - Schwertlilie

Barbata-Hybriden - Bartschwertlilie

Klassische Gartenstauden mit großen Blüten für sonnige, warme Beete. Bei der Pflanzung müssen die knolligen Rhizome 1/3 aus der Erde schauen!

D = Domblätter (aufwärts gerichtete Blütenblätter)

H = Hängeblätter (waagrecht oder hängende Blütenblätter)

Iris barbata-elatior - Hohe Bartschwertlilie

- 'Bianca' , weiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Blenheim Royal' , D + H tief enzianblau, Rarität!		Mai - Juni	100 cm
- 'Blue Rhythm' , D + H mittelblau, gesunde Sorte		Mai - Juni	110 cm
- 'Change of Pace' , lilafarben/rosa		Mai - Juni	80 cm
- 'Cliffs of Dover' , weiß mit gelben Bart		Mai - Juni	80 cm
- 'Harbor Blue' , mittelblau, großblütig		Mai - Juni	100 cm
- 'Hot Streak' , gelb mit braunem Rand, Domblätter reingelb		Mai - Juni	80 cm
- 'Karin von Hugo' , lachsrosa		Mai - Juni	90 cm
- 'Lugano' , Zitronenduft, elfenbeinweiß mit gelben Schlund		Mai - Juni	80 cm
- 'Mme Chereau' , kleinblütig, alte Sorte, blauweiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Nachteule' , dunkelviolett		Mai - Juni	80 cm
- 'Nel Jape' , sehr reichblühend, duftend; aprikosenrosa, oranger Bart		Mai - Juni	90 cm
- 'Ola Kala' , D + H tiefgoldgelb		Mai - Juni	80 cm
- 'Prinzessin Carolin von Monaco' , reines hellblau		Mai - Juni	100 cm
- 'Salonique' , cremeweiß mit violetter Rand		Mai - Juni	80 cm
- 'Sigrid' , rotbraun		Mai - Juni	80 cm
- 'Silverado' , silbrig hellblau		Mai - Juni	70 cm
- 'Superstition' , fast schwarz, bewährte Sorte		Mai - Juni	90 cm
- 'White Knight' , weiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Winner's Circle' , reichblühend, dunkelviolett/weiß		Mai - Juni	80 cm

Iris barbata-media - Mittelhohe Bartschwertlilie

- 'Die Braut' , reinweiß		Mai - Juni	50 cm
- 'Flourish' , reichblühend, reinrosa		Mai - Juni	50 cm
- 'Maid of Orange' , großblütig, orange		Mai - Juni	60 cm
- 'Spanish Coins' , kleinblütig, goldgelb mit orangem Bart		Mai - Juni	50 cm
- 'Ruby Chimes' , samtiges, dunkles Weinrot, H fast schwarz		Mai - Juni	50 cm
- 'Vamp' , kardinalpurpurrot, violetter Bart		Mai - Juni	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Iris

Iris barbata-nana - Niedrige Bartschwertlilie, Zwergschwertlilie

- ' Baria ', hellgelb		April - Mai	20 cm
- ' Blue Denim ', hell- mittelblau		April - Mai	30 cm
- ' Bright White ', weiß		April - Mai	30 cm
- ' Cherry Garden ', Blüte weinrot, gute Substanz		April - Mai	30 cm
- ' Cyanea ', violettblau, duftend		April - Mai	20 cm
- ' Die Braut ', weiß		April - Mai	25 cm
- ' Lemon Puff ', zitronengelb		April - Mai	25 cm
- ' Melon Honey ', aprikosengelb		April - Mai	30 cm
- ' Silkie ', dunkelviolett		April - Mai	30 cm

Wegen der unüberschaubaren Anzahl von Iris barbata Sorten führen wir wechselnde andere Sorten, die hier nicht aufgeführt sind, in geringen Stückzahlen in unserem Sortiment

Iris ensata (syn. Iris kaempferi) - Japanische Schwertlilie

Die Hängeblätter sind flach ausgebreitet, die Domblätter klein und nach oben gerichtet.

Großblütige Art, die von Mai bis Juli große Feuchtigkeit benötigt, im Herbst und Winter sollte sie trockener stehen. Kalkempfindlich.

- Mischung verschiedener Farben		Juni - Juli	80 cm
- ' Aquamarin ', hellblau, dunkel geadert		Juni - Juli	100 cm
- ' Diamant ', reinweiß		Juni - Juli	80 cm
- ' Schoarnbladl ' (Probst) eigene Auslese	rotviolett, gelbe Mitte	Juli - Aug	120 cm

Iris germanica var. florentina - Veilchenwurzel-Iris

Die getrockneten Wurzeln verströmen intensiven Veilchen-Duft.

weiß mit violetter Schimmer		Mai - Juni	70 cm
-----------------------------	--	------------	-------

Iris graminea - Pflaumeniris, Grasiris

Grasartige Blatthorste, auch für Bauerngarten gut geeignet.

violett, Blüten mit Pflaumenduft		Mai - Juni	35 cm
----------------------------------	--	------------	-------

Iris sibirica - Sibirische Schwertlilien, Wieseniris

Große Büsche bildende Blütenstauden mit zierlichen Blüten, die auch noch gut in kühlen und feuchten Lagen gedeihen. Gut geeignet für Wasserrandmotive und Prachtstaudenrabatten.

- ' Baikal ' (Probst) eigene Auslese	blauviolett	Juni - Juli	90 cm
- ' Blue Moon '	violettblau	Juni - Juli	80 cm
- ' Bodensee '	blau	Juni - Juli	100 cm
- ' Caesar's Brother '	nachtblau	Juni - Juli	100 cm
- ' Cleve Dodge '	tiefviolett	Juni - Juli	90 cm
- ' Ewen '	weinrot	Juni - Juli	75 cm
- ' Harpwell Halleluja '	violettblau	Juni - Juli	80 cm
- ' Jennissei ' (Probst), eigene Auslese	blauviolett	Juni - Juli	90 cm
- ' Lena ' (Probst), eigene Auslese, robust	blau	Juni - Juli	80 cm
- ' Libelle '	violettblau	Juni - Juli	100 cm
- ' My Love '	mittelblau	Juni - Juli	90 cm
- ' Niklas Sea '	nachtblau	Juni - Juli	100 cm
- ' Percheron '	purpurviolett	Juni - Juli	75 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Iris			
- 'Snow Crest'	weiß	Juni - Juli	90 cm
- 'Steve Varner'	hellblau	Juni - Juli	60-90 cm
- 'Sweet Surrender'	violett-rosa	Juni - Juli	90 cm
- 'Taubenblau' , großblütig	samtig mittelblau	Juni - Juli	100 cm
- 'Vi Luihn'	blau	Juni - Juli	70 cm

Isatis - Färberwaid

Altbekannte Färbepflanze mit dekorativem Fruchtschmuck für sonnige, geschützte Plätze.

- glauca , ausdauernd	gelb	Mai - Juli	bis 130 cm
- tinctoria , färbt indigoblau, giftig!, zweijährig	gelb	Mai - Juli	50-140 cm

Jasione - Sandglöckchen, Blauköpfchen

Heimische Steingartenstaude für trockene, durchlässige Erde in voller Sonne.

- laevis 'Blaulicht' , kugelige Blüten	mittelblau	Juli - Aug	40 cm
---	------------	------------	-------

Jovibarba - Steinrose, Jadewirbelsteinwurz, Fransen-Hauswurz

Rosettenbildende Sukkulente mit grün-gelben Blüten für Steingärten, Trockenmauern und Tröge. Vermehrt sich durch zahlreiche abrollende Kindel. Verwandt mit der bekannten Hauswurz.

- globifera ssp. allionii , Allioni's Fransenhausw. geschlossene Rosetten, außen leicht rötlich.		Juni - Juli	5 cm
- globifera ssp. allionii 'La Madonne de Fenestre' kleine, frischgrüne Rosetten		Juni - Juli	5 cm
- globifera ssp. arenaria , Sand-Fransenhauswurz frischgrüne, sehr kleine Rosetten ohne Haare.		Juni - Juli	5 cm
- globifera ssp. globifera , Henne und Küken Blätter sehr fleischig und ohne Haare, viele Tochterrosetten an fadenartigen Stolonen.		Juni - Juli	5 cm
- globifera ssp. hirta , Kurzhaar-Fransenhauswurz größere, offenere Rosetten, viele Tochterrosetten, kalkliebend.		Juli - Aug	5 cm
- heuffelii , Donnerbart braungrün mit hellem Rand, sehr außergewöhnlich.		Juli - Aug	10 cm
- heuffelii 'Apache' blaugrüne, mittelgroße Rosetten mit weinrotem Rand		Juli - Aug	10 cm
- heuffelii 'Kustermann' dicke, fleischige Blätter in reinem Blau-grün.		Juli - Aug	10 cm
- heuffelii var. reginae-amaliae , Bronzewirbelsteinwurz reiner Grünton mit rötlichen Spitzen.		Juli - Aug	10 cm
- sobolifera kleine, gelbgrüne Rosetten mit roten Außenseiten		Juli - Aug	10 cm
- 'Emerald Spring' (hirta x sobolifera), blaugrüne Rosetten		Juli - Aug	5 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Kalimeris - Schönaster

Diese den Asten nahestehenden Stauden sind sehr robust und standfest, blühen sehr lange und sollten schon deshalb viel öfter verwendet werden. Gute Schnittblume, für Sonne.

- incisa 'Alba'	weiß	Juni - Aug	60-80 cm
- incisa 'Blue Star' , Dauerblüher	hellblau	Juni - Sept	40-60 cm
- incisa 'Charlotte' , größere Blumen als 'Blue Star', gleichmäßiger Wuchs, gesund und mehlaufrei	hellblau	Juni - Sept	60 cm
- incisa 'Madiva' , standfest, gesund	hellviolett, weiß	Juli - Okt	80 cm
- mongolica	weiß-violett	Aug - Sept	80-100 cm
- pinnatifida var. hortensis , Japan-Schönaster gefüllt, reich- und langblühend	weiß	Juli - Sept	60-80 cm
- yomeana	weiß	Aug - Sept	100 cm

Kirengeshoma - Wachsglocke

Wertvolle, langlebige Waldstaude für frischen, humosen Boden in geschützter Lage. Herbstblüher, der schöne Horste bildet.

- koreana , Solitärstaude	hell zitronengelb	Aug - Okt	150 cm
- palmata , Blüten sind wachsartige Glocken	cremegelb	Aug - Sept	70 cm

Kitaibelia - Scheinmalve

Robuste Solitärstaude für große Rabatten oder Naturgärten in Sonne oder Halbschatten auf nährstoffreichen, nicht zu trockenen Böden. Große Becherblüten und Blätter wie Weinlaub.

- vitifolia	weiß	Juli - Okt	150 cm
--------------------	------	------------	--------

Knautia - Knautie, Witwenblume

Heimische Wild- und Beetstaude für warme, sonnige Standorte. Außergewöhnliche Blütenfarbe und lange Blütezeit.

- macedonica , Mazedonische Witwenblume	dunkel purpurrot	Juli - Sept	80 cm
- macedonica 'Mars Midget' , kompakt	rubinrot	Juni - Okt	40 cm

Kniphofia - Fackellilie

Dekorative, exotisch wirkende Pflanze; Solitärstaude zu Gräsern und Blattschmuckstauden. Verträgt keine Staunässe, für Sonne.

- uvaria 'Grandiflora' - Mischung	rot, orange, gelb	Juli - Sept	120 cm
- uvaria 'Green Jade' , neongrüne Knospen	grünlichweiß	Juli - Sept	100 cm

Lamiastrum - Nessel

Ausläuferbildender, stark wachsender Bodendecker zur großzügigen Unterpflanzung von Gehölzen.

- galeobdolon 'Florentinum' , Goldnessel	gelb	Mai - Juni	25 cm
---	------	------------	-------

Lamium - Taubnessel

Verträglicher Bodendecker für Schatten bis Halbschatten. Auch schön für Gräber und Balkon.

- maculatum			
- 'Beacon Silver' , Blätter silbrig grün	dunkelrosa	Mai - Juli	20 cm
- 'Chequers' , Blätter mit einem Silberstreifen	violettrosa	Mai - Juli	25 cm
- 'Lila & Silber' , Blätter silbrig	kräftig lila	Mai - Juli	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Lamium

- 'Pink Pewter' , Blätter silbrig	reinrosa	Mai - Juli	15 cm
- 'Silberteppich' , weiß-grüne Blätter	gelb	Mai - Juli	20 cm
- 'White Nancy' , Blätter weiß gefleckt	weiß	Mai - Juli	20 cm
- orvala , Großblütige Taubnessel	tiefrosa	Mai - Juni	60 cm

Laserpitium - Bergkümmel, Berg-Laserkraut

Doldenblüher mit feinzerteilten, würzig duftenden Blättern für volle Sonne. Bienenweide.

- siler , Schnittblume	weiß	Juli - Aug	80 cm
-------------------------------	------	------------	-------

Lathyrus - Platterbse, Staudenwicke

Die niedrigen Arten sind hübsche Frühjahrsblüher für Pflanzung im lichten Gebüsch und am Gehölzrand. Kletternde Arten eignen sich zum Beranken von Zäunen und Wildgehölzen.

- latifolius , Rankende Staudenwicke, duftlos	karminrosa	Juni - Aug	bis 200 cm
- latifolius 'Weiße Perle' , duftlos	weiß	Juni - Aug	bis 200 cm
- vernus , Frühlingsplatterbse	rotviolett	März - April	30 cm

Lavandula - Lavendel

Aromatisch duftende, grau- bis silberlaubige Halbsträucher für Sonne und durchlässigen Boden.

Rückschnitt im zeitigen Frühjahr oder im August nach der Blüte für buschigen, kompakten

Wuchs. Als Heilpflanze für Tee, frisch oder getrocknet als Duftkraut.

- angustifolia 'Alba' , langstielige Blüten	weiß	Juli - Aug	60 cm
- angustifolia 'Arctic Snow' , veg., kompakt	weiß	Juni - Aug	40 cm
- angustifolia 'Beate' , verbesserte Hidcote	blau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Dunkle Hidcote' , veg.	tief blauviolett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Dwarf Blue' , niedrig	blau	Juli - Aug	30 cm
- angustifolia 'Edelweiß'	reinweiß	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Hidcote Blue' , kompakt	tief violettblau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Hidcote Blue Strain' , Sämling	tief violettblau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Hidcote Pink'	hell rosa	juli - Aug	50 cm
- angustifolia 'Hidcote White' , kompakt	weiß	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Munstead' , robuste Sorte	violett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Munstead Strain' , Sämling	violett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia 'Nana Alba' , veg. kompakt und buschig, grau-grüne Blätter	weiß	Juni - Aug	30 cm
- angustifolia 'Rosea' , kompakt	rosa	Juli - Aug	30 cm
- angustifolia 'Siesta' , kompakt, graulaubig	dunkelblau	Juli - Aug	35 cm
- x intermedia 'Grappenhall' , silbergraue Blätter	violett	Juli - Aug	70 cm

Lavatera - Buschmalve

Langblühende Solitärpflanze für Sonne bis Halbschatten. Schön an Zäunen und Mauern.

- thuringiaca	hellrosa	Juli - Sept	bis 150 cm
- thuringiaca 'Baby Barnsley' , rosa Herz	weiß	Juli - Okt	40-80 cm
- thuringiaca 'Barnsley' , rosa Herz	weiß	Juli - Okt	130 cm
- thuringiaca 'Burgundy Wine'	purpurrot	Juli - Sept	bis 150 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Leontopodium* - Edelweiß**

Volkstümlich bekannte Hochgebirgspflanze für kalkhaltigen, mageren Boden in voller Sonne.

Nicht düngen!

- alpinum , Heimisches Edelweiß	cremeweiß	Juni - Aug	15 cm
- alpinum 'Mont Blanc' , polsterartig	grau-weiß	Juni - Aug	15 cm
- alpinum 'Zugspitze' , großblumig	schneeweiß	Mai - Juli	25 cm
- palibinianum , Sibirisches Edelweiß, größer	silbrigweiß	Juni - Juli	30-40 cm
- souliei 'Everest' , Zwerg-Form, dichter Wuchs	silberweiß	Juni - Sept	10 cm
- souliei 'Mignon' , Chines. Edelweiß, kompakt	grauweiß	Juni - Juli	10 cm

***Leonurus* - Herzgespann**

Heilpflanze, die auf gut drainiertem Boden in der Sonne wächst. Tee soll gegen klimakterische Beschwerden, nervöse Unruhe und Herzbeschwerden helfen (bitte Rücksprache mit dem Arzt).

- cardiaca , Selbstaussaat	rötlich weiß	Juni - Sept	90-150 cm
-----------------------------------	--------------	-------------	-----------

***Levisticum* - Liebstöckel, Maggikraut**

Allseits bekannte, starkwüchsige Heil- und Gewürzpflanze (duftet intensiv nach Maggi) für nahrhaften, frischen Gartenboden.

- officinale	cremegeb	Juli - Aug	bis 200 cm
---------------------	----------	------------	------------

***Lewisia* - Bitterwurz, Porzellanröschen**

Großblütige, sukkulente Liebhaberstaude für absonnige Standorte mit kalkfreiem, steinigem Substrat. Empfindlich gegenüber zu viel Nässe, v.a. im Winter.

- columbiniana var. rupicola	violettlila	Mai - Juni	15 cm
- cotyledon 'Sunset Strain' , Farbmischung	rot, gelb, orange	Mai - Juli	10 cm

***Liatris* - Prachtscharte**

Diese beliebte Beet- und Schnittstaude bildet grasartige Blatthorste mit kräftigen Blütenstängeln, die von oben nach unten die Blüten öffnen. Keine Staunässe, aber viel Sonne.

- spicata 'Floristan Violett'	violett	Juli - Sept	80 cm
- spicata 'Floristan Weiß'	weiß	Juli - Sept	80 cm
- spicata 'Kobold' , niedrig und kompakt	rosa- violett	Juli - Sept	40 cm

***Ligularia* - Kreuzkraut, Goldkolben**

Wirkungsvolle Schmuckstauden für Solitärstellung an feuchten, sonnig bis halbschattigen Stellen. Sehr wirkungsvoll in Verbindung mit Wasser. Vor Schnecken schützen.

Insektenfutterpflanze.

- 'Bottle Rocket'

Blätter dunkelgrün mit roten Adern und Stielen	goldgelb	Aug - Sept	50/70 cm
- dentata 'Dunkellaubig' , Sterngoldkolben	gelb	Juli - Aug	120 cm
- dentata 'Franz Feldweber'			
dunkelrote Blätter, dunkle Blütenstiele, niedrig	gelb	Juli - Sept	60 cm
- dentata 'Othello' , braunrote Blätter	dunkel orange	Aug - Sept	120 cm
- dentata 'Twilight' , braune Blätter	orange	Juli - Sept	50 cm
- x hessei , Blütenstände kolbenförmig	goldgelb	Aug - Sept	150 cm
- przewalskii , schmale Blütenähren	hellgelb	Juli - Aug	120 cm
- przewalskii 'Little Rocket' , kompakt	hellgelb	Juli - Aug	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Ligularia

- stenocephala 'The Rocket' , lange Kerzen	gelb	Juli - Aug	150 cm
- stenocephala 'Weihenstephan' , großblumig	goldgelb	Juli - Aug	160 cm
- stenocephala 'Zepter' , dicke,-1m lange Kerzen	dunkelgelb	Juli - Aug	150 cm

Ligusticum - Bayerwald-Bärwurz

Feingefiederter Doldenblüher für nicht zu trockene, sonnige Plätze.

- mutellina	weiß	Mai - Juni	40 cm
--------------------	------	------------	-------

Lilium - Lilie

Zwiebelpflanzen für durchlässige Böden in Sonne bis Halbschatten. Zieht nach der Blüte ein.

- candidum , Madonnenlilie, duftend	weiß	Mai - Juni	90 cm
--	------	------------	-------

Limonium - Strandflieder, Statice

Langlebige, anspruchslose Schnittstauden für durchlässige Böden in voller Sonne. Mit ledrigen Blattrosetten und lockeren Blütenständen. Sehr gute Trockenblumen.

- latifolium , Strandflieder, Meerlavendel	violettblau	Juni - Juli	60 cm
- tataricum (syn. Goniolimon tataricum)	weiß	Juli - Sept	40 cm

Linaria - Leinkraut

Reichblühende, buschige Pflanzen für sonnige, trockene Plätze.

- alpina , Alpenleinkraut	hellviolett	Juli - Aug	10 cm
- genistifolia , Ginster-Leinkraut	gelb	Juli - Sept	100 cm
- purpurea , Purpur-Leinkraut	purpurviolett	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Canon J. Went'	hellrosa	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Springside White'	weiß	Juli - Sept	60 cm

Linum - Lein, Flachs

Zierliche Dauerblüher für den sonnigen Steingarten mit durchlässigem Boden.

- flavum 'Compactum' , Goldflachs	goldgelb	Juni - Aug	20 cm
- perenne , Staudenlein, reichblühend	reinhellblau	Juni - Aug	50 cm
- perenne 'Album' , Staudenlein	weiß	Juni - Aug	40 cm

Liriope - Lilientraube

Immergrüne, grasähnliche Stauden für nährstoffreiche, durchlässige Böden am besten im Halbschatten. Wertvoll wegen ihrer späten Blüte, das gesunde Laub und der Unempfindlichkeit gegen Trockenheit und Nässe.

- muscari 'MoneyMaker' , schwarze Beeren	violett	Aug - Okt	40 cm
- muscari 'Royal Purple' , dunkelgrünes Laub	dunkelviolett	Aug - Okt	40 cm

Lithodora - Steinsame

Zwergsträucher für kalkfreien, humusreichen Boden in sonniger, geschützter Lage.

- diffusa 'Heavenly Blue'	enzianblau	Mai - Juli	10 cm
----------------------------------	------------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Lobelia - Lobelie

Hübsche Schnittstauden für feuchte, sonnige Stellen am Teichrand und in der Rabatte.

Winterschutz!

- cardinalis	kardinalsrot	Juli - Aug	80 cm
- siphilitica , Staudenlobelie	hellblau	Juli - Aug	70 cm

Lunaria - Silberblatt, Silberling

Dauerhafte Naturgartenstaude, die gut im Halbschatten und Schatten gedeiht. Trockenblume.

- redidiva , Mondviole, duftend	purpurviolett	Juli - Sept	90 cm
--	---------------	-------------	-------

Lupinus - Lupine, Wolfsbohne

Farbenprächtige Rabatten- und Schnittstaude für tiefgründigen, durchlässigen Boden in Natur- und Bauerngärten. Rückschnitt abgeblühter Triebe verhindert unerwünschte Sämlinge.

' Manhattan Lights ', gelbe Fahne	purpur	Mai - Juli	70 cm
' Tequilla Flame ', gelbe Fahne	orange	Mai - Juli	60 cm
' Towering Inferno '	orangerot	Juni - Aug	80-100 cm
- polyphyllus Nanus Russel Gallery , kompakt, gesund und standfest.			
- Blau	blau	Juni - Aug	50 cm
- Gelb	gelb	Juni - Aug	50 cm
- Rot	rot	Juni - Aug	50 cm
- polyphyllus Hybriden			
- ' Edelknabe '	karminrot	Mai - Juli	100 cm
- ' Fräulein '	cremeweiß	Mai - Juli	100 cm
- ' Kastellan '	blau mit weiß	Mai - Juli	100 cm
- ' Kronleuchter '	gelb	Mai - Juli	100 cm
- ' Schloßfrau '	rosa/weiß	Mai - Juli	100 cm

Lychnis - Lichtnelke

Stauden mit auffallenden Farben für Beet- und Freiflächen oder Steingarten.

- alpina , Alpenlichtnelke	hellpurpur	Juni - Juli	10 cm
- x arkwrightii 'Orange Zwerg' , Lichtnelke	leucht. orange rot	Juni - Juli	20 cm
- chalconica , Brennende Liebe	richtig feurig rot	Juli - Aug	100 cm
- coronaria , Vexiernelke, weißfilzige Blätter	leuchtend pink	Juli - Aug	70 cm
- coronaria 'Alba'	reinweiß	Juli - Aug	70 cm
- coronaria 'Gardener's World' , stark gefüllt	blutrot	Juli - Aug	50 cm
- flos-cuculi , Kuckucks-Lichtnelke, Wildstaude	rot	April - Juli	50 cm
- viscaria 'Feuer' , Pechnelke, ungefüllt	leuchtend rot	Mai - Juni	40 cm
- viscaria 'Plena' , gefüllt blühend	karminrot	Mai - Juni	40 cm

Lysimachia - Felberich

Unempfindliche Wildstauden für feuchte Böden, teils ausläuferbildend. Sonne bis Halbschatten.

- atropurpurea , Purpurroter Gilbweiderich	dunkelpurpur	Juni - Aug	45 cm
- barystachys , Nickender Felberich, grazil!	weiß	Juli - Aug	60 cm
- ciliata 'Firecracker' , braunrote Blätter	gelb	Juli - Aug	80 cm
- clethroides , Entenschnabel, Schneefelberich	weiß	Juli - Aug	80 cm
schöne, orange Herbstfärbung!			
- nummularia , Pfennigkraut, Bodendecker	gelb	Juni - Juli	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung *Lysimachia*

- nummularia 'Aurea' , gelbblättrig	gelb	Juni - Juli	10 cm
- punctata , Goldfelberich, wüchsig!	gelb	Juni - Aug	80 cm
- thyrsiflora , Strauß-Goldfelberich, sumpfig	gelb	Juni - Juli	50 cm
- vulgaris , Gilbweiderich, feucht-sumpfig	gelb	Juni - Juli	60-100 cm

Lythrum - Blutweiderich

Heimischer Dauerblüher für Staudenrabatten, an feuchtem Standort üppigere Entwicklung.

Für Schnitt, auch zum Trocknen. Insektenfutterpflanze.

- salicaria , schön an Teichrändern	violettrosa	Juli - Sept	100 cm
- salicaria 'Blush' , dicke Blütenwalze	rosa	Juli - Sept	80 cm
- salicaria 'Robert'	lachskarmin	Juli - Sept	80 cm
- salicaria 'Zigeunerblut'	dunkelrot	Juli - Sept	120 cm

Macleaya - Federmohn

Ornamentale Solitärstaude mit grau-grünen Blättern, auch für trockenere Bereiche;

schön vor Mauern und Gehölzen. Neigt zu Wurzelausläufern.

- cordata , mit orangem Milchsaft	beige-orange	Juli - Sept	200 cm
--	--------------	-------------	--------

Malva - Malve

Langblühende Schnittstaude für Rabatten und Naturgärten. Tee- und Heilpflanze.

- alcea 'Fastigiata' , Sigmarskraut, Rosenpappel	tiefrosa	Juni - Sept	80 cm
- moschata , Moschusmalve	hellrosa	Juni - Sept	60 cm
- moschata 'Alba'	weiß	Juni - Sept	60 cm
- sylvestris , Wilde Malve, Roßpappel	violett	Juni - Sept	100 cm
- sylvestris ssp. mauritiana , größere Blüten	violett	Juni - Sept	100cm
- sylvestris 'Demar Marina' , großblütig, reich- und langblühend, Blüten dunkel gestreift	violettblau	Mai - Sept	90 cm
- sylvestris 'Primley Blue' , dunkel gestreift	violettblau	Juni - Sept	50 cm
- sylvestris 'Zebrina' , violette Zeichnung	weiß	Juni - Sept	120 cm

Marrubium - Andorn, Mäuseohr

Seit Jahrtausenden geschätzte Heilpflanze gegen Husten. Grau-grüne, runzelige Blätter und

Blüten in Quirlen, für sonnige und trockene Beete oder Steingärten.

- vulgare	cremefarben	Juli - Aug	30 cm
------------------	-------------	------------	-------

Matricaria - Teppichkamille

Widerstandsfähiger, raschwachsender Teppichbildner mit feinzerteilten Blättern und

margeritenähnlichen Blüten für sonnige, magere und trockene Standorte (z.B. Dachbegrünung).

- caucasica , Kaukasus-Teppichkamille	weiß	Juni - Aug	10 cm
--	------	------------	-------

Meconopsis - Scheinmohn

Schwierig zu kultivierende Staude, ursprünglich aus dem Himalaya stammend, für kühle,

luftfeuchte Plätze, z.B. im Halbschatten von Bäumen, windgeschützt, in gut durchlässigem

Boden mit saurer, kalkfreier Bodenreaktion.

- sheldonii 'Lingholm' , Kreuzung aus <i>M. betonicifolia</i> und <i>M. grandis</i> , weniger problematisch wachsend als diese beiden Arten.	leuchtend blau	Mai - Juli	80 cm
--	----------------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Melissa - Melisse			
Bekannte und bewährte Heilpflanze mit beruhigender Wirkung für sonnig bis halbschattige Beete mit nicht zu trockenem Boden. Verwendung als Tee, Badezusatz oder in der Küche.			
- offinalis , Zitronenmelisse	weiß	Juni - Juli	60 cm
Melittis - Immenblatt			
Waldstauden für kalkhaltigen, humosen Boden. Verträgt bei frischem Boden auch Sonne.			
- melissophyllum , Bienenmagnet	weiß-rosa	Mai - Juni	50 cm
Mentha - Minze			
Sehr bekannte Duft- und Heilpflanze für sonnige, gern auch etwas feuchtere Stellen. Bildet Ausläufer. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten z.B. für Tee (frisch oder getrocknet), in der Küche (Soßen oder Nachspeisen), oder für Duftkissen etc..			
- aquatica , Wasserminze			
magenfreundlicher Tee, da ohne Menthol, jedoch reich an ätherischen Ölen.			
	violett	Juli - Aug	10-30 cm
- x piperita 'Agnes' , Fruchtminze			
aromatisch für Tee, Süßspeisen oder Cocktails			
	lila	Juli - Aug	50 cm
- x piperita 'Chocolate' , Schokoladenminze			
samtig-süßlicher Mentholduft wie After Eight			
	lila	Juli - Aug	30-60 cm
- x piperita 'Mitcham' , Englische Minze			
Historische Sorte mit rötlicher Färbung			
	rötlich-lila	Juli - Aug	40-100 cm
- x piperita var. citrata 'Lemon' , Zitronenminze			
gut zu Obstsalaten und Mixgetränken			
	lila	Juli - Aug	30-70 cm
- x piperita var. citrata 'Orange' , Orangenm.			
nicht zu trocken pflanzen, fruchtiges Aroma			
	lila	Juli - Aug	30-80 cm
- spec. 'Erdbeer' , Erdbeerminze			
zu Obstsalaten und Süßspeisen			
	lila	Juli - Aug	30-50 cm
- spec. 'Nemorosa' , Mojito-Minze, Hemingway M.			
		hell-lila	Juli - Aug
			40-80 cm
- spicata var. crispa 'Marokko' , Marok. Minze			
wird typischerweise mit Schwarztee gemischt			
	blaß-lila	Juli - Aug	50 cm
- suaveolens 'Variegata' , Ananasminze			
herb-zitroniges Aroma, weiß-grüne Blätter			
	lila	Juli - Aug	25-60 cm
Mertensia - Blauglöckchen			
Ideal für feuchte Standorte im lichten Schatten.			
- virginica , Blätter blaugrün,			
zieht nach der Blüte ein			
	leuchtend blau	April - Mai	40 cm
Mesembryanthemum - Mittagsblümchen			
Sukkulente Steingartenpflanze für Steinanlagen und Tröge mit durchlässigem, trockenem Boden.			
- othonna , Lesotho-Mittagsblume	gelb	Juni - Aug	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Meum - Bärwurz			
Auch im Bayrischen Wald beheimatete Heilpflanze mit feingefiederten Blättern und Doldenblüten für frische Böden in Sonne und Halbschatten. Die ganze Pflanze, besonders die dickfleischigen Wurzeln, duften aromatisch nach Maggi und werden zur Schnapsherstellung verwendet.			
- athamanticum	weiß	Juni - Sept	40 cm
Moltkia - Felsen-Moltkie			
Steingarten- und Trockenmauerpflanzen für durchlässige, steinige Substrate in voller Sonne.			
- petraea , rosa Knospen	violettblau	Juni - Juli	30 cm
Mimulus - Gauklerblume			
Reich- und langblühende, leider etwas kurzlebige Stauden für dauerfeuchte Stellen. Selbstaussaat.			
- cupreus 'Roter Kaiser' , Kupfer-Gauklerblume	scharlachrot	Juli - Okt	50 cm
- luteus , Gelbe Gauklerblume, sät sich stark aus	gelb	Juni - Sept	30 cm
- ringens , Blaue Gauklerblume	blauviolett	Juni - Aug	60 cm
Monarda - Indianernessel			
Langblühende, wüchsige Schmuckstauden mit quirlständigen Blüten für Rabatten und zur Unterpflanzung lichter Gehölze, bei zu trockenem Boden anfällig für Mehltau. Heilpflanze gegen Verdauungsbeschwerden und Husten, auch Schwarztee-Ersatz. Schnittblume. Aromatischer Duft!			
- didyma 'Earl Grey' , aromat. Earl Grey Duft	rot	Juli - Sept	80 cm
- didyma 'Goldmelisse' , Oswego-Tee	verschied. Farben	Juli - Aug	120 cm
- fistulosa Hybriden			
- 'Aquarius' , mehltaresistent	violettrosa	Juli - Aug	120 cm
- 'Beauty of Cobham' , dunkles Laub	rosa, lila Hochblätter	Juli - Aug	100 cm
- 'Blaukranz' , gesunde und niedrige Sorte	lilablau	Juli - Aug	70 cm
- 'Comanche' , mehltaresistent	reinrosa	Juli - Aug	90 cm
- 'Feuerschopf'	hellrot	Juli - Aug	120 cm
- 'Fireball' , mehltautolerant, Zwergsorte	leuchtend rot	Juli - Aug	50 cm
- 'Fishes' , mehltaresistent, grüne Brakteen	pastellrosa	Juli - Aug	100 cm
- 'Gardenview Red' , leuchtende Farbe	tiefrot	Juli - Aug	120 cm
- 'Gardenview Scarlet' , mehltaresistent	knallrot	Juli - Aug	100 cm
- 'Geronimo' , eigene Auslese, gesund	leuchtend magenta	Juli - Aug	100 cm
- 'Gewitterwolke' , gute Fernwirkung, gesund	violett purpur	Juli - Aug	120 cm
- 'Pink Lace' , Zwergsorte, gesund	leucht. purpurrosa	Juli - Sept	40 cm
- 'Pink Supreme' , Zwergsorte, gesund	kirschrosa	Juli - Aug	60 cm
- 'Schneewittchen' , hellgrüne Blätter	weiß	Juli - Aug	100 cm
- 'Scorpion'	violett	Juli - Aug	130 cm
- 'Squaw' , mehltaresistent	signalrot	Juli - Aug	120 cm
- 'Violetta' , standfest	dunkel violettblau	Juli - Aug	140 cm
- fistulosa x tetraploid Hybride			
Blätter mit Rosenduft für Tee oder Duftkissen	purpurrosa	Juni - Juli	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Montia - Montie, Sibirischer Portulak			
Kurzlebige Pflanzen, die sich aber reichlich aussäen, wächst selbst im tiefsten Schatten noch willig und begrünt kahle Stellen, unerwünschte Pflanzen lassen sich leicht entfernen. Als Salatpflanze das ganze Jahr nutzbar.			
- sibirica , wintergrün	weiß-rosa	April - Juli	20 cm
Morina - Persische Steppendistel, Elfendistel			
Wintergrüne, langlebige Rosettenstaude für gut durchlässige Böden mit Schutz vor Wintersonne und Winternässe. Filigrane, in Quirlen angeordnete Einzelblüten, duftend, Insektenweide.			
- longifolia , Blätter dornig gezähnt	weiß, später rosa	Juni - Aug	80 cm
Myosotis - Vergißmeinnicht			
Auf feuchten Wiesen und an Gewässern weit verbreitete, heimische und raschwachsende Wildstauden.			
- palustris , Sumpfergüßmeinnicht	himmelblau	Mai - Aug	30 cm
- palustris 'Alba'	weiß	Mai - Juli	20 cm
Myrrhis - Süßdolde			
Wüchsige, aromatisch anisartig duftende Staude mit farnartig gefiederten Blättern. Gute Bienenweide. Heilpflanze (Blutreinigung, Husten und magenstärkend). Blätter und Samen sind essbar.			
- odorata , Doldenblüten	weiß	Juni - Juli	120 cm
Nepeta - Katzenminze			
Anspruchlose, reich- und langblühende, aromatisch duftende Stauden für trockene Standorte in voller Sonne. Vielseitig verwendbar z.B. in Natur-, Heide- und Steingarten, zu Rosen, als Einfassungspflanze oder auch für Tröge und Balkonkästen.			
- kubanica ; Kaukasus-Katzenminze	blau	Juni - Aug	80 cm
- mussinii , blau-grüne Blätter	lilablau	Juni - Sept	30 cm
- nervosa , Aufrechte Kashmirminze, kompakt	hellblau	Juli - Sept	40 cm
- nervosa 'Schneehäschen' , dichte Ähren	schneeweiß	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Auslese' , aufrechter Wuchs, Smlg.	blau	Juni - Sept	50 cm
- racemosa 'Grog' , kompakt, Zitronenduft, Smlg.	violettblau	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Gutendorf' , eigene Auslese, Smlg.	kräftig violett	Juni - Sept	40 cm
- racemosa 'Odeur Citron' , Zitronenduft	blauviolett	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Superba' , veg., reichblütig gut nachblühend, polsterartig breit, Spitzensorte!	lilablau	Mai - Okt	30 cm
- x faassenii 'Dropmore' , veg., duftend, standfest	violettblau	Juni - Sept	40 cm
- x faassenii 'Kit Cat' , veg., niedrig, breitwüchsig rote Herbstfärbung	blaulila	Juni - Sept	35 cm
- x faassenii 'Senior' , veg., bildet keine Samen	lilablau	Juni - Sept	30 cm
- x faassenii 'Six Hills Giant' , veg., graulaubig	lavendelblau	Juni - Sept	50 cm
- x faassenii 'Snowflake' , veg., kompakt	weiß	Juni - Sept	30 cm
- x faassenii 'Superba' , veg. buschig	violettblau	Juni - Sept	25 cm
- x faassenii 'Walker's Low' , veg., feste Stiele	violettblau	Juni - Sept	70 cm
- subsessilis , Blauminze, Lippe schön gezeichnet	stahlblau	Juni - Aug	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Oenothera* - Nachtkerze**

Reich- und langblühende, farbkraftige Stauden für Beete in voller Sonne mit durchlässigem Boden. *Oenothera missouriensis* mit großen Schalenblüten, sehr schön in Trockenmauern.

- ' African Sun '	hellgelb	Juni - Okt	30 cm
- biennis , Zweijährige Nachtkerze, samt aus	gelb	Juni - Aug	80 cm
- missouriensis , Hänge-Nachtkerze	zitronengelb	Juni - Sept	20 cm
- tetragona , Bronzeblatt-Nachtkerze	hellgelb	Juni - Aug	40 cm
- tetragona ' Hohes Licht ', reichblühend	leuchtend gelb	Juni - Aug	60 cm
- tetragona ' Sonnenwende ', rötliches Blatt	tiefgelb	Juni - Aug	50 cm

***Omphalodes* - Gedenkemein**

Ausläuferbildende Bodendeckerpflanze für Gehölzränder und Unterpflanzungen mit frischem, humosen Boden. Vergißmeinnicht-ähnliche Blüten, wertvoller Frühjahrsblüher.

- verna , Frühjahrsgedenkemein	himmelblau	April - Mai	20 cm
- verna ' Alba '	weiß	April - Mai	20 cm

***Ononis* - Hauhechel**

Heimische Trockenrasenpflanze für warme, sonnige Lagen. Verträgt viel Trockenheit.

- spinosa , Dorniger Hauhechel, Selbstaussaat	rosa/rot	Juni - Sept	50 cm
--	----------	-------------	-------

***Onopordum* - Eselsdistel**

Zweijährige Distel mit bedornen Stängeln und weißfilzig behaarten Blättern.

Für Sonne in gut drainierten Böden.

- acanthium , grau-silbrige Blätter	purpur	Juli - Sept	200 cm
--	--------	-------------	--------

***Ophiopogon* - Schlangenbart**

Stauden mit gras-artigen Blatthorsten für lehmige, lockere, humushaltige Böden in Schatten oder Halbschatten. Winterschutz!

- planiscapus ' Black Beard ', schwarzpurpur Blätter			
stärker wachsend als ' <i>Nigrescens</i> '	weiß	Juni - Aug	25 cm
- planiscapus ' Nigrescens ', schwarzpurpur Blätter	hellviolett	Juni - Aug	20 cm

***Opopanax* - Herkules-Heilwurz**

Reich verzweigt wachsende Staude aus dem Mittelmeergebiet mit Doldenblüten. Winterschutz!

- chironium , Räucherpflanze	gelb	Mai - Juli	160 cm
-------------------------------------	------	------------	--------

***Opuntia* - Feigenkaktus**

Winterharte Liebhaberpflanzen für vollsonnige, trockene Plätze mit sandigem, gut durchlässigen Boden ohne stauende Winternässe (sicherer ist eine Überwinterung im Kalthaus).

- polyacantha , lange, braune Stacheln	gelb	Juni - Aug	15 cm
- humifusa , Feigenkaktus, wenig Stacheln	gelb	Mai - Juli	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Origanum - Dost, Heidegünsel, Staudenmajoran

Unempfindliche, meist aromatisch duftende Kräuter, die sehr vielseitig verwendbar sind. Schön in naturnahen Pflanzungen mit warmen Böden, Rosenbeeten oder Balkonkästen. Bienenweide!

- laevigatum 'Herrenhausen'	rotviolett	Juli - Sept	40 cm
- laevigatum 'Nymphenburg' , robust	violett	Juli - Sept	30-50 cm
- vulgare , Oregano	lilarosa	Juli - Sept	60 cm
- vulgare 'Aromaticum' , Oregano	lilarosa	Juli - Sept	40 cm
- vulgare 'Compactum' , niedrig	lilarosa	Juli - Sept	20 cm
- vulgare 'Thumbles' , gelbblättrig, wüchsig	hell-lila	Juli - Sept	30 cm
- vulgare ssp. hirtum , sehr aromatisch	violett	Juli - Sept	50 cm

Orostachys - Sternwurz, Panzerwurz

Interessante, sukkulente Liebhaberpflanze, die sehr nässeempfindlich ist. Daher am besten in Töpfen oder Schalen halten, die im Winter trocken, aber kalt, gestellt werden können. Vor Schnecken schützen!

- spinosa , Rosetten-Sternwurz	cremegelb	Juli - Aug	10 cm
- spinosa 'Minor' , in allen Teilen kleiner	cremegelb	Juli - Aug	5 cm

Pachysandra - Ysander, Dickanthere, Dickblatt

Wertvoller, immergrüner Flächendecker mit glänzenden, ledrigen Blättern zur Unterpflanzung im Halbschatten bis Schatten.

- terminalis	weiß	April - Mai	25 cm
- terminalis 'Green Carpet' , kompakter Wuchs	weiß	April - Mai	20 cm
- terminalis 'Variegata' , weiß-grüne Blätter	weiß	April - Mai	25 cm

Paeonia - Pfingstrose

Eine der ältesten Kulturpflanzen im Staudenbereich, die durch ihre attraktiven Blüten sehr beliebt ist. Ein sonniger Standort, nährstoffreiche Erde und jahrelanges, ungestörtes Wachstum ist für kräftige Pflanzen unbedingt erforderlich. Nicht zu tief pflanzen! Sehr gute Schnittblume.

- **lactiflora Hybriden**, Gartenpfingstrose, Chinesische Pfingstrose

- 'Adolphe Rousseau' , gefüllt	dunkelrot	Juni - Juli	80 cm
- 'Arie' , ungefüllt	weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Bowl of Beauty' , ungefüllt	fuchsienrosa	Juni - Juli	80 cm
- 'Bunker Hill' , gefüllt, viele Seitenknospen	hell karminrot	Juni - Juli	80 cm
- 'Charles White' , gefüllt, duftend, früh	weiß, innen gelblich	Juni - Juli	90 cm
- 'Dancing Butterfly' , ungefüllt	dunkelrosa	Juni - Juli	60-80 cm
- 'Duchesse de Nemours' , gefüllt, duftend, früh	weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Early Scout' (<i>P. tenuifolia</i>), ungefüllt	dunkelrot	Mai - Juni	60 cm
- 'Edulis Superba' , gefüllt, duftend	dunkelrosa	Juni - Juli	100 cm
- 'Festiva Maxima' , gefüllt, mit roten Flecken	weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Flame' , große, einfache Blüten, starke Stiele	feuerrot	Juni - Juli	80 cm
- 'Karl Rosenfield' , gefüllt	purpurrot	Juni - Juli	80 cm
- 'Krinkled White' , ungefüllt	weiß mit gelber Mitte	Juni - Juli	80 cm
- 'Marie Lemoine' , gefüllt ballförmig	cremeweiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Mons. Jules Elie' , gefüllt, silbriger Schein	lila-rosa	Juni - Juli	100 cm
- 'Nymphe' , ungefüllt, reichblütig	hell-rosa	Juni - Juli	80 cm
- 'Primevere' , gefüllt	cremefarben - gelb	Juni - Juli	90 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Paeonia

- 'Sarah Bernhardt' , gefüllt (einige andere Sorten in geringen Stückzahlen)	hell-rosa	Juni - Juli	100 cm
- officinalis , Bauernpfingstrose			
- 'Mollis' , ungefüllt	dunkelrosa	Mai - Juni	80 cm
- 'Alba Plena' , gefüllt blühend	weiß	Mai - Juni	80 cm
- 'Rosea Plena' , gefüllt blühend	rosa	Mai - Juni	80 cm
- 'Rubra Plena' , gefüllt blühend	rot	Mai - Juni	80 cm
- tenuifolia - Netzblatt-Pfingstrose			
fein geschlitzte Blätter, große ungefüllte Schalenblüten; eine der wertvollsten und seltesten Pfingstrosen.	leuchtend rot	Mai - Juni	50 cm

Papaver - Mohn

Zwergmohn

Diese lange blühenden Steingartenpflanzen fallen durch ihre bunten Blüten auf. Leider ist die Einzelpflanze nicht sehr langlebig, samt aber bei guten Bedingungen aus. Für durchlässige und warme Böden.

- alpinum , Alpenmohn	weiß, gelb, orange	Juni - Sept	20 cm
- nudicaule 'Gartenzwerg' , Islandmohn	Farbmischung	Juni - Sept	30 cm
- rupifragum 'Flore Plenum' , Gartenmohn, halbgefüllt, orange		Mai - Sept	50 cm

Türkenmohn

Eine beliebte Beetstaude mit auffallend prunkvollen Blüten. Zieht nach der Blüte ein, deshalb ist es ratsam, sommerblühende Pflanzen für die Begleitpflanzung zu wählen. Treibt zum Herbst mit einem Blattschopf aus, der über den Winter grün bleibt. Samenstände zum Trocknen!

- orientale

- 'Beauty of Livermere' , sehr große Blüte	dunkelrot	Mai - Juni	80 cm
- 'Brilliant'	feuerrot	Mai - Juni	80 cm
- 'Black and White' , schwarzes Auge	rosé-weiß	Mai - Juni	60 cm
- 'Blickfang' , gefranste Blüten	rot	Mai - Juni	80 cm
- 'Halima' , kleinblütig, standfest	orangerosa	Mai - Juni	60 cm
- 'Helen Elisabeth' , schwarzes Auge	lachsrosa	Mai - Juni	70 cm
- 'Königin Alexandra' , schwarzes Auge	lachsrosa	Mai - Juni	80 cm
- 'Matador' , kompakt und standfest	tiefrot, schwarze Mitte	Mai - Juni	50 cm
- 'Patty's Plum' , ausgefallene Farbe	violettrot	Mai - Juni	70 cm
- 'Perry's White' , schwarzer Grund	weiß	Mai - Juni	90 cm
- 'Polka' , weiß mit orangem Rand	weiß	Mai - Juni	80 cm
- 'Prinzessin Victoria Louise'	lachsfarben	Mai - Juni	80 cm
- 'Türkenlouis' , gefranster Blütenrand	scharlachrot	Mai - Juni	70 cm

Paronychia - Mauerraute

Mattenbildende Zwergstaude, die einem Polsterthymian ähnelt. Sehr dekorativ in Steinanlagen. Für durchlässige Böden in voller Sonne. Trittfest.

- kapela , blaugüne, behaarte Blättchen	unscheinbar	Mai - Juni	3 cm
- kapela var.serphyllifolia , papierartige Blüten	silbrig weiß	Mai - Juli	3 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Patrinia* - Goldbaldrian**

Relativ unbekannt, reizende Gebirgspflanze für humose Böden. Halbschattig, absonnig.

- <i>gibbosa</i> , duftend	gelb	Mai - Juni	20 cm
- <i>triloba</i> , duft. Blüten auf rötlichem Stängel	goldgelb	Mai - Juli	20 cm
- <i>scabiosifolia</i> , duftend, für Naturgärten	gelb	Juli - Aug	70/120 cm

***Penstemon* - Bartfaden**

Langblühende Sommerstauden mit fingerhut-ähnlichen Blüten. Alle lieben warme Lagen mit durchlässigem Boden und manche vor zu viel Winternässe schützen. Haltbare Schnittblumen.

- <i>barbatus</i> ' Coccineus ', Gartenbartfaden	scharlachrot	Juni - Sept	100 cm
- <i>digitalis</i> , Fingerhut-Bartfaden	weiß	Juni - Aug	90 cm
- <i>digitalis</i> ' Husker's Red ', rot-braune Blätter	weiß	Juni - Aug	100 cm
- <i>grandiflorus</i> , blaugrüne Blätter, großblumig	lavendelblau	Juni - Aug	100 cm
- <i>hirsutus</i> , Rauhaariger B., samt aus	stahlblau-lila	Mai - Juli	50 cm
- <i>hirsutus</i> ' Pygmaeus ', in allen Teilen kleiner	stahlblau-lila	Mai - Juli	25 cm
- Hybride , Auslese, winterhart und ausdauernd	lila	Mai - Juli	60 cm
- <i>ovatus</i> , Breitblättriger Bartfaden	ultramarinblau	Mai - Juni	100 cm

***Perovskia* - Blauraute, Silberbusch**

Duftender Halbstrauch für durchlässigen Boden in voller Sonne. Starker Rückschnitt im Frühjahr, blüht am einjährigen Holz. Sehr schön zu Rosen!

- <i>atriplicifolia</i> , graulaubig	blau-violett	Aug - Okt	150 cm
- <i>atriplicifolia</i> ' Blue Spire ', kompakte Form	blau-violett	Juli - Sept	120 cm
- <i>atriplicifolia</i> ' Little Spire ', niedrige Sorte	blau-violett	Juli - Sept	80 cm

***Petasites* - Pestwurz**

Wüchsige Wildstauden und Heilpflanze mit ornamentalen Blättern für feuchte Standorte.

- hybridus (officinale), Gemeine Pestwurz	rotviolett	März - April	100 cm
- japonicus ' Maxima ', Japanische Pestwurz	cremeweiß	März - April	100 cm

***Petroselinum* - Petersilie**

Bekannt, aromatische, zweijährige Gewürzpflanze für lockeren, humosen, nährstoffreichen und frischen Boden am sonnigen oder halbschattigen Standort. Für Suppen, Eintöpfe, Saucen, Salate, Pilzgerichte etc. Stirbt nach der Blüte im 2. Jahr ab.

- crispum ' Gigante de Italia ', Glatte Petersilie	weiß	Juni - Juli	30 cm
--	------	-------------	-------

***Petrorhagia*(syn. *Tunica*) - Felsennelke**

Schleierkraut-ähnliche Kleinstauden für jeden durchlässigen Boden in voller Sonne.

Reich- und langblühend. Samt sich aus, deshalb gut für Trockenmauern geeignet.

- saxifraga , nadelförmige Blätter	rosa	Juni - Aug	20 cm
---	------	------------	-------

***Peucedanum* - Haarstrang**

Selten kultivierte Blattschmuckstauden für naturnahe, feuchte Bereiche.

- *ostruthium*, Meisterwurz

Alte Heilpflanze aus dem Alpengebiet,

schleimlösend, harntreibend, magenstärkend	weiß	Juni - Aug	60-100 cm
--	------	------------	-----------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Phlomis - Brandkraut, Goldquirl, Filzkraut

Sehr dekorativer Sommerblüher für warme Lagen. Die Blüten stehen in mehreren Quirlen etagenförmig übereinander und bleiben als Fruchtstände lange erhalten.

- russeliana , Syrisches Brandkraut	gelb	Juni - Aug	100 cm
- tuberosa 'Bronze Flamingo' , reichblühend	hellpurpur	Juli - Aug	120 cm

Phlox - Flammenblume

Niedrige Arten und Sorten - Polsterphlox

- douglasii-Hybriden - Zwergpolsterphlox

Reichblühende, flachwachsende Art mit kleinen, nadelartigen Blättchen. Für Steingarten, Trockenmauer oder Tröge.

- 'Red Admiral' , dichte Polster	hell karminrot	Mai - Juni	5 cm
- 'Tycoon'	knallig pink	Mai - Juni	10 cm
- 'White Admiral'	weiß	Mai - Juni	5 cm
- 'Cracker Jack x Scarlet Flame'	pink	Mai - Juni	10 cm

- subulata-Hybriden - Polsterphlox

Bekannter Teppichphlox. Bildet große, wintergrüne Teppiche mit vielen Blüten. Unentbehrlicher Frühlingsblüher.

- 'Amazing Grace' , rosa Auge	weiß	April - Mai	10 cm
- 'Atropurpurea'	rot	April - Mai	15 cm
- 'Bavaria' , blaue Mitte	weiß	April - Mai	15 cm
- 'Candy Stripes' , gestreifte Blüten	weiß/rosa	April - Mai	10 cm
- 'Knallrot' , (eigene Auslese)	knallrot	April - Mai	10 cm
- 'Leuchstern' , teppichart. Wuchs, Auge pink	dunkelrosa	April - Mai	10 cm
- 'Linner's Traum' , großblumig	blauviolett	April - Mai	10 cm
- 'Maischnee'	reinweiß	April - Mai	10 cm
- 'Moerheimii'	rosa	April - Mai	10 cm
- 'Petticoat' , schmale Blütenblätter gerüsch	hellrosa/weiß	April - Mai	15 cm
- 'Purple Beauty'	purpurblau	April - Mai	10 cm
- 'Red Wings' , magenta Auge	leucht. hellrot	April - Mai	15 cm
- 'Scarlet Flame'	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
- 'Stardust' , dunkelrote Mitte	karminrot	April - Mai	10 cm
- 'Violetta'	lila	April - Mai	10 cm
- 'White Delight'	weiß	April - Mai	10 cm

- adsurgens 'Wagon Wheel'	lachsrosa	Mai - Juni	20 cm
----------------------------------	-----------	------------	-------

- divaricata - Kanadische Flammenblume

- 'Clouds of Perfume' , duftend	blaulila	Mai - Juli	20 cm
--	----------	------------	-------

- glaberrima, Waldphlox, Vorsommerphlox

Ausdauernde, vieltriebige Pflanze mit rhizomartigen Wurzelstock und immergrünen Trieben.

- 'Morris Berd' , dichter Wuchs, gesund	leuchtend rosa	Mai - Juli	50 cm
--	----------------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Phlox

- stolonifera - Wanderphlox

Ausläuferbildender, immergrüner Phlox mit endständigen Blütentrauben. Für Halbschatten.

- 'Ariane', wohlriechend	weiß	April - Juni	25 cm
- 'Blue Ridge'	hellblau	April - Juni	25 cm
- 'Mary Bell Frei'	rosa	April - Juni	25 cm

Hohe Arten und Sorten - Staudenphlox

Seit um 1728 die ersten Phloxe aus Amerika in Europa eingeführt wurden, sind diese Sommerblüher aus unseren Gärten nicht mehr wegzudenken. Durch eine gute Nährstoff- und Wasserversorgung erhält man widerstandsfähige, gesunde Pflanzen.

- x arendsii 'Anja', Frühsommer-Flammenblume	purpurrot	Juni - Aug	60 cm
--	-----------	------------	-------

- carolina - Carolina-Flammenblume

- 'Mrs. Lingard', straff aufrecht	weiß	Juni - Aug	70 cm
-----------------------------------	------	------------	-------

- cultorum, Kreuzungen verschiedener Arten und Sorten, hauptsächlich von paniculata und amplifolia.

'Grenadine Dream', mehлтаubeständig, kompakt leucht.purpurrot		Juli - Sept	50 cm
'Watermelon Punch', gesunde Sorte	leucht. lachsrosa	Juli - Sept	40 cm

- maculata - Wiesenphlox

Dieser Phlox ist besonders wüchsig und reichblütig mit kleineren Blüten in langen Rispen.

Die Blütezeit liegt ca. 2-4 Wochen vor Phlox paniculata. Unempfindlich gegenüber Mehltau.

- 'Alpha', dunkles Auge	leuchtend rosa	Juni - Aug	80 cm
- 'Delta', dunkellila Auge	weiß	Juni - Aug	80 cm
- 'Minnie Pearl', guter Duft, Rückschnitt	weiß, rosa Schlund	Juni - Sept	50 cm
- 'Natascha', gestreifte Blüte	lilarosa/weiß	Juni - Aug	100 cm
- 'Omega', rosa Auge	weiß	Juni - Aug	100 cm
- 'Rosalinde', großblütig, gesund	karminrosa	Juni - Aug	100 cm

- paniculata - Staudenphlox, Hohe Flammenblume

Mit die wichtigste Beet- und Prachtstauden, ein 'Muß' für jeden Bauerngarten.

Für sonnige Beete mit nicht zu trockenem, nährstoffreichen Boden.

- 'Aida'	rotviolett	Juli - Sept	80 cm
- 'Amesberg', eigene Auslese	kräftig rosa	Juli - Sept	120 cm
- 'Augustfackel', rote Blätter, dunkles Auge	karminrot	Aug - Sept	80 cm
- 'Brotjacklriegel', eigene Auslese	kräftig rosa	Juli - Sept	100 cm
- 'Blue Boy', helle Blütenmitte	blauviolett	Juli - Sept	80 cm
- 'Blue Paradise', dunkle Stiele, blaueste Sorte	purpurblau	Juli - Sept	80 cm
- 'Brigadier', rotes Auge	orangerot	Juli - Sept	75 cm
- 'Bright Eyes', sehr großblütig, rotes Auge	hellrosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Dorffreude', purpurrotes Auge	rosarot	Juli - Sept	120 cm
- 'Düsterlohe', wüchsig	dunkelviolett	Juli - Sept	120 cm
- 'Europa', karminrotes Auge, duftend	zartrosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Eva Cullum', rotes Auge, Spitzensorte	kräftig rosa	Juli - Sept	100 cm
- 'Fujiyama', sehr gute Fernwirkung! spät	leuchtend weiß	Aug - Sept	110 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Phlox

- 'Grenadine Dream' , kompakt großblütig, reichblühend, gut mehltolerant	leucht. purpurrot	Juli - Sept	50 cm
- 'Hesperis' , kleine Einzelblüte, große Rispe	lila	Juli - Sept	120 cm
- 'Junior Bouquet' , reichblühend, gesund	rosa, rotes Auge	Juni - Sept	50 cm
- 'Junior Fountain' , stark duftend, gesund	weiß	Juni - Sept	100 cm
- 'Kirchenfürst' , leuchtende Farbe	samtig karminrot	Juli - Sept	100 cm
- 'Kirmesländer' , rotes Auge	weiß	Juli - Sept	120 cm
- 'Kirschkönig' , dunkles Auge	kirschrot	Juli - Sept	100 cm
- 'Landhochzeit' , rotes Auge	hellrosa	Juli - Sept	120 cm
- 'Lilac Time'	lila	Juli - Sept	80 cm
- 'Lusen' , eigene Auslese, kleines dunkles Auge	rosa, weißer Stern	Juli - Sept	130 cm
- 'Miss Pepper' , kleinblütig, rotes Herz	rosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Natural Feelings' , einmaliger Phlox mit großen rispenförmigen Trauben rosa und grüner rosenknospenartiger Deckblätter, die kleine sterile Blüten fassen; behält die Farbe etwa 4 Monate, feste Stiele		Juli - Okt	70 cm
- 'Orange' , dunkles Auge, spät	orangerot	Aug - Sept	60-80 cm
- 'Orange Perfection' , spät, orangeste Sorte	orangerot	Aug - Sept	80 cm
- 'Orange Pink' , niedrig	orangerosa	Juni - Sept	50 cm
- 'Osser' , eigene Auslese, helles Auge	lachsrosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Peppermint Twist' , kompakter Wuchs	rosa-weiß gestreift	Juli - Sept	60 cm
- 'Pünktchen' , kompakt, helles Auge	kräftig orangerot	Juli - Sept	70 cm
- 'Purple Flame' , sehr niedrig	purpur	Juni - Aug	50 cm
- 'Red Flame' , sehr niedrig	leuchtend rot	Juli - Sept	40 cm
- 'Redivivus' , kompakt	lachsrot	Juli - Sept	70 cm
- 'Riedelstein' , eigene Auslese, spät	rosa, rotes Auge	Juli - Sept	140 cm
- 'Rosa Pastell' , großblütig	pastellrosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Rosi' , eigene Auslese	rosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Rotball'	purpurkarmin	Juli - Sept	80 cm
- 'Sabine' , eigene Auslese	lila, weißes Auge	Juli - Sept	90 cm
- 'Schwarzeck' , eigene Auslese, mittel	lila	Juli - Sept	140 cm
- 'Starfire' , dunkellaubig	leuchtend rot	Juli - Sept	90 cm
- 'Sweet Summer Candy' , sehr niedrig	rosa mit weiß	Juni - Sept	30 cm
- 'Tenor'	karminrosa	Juli - Sept	70 cm
- 'Tiara' , Blüten mit kurzen Blütenblättern in großen runden Trauben wie dichte Schneebälle	weiß, voll gefüllt	Juli - Sept	50 cm
- 'Uspech' , sehr gesund und standfest	rotviolett, Auge weiß	Juli - Sept	100 cm
- 'Watermelon Punch' , Einzelblüte bis 4 cm, gesundes, dunkelgrünes Laub, niedrig	lachsrosa, Auge weiß	Juli - Sept	80-100 cm
- 'Windsor'	lachsorange	Juli - Sept	80 cm
- 'Wilhelm Kesselring' , weißes Auge	rotviolett	Juli - Sept	80 cm
- 'Arber' , eigene Auslese, gesund und standfest	reinweiß	Juli - Sept	100 cm
- 'Zartrosa' , eig. Auslese, extrem langblühend	rosa	Juli - Sept	90 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<i>Phuopsis</i> - Rosenwaldmeister, Scheinwaldmeister			
Starkwachsende, flächendeckende Staude für sonnige, trockene Flächen. Lanzettliche Blätter in Quirlen und endständige, halbkugelige Blütenstände.			
- stylosa	rosa	Juni - Aug	20 cm
- stylosa 'Purpurglut'	purpurrosa	Juni - Aug	20 cm
<i>Physalis</i> - Lampionblume			
Leicht wuchernde Gehölzrandstaude mit eher unauffälligen Blüten, aber sehr dekorativen, orangefarbenen Ballonfrüchten (sehr gut zum Trocknen).			
- alkekengi var. franchetii , orange Früchte	weiß	Aug - Sept	70 cm
- alk. var. franchetii 'Zwerg' , orange Früchte	weiß	Aug - Sept	30 cm
<i>Physostegia</i> - Gelenkblume, Etagenerika			
Dankbare Rabattenstaude mit dichten Blütenähren. Gute Schnittblume.			
- virginiana , bildet Ausläufer	rosa	Juli - Sept	100 cm
- virginiana 'Red Beauty' , reichblühend	violettrot	Juli - Sept	80 cm
- virginiana 'Summer Snow'	reinweiß	Juli - Sept	80 cm
- virginiana 'Variegata' , Blätter weiß-grün	rosa	Juli - Sept	80 cm
<i>Phytheuma</i> - Teufelskralle			
Pflanzen für den Steingarten in nicht zu sonniger Lage.			
- scheuchzeri , kugelige Blütenköpfe	tiefblau	Juni - August	30 cm
<i>Pimpinella</i> - Bibernelle			
Historische Heilpflanze (Tee oder Gurgeln bei Husten, Heiserkeit und Asthma) mit gefiederten Blättern für trockene, sonnige Stellen. Nicht zu Verwechseln mit dem Wiesenknopf (Pimpernelle) <i>Sanguisorba minor</i> .			
- saxifraga	weiß-rosa	Juli - Sept	30-60 cm
<i>Plantago</i> - Wegerich			
Wildkräuter ohne besondere Standortansprüche. Als Heilpflanze hoch geschätzt, ist ein ausgezeichnetes Hustenmittel mit antibiotischer Wirkung.			
- major 'Atropurpurea' , rotblättrige Form	weiß	Mai - Juli	15 cm
<i>Platycodon</i> - Ballonblume			
Freiflächen- und Rabattenstaude mit ballonartigen Knospen, die sich sternförmig zu Schalenblüten öffnen. Für tiefgründigen, humosen Boden.			
- grandiflorus 'Fuji Pink'	rosa	Juni - Aug	50 cm
- grandiflorus 'Mariesii' , reichblühend	blau	Juni - Aug	50 cm
<i>Pleione</i> - Tibetorchidee			
Freilandorchidee für sehr durchlässigen Boden in Halbschatten und Schatten. Winterschutz.			
- formosana	rosa	April - Mai	15 cm
- limprichtii , dunkelrot gefleckt	rosa mit weiß	April - Juni	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Podophyllum - Maiapfel, Fußblatt, Wilde Limone

Dekorative Schattenpflanzen für feucht-humosen Boden. Rarität!

- peltatum , Frucht gelblich	weiß	Mai	40 cm
- x cultorum 'Kaleidoscope' , sechseckige leuchtend grüne Blätter mit sehr schöner Zeichnung in Bronze und Silber, teilweise immergrün	burgunderrot	Mai - Juni	30 cm
- x cultorum 'Spotty Dotty' , große granatrote Blüten zwischen den Blättern, die mehrfach gelappten Blätter sind hellgrün mit braunen Punkten		Mai - Juni	30 cm

Polemonium - Jakobsleiter, Himmelsleiter

Anspruchslose Pflanzen mit frischgrünen, feingefiederten Blättern für frischen Boden in Sonne oder Halbschatten.

- boreale 'Heavenly Habit' , remontiert	violettblau	Juni - Aug	30 cm
- caeruleum	lavendelblau	Juni - Aug	50 cm
- caeruleum 'Album'	weiß	Juni - Aug	50 cm
- yezoense 'Purple Rain Strain' , Blätter purpur	violett	Juni - Juli	50 cm

Polygonatum - Salomonsiegel, Weißwurz

Langlebige Wildstaude für schattige Bereiche. Giftige, rote Beeren.

- commutatum , Großer Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	80-150 cm
- falcatum , Zwerg-Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	20 cm
- falcatum 'Variegatum' , weiß-grüne Blätter	weiß	Mai - Juni	60 cm
- Hybride 'Weihenstephan' , reich blühend	weiß	Mai - Juni	90 cm
- latifolium (syn. <i>P. hirtum</i>), Auen-Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	50 cm
- multiflorum , heimische Wildart	weiß	Mai - Juni	40 cm

Polygonum (syn. *Bistorta*, *Persicaria*) - Knöterich

Wüchsige, anspruchslose Stauden für Rabatten und naturnahe Pflanzungen mit frischen Böden.

Die niedrigen Arten eignen sich auch als Bodendecker.

- affinis 'Darjeeling Red' , Teppichknöterich	rosa bis rot	Juni - Sept	20 cm
- amplexicaule 'Album' , Kerzenknöterich	weiß	Juli - Okt	100 cm
- amplexicaule 'Blackfield' , Kerzenknöterich	schwarzrot	Juli - Okt	80-100 cm
- amplexicaule 'Inverleith' , kompakt	rot	Juli - Okt	50 cm
- amplexicaule 'Pink Elephant' , niedrig	hellrosa	Juli - Okt	60 cm
- amplexicaule 'Roseum'	rosa	Juli - Okt	100 cm
- amplexicaule 'Speciosa'	rot	Juli - Okt	120 cm
- bistorta , Wiesenknöterich, heimisch	reinrosa	Mai - Juni	90 cm
- filiformis , Fadenförmiger Knöterich	rot	Juli - Aug	80 cm
- filiformis 'Variegata' , Blätter rotbraun gefleckt	rot	Juli - Aug	60 cm
- microcephala 'Red Dragon' , Buntblattknöterich			
dunkelrote, längliche Blätter mit silbriger Zeichnung	weiß	Juli - Sept	90 cm
- polymorpha 'Johanniswolke' , Himalaya-Buschknöterich			
- nicht wuchernd, sehr schön!	weiß	Juni - Sept	150 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Potentilla - Fingerkraut

Reichblühende Stauden mit erdbeer-ähnlichen Blättern; für Bereiche in voller Sonne mit durchlässigem Boden. Die niedrigen Arten sind schön im Steingarten oder Trögen.

- alba , Weißes Fingerkraut, Herbstfärbung	weiß	April - Juni	25 cm
- argentea , Silberfingerkraut	goldgelb	Mai - Aug	20 cm
- argyrophylla , rotes Auge	gelborange	Juni - Aug	40 cm
- aurea , Goldfingerkraut, wächst mattenförmig	goldgelb	Mai - Juli	10 cm
- atrosanguinea	scharlachrot	Juni - Juli	40 cm
- atrosanguinea 'Gibson Scarlet' , veg.	scharlachrot	Juni - Aug	40 cm
- atrosanguinea 'Rot' , graue Blätter, aufrecht	scharlachrot	Juni - Juli	60 cm
- erecta , Blutwurz, Tormentill, Heilpflanze	goldgelb	Mai - Aug	10-30 cm
- Hybride 'Arc-en-Ciel' , halbgefüllt, gelber Rand	tiefrot dunkles Auge	Juli - Aug	40 cm
- Hybride 'Flambeau' , großblütig, halbgefüllt	dunkelrot mit orange	Juni - Aug	45 cm
- Hybride 'William Rollison' , gefüllt	orange	Juni - Aug	40 cm
- megalantha (syn. fragiformis), Silberblatt-Fing.	gelb	Juni - Juli	40 cm
- nepalensis 'Miss Willmott' , Nepal-Fingerkraut	kirschrosa	Juni - Aug	40 cm
- neumanniana 'Orange' , Frühlings-Fingerkraut	orange-gelb	April - Juli	10 cm
- nitida , Glänzendes Fingerkraut	rosa	Mai - Juli	5 cm
- recta , Hohes Fingerkraut	neongelb	Juni - Aug	40 cm

Pratia - Blauer Bubikopf, Blausternchen, Scheinlobelie

Stauden für geschützte Gartenbereiche, bildet dichte grüne Matten, Massen- und Dauerblüher.

- pedunculata 'Dark Blue' ,	blau	Mai - Okt	20 cm
------------------------------------	------	-----------	-------

Primula - Primel, Schlüsselblume

Vielgestaltige Pflanzengattung für frisch-humosen, durchlässigen Boden. Viele Primeln sind unentbehrliche Frühlingsblüher, es gibt aber auch schöne sommerblühende Arten.

- auricula (syn. P. alpina), Alpenaurikel	schwefelgelb	April - Mai	10 cm
- 'Alois'	schwarz, gelbe Mitte	April - Mai	15 cm
- 'Basti'	rot/weiß/gelb	April - Mai	10 cm
- 'Hanni'	dunkelrot/rosa/gelb	April - Mai	10 cm
- 'Jupp' , gefüllt	gelborange	April - Mai	15 cm
- 'Mariandl'	lila/weiß	April - Mai	10 cm
- 'Zenzi'	rot/weiß	April - Mai	10 cm
- x bullesiana , Etagenprimel	gelb, orange, rot	Juni - Juli	40 cm
- denticulata 'Blaue Auslese' , Kugelprimel	blaue Töne	März - Mai	30 cm
- denticulata 'Rubin' , Kugelprimel	rubinrot	März - Mai	30 cm
- elatior 'Gold Lace' , Garten-Aurikel	rot/gelber Rand	April - Mai	30 cm
- farinosa , Mehlprimel, Blattunterseite weiß	lilarosa	Mai - Juni	15 cm
- florindae , Tibetprimel, für feuchten Boden	schwefelgelb	Juni - Juli	50 cm
- florindae 'Keilour-Hybride'	orange, ocker, rot	Juni - Juli	50 cm
- japonica 'Miller's Crimson' , Japanprimel	karminrot	Mai - Juli	60 cm
- maximowiczii (Maler-Primel) schmalblättrig	leucht. rot	April - Mai	30 cm
- pruhoniana versch. Sorten , Frühlingsprimel	in Farben	März - Mai	10 cm
- pruhon. 'Bergfrühling'	violettblau	März - April	10 cm
- 'Frühlingsbote'	dunkelrot	März - April	10 cm
- x pubescens , Gartenaurikel	Farbmischung	April - Mai	20 cm
- rosea 'Gigas' , Rosenprimel, feucht!	hellkarminrot	März - April	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Primula			
- veris (officinalis), Duftende Schlüsselblume	hellgelb	April - Mai	20 cm
- veris 'Sunset Shades' , Farbmischung	gelb, orange, rot	April - Mai	20 cm
- vialii , Orchideenprimel	lila mit rot	Mai - Juli	40 cm
- vulgaris 'Franziska' , gerüschte Blüten	gelb zu neongrün	März - Mai	12 cm
Prunella - Braunelle			
Anspruchslose Dauerblüher für Stein- oder Heidegärten oder Rabatten.			
- grandiflora 'Gruß aus Isernhagen'	leuchtend pink	Juni - Aug	20 cm
- grandiflora 'Inshriach Ruby'	magenta	Juni - Aug	10 cm
Ptilotrichum (<i>Alyssum</i>) - Strauchsteinkraut, Felssträuchlein			
Starkverzweigter, dorniger Zwergstrauch für sonnige Steingärten, Trockenmauern oder Tröge.			
- spinosum , Dorniges Strauchsteinkraut	weiß oder rosa	Mai - Juni	20 cm
Pulmonaria - Lungenkraut			
Frühblühende, wüchsige Flächenpflanze für lichten Schatten mit frischem Boden. Rau behaarte Blätter zum Teil mit sehr schöner Zeichnung. Sehr frühe Bienenweide!			
- angustifolia 'Azurea' , Schmalblättr. Lungenkr.	enzianblau	März - Mai	20 cm
- officinalis 'Bamberg' , Heilpflanze	rosa/violett	März - April	25 cm
- rubra 'Red Start' , reich- und frühblühend	rot	März - Mai	25 cm
- saccharata , Geflecktes Lungenkraut			
- 'Argentea' , fast weiße Blätter	rosa	April - Mai	30 cm
- 'Mrs. Moon' , silbergefleckte Blätter	rot/blau	April - Mai	25 cm
- 'Pink Dawn' , weiß gefleckte Blätter	purpurrosa	April - Mai	30 cm
- 'Sissinghurst White' , weißgefleckte Blätter	reinweiß	März - Mai	25 cm
Pulsatilla - Küchenschelle, Kuhschelle, Pelzanemone			
Hübscher Frühjahrsblüher für etwas kalkhaltigen, guten Gartenboden in sonniger Lage. Reizvoll durch dicht behaarte Blätter und fedrig-weiße Samenstände.			
- vulgaris	violett	April - Mai	20 cm
- vulgaris 'Alba'	weiß	April - Mai	20 cm
- vulgaris 'Blaue Glocke'	dunkelviolett	April - Mai	30 cm
- vulgaris 'Rote Glocke'	dunkelrot	April - Mai	20 cm
Pycnanthemum - Amerikanische Bergminze			
Pflanzen mit aromatisch, minzenartigen Duft für Sonne und Halbschatten.			
- pilosum , wuchert nicht!	purpur	Aug - Sept	60 cm
Ramonda - Felsenteller			
Langlebige, immergrüne Rosettenstauden für feuchte, absonnige Felsfugen im Steingarten.			
- myconi , Pyrenäen-Felsenteller, gelbes Auge	violettblau	Juni - Juli	10 cm
Ranunculus - Hahnenfuß			
Robuste Wiesenpflanze für Beete in Sonne und Halbschatten mit frischem Boden.			
- acris 'Multiplex' , Scharfer Hahnenfuß, gefüllt	goldgelb	Mai - Juni	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Reynoutria (Fallopia) - Japanischer Flügelknöterich

Starkwachsende Pflanze für alle Gartenböden in Sonne oder Halbschatten.

- japonica v. compacta 'Variegata' , panaschiert	weiß	Aug - Sept	160 cm
---	------	------------	--------

Rheum - Rhabarber

Dekorative Blattschmuckstaude für Solitärstellung am Wasser, in Rabatten oder am Gehölzrand. Benötigt tiefgründigen, frischen Boden.

- palmatum v. tanguticum , Zierrhabarber	rot	Mai - Juli	200 cm
- rhabarberum 'Holsteiner Blut' , süße Sorte!	rot	Juni - Juli	60 cm

Rhodiola - Rosenwurz

Sedum-ähnliche, horstig wachsende Pflanzen für sonnige Steingärten, Mauer und Trog.

- integrifolia ssp. atropurpurea	leucht. purpurrot	April - Juni	30 cm
- rosea , sukkulent	gelb	Mai - Juni	20-30 cm
- trollii (Sedum trollii), dickfleischige Blättchen	weiß	Mai - Juli	5 cm

Rodgersia - Schaublatt

Stattliche Pflanzen mit großen, schön geformten Blättern und dekorativen Blütenrispen. Für frischen bis feuchten, humosen, nährstoffreichen Boden im Halbschatten und Schatten. Sie entwickeln sich langsam und gelangen erst nach Jahren zur vollen Wirkung.

- aesculifolia , Kastanienblättriges Schaublatt	grün-weiß	Juni - Juli	100 cm
- henrici , Henry-Schaublatt, bronzefarbene Blätt.	rosarot	Juni - Juli	90 cm
- Hybride 'Chocolate Wings' , rote Blätter	rot	Juni - Juli	80 cm
- pinnata 'Bloody Mary' , grüne, gefiederte Blätter	leucht. hellrot	Juni - Juli	60 cm
- podophylla 'Rotlaub' , gekerbte rote Blätter	weiß	Juni - Juli	40-100 cm
- sambucifolia , Hollunderblättriges Schaublatt	weiß	Juni - Juli	100 cm
- tabularis , siehe Astilboides tabularis			

Roscoea - Erd-, Schein-, Ingwer-Orchidee

Gehört nicht zu den Orchideen, sondern zu den Ingwergewächsen. Die knollenbildenden Stauden sollten ca. 15 cm tief in lockeren, humusreichen, frischen Laubboden gepflanzt werden. Auf guten Wasserabzug achten. Im Winter mit einer dicken Laubschicht mulchen. Da sie im Frühjahr erst Ende Mai bis Anfang Juni austreiben, lassen sie sich gut mit frühjahrsblühenden Stauden und Blumenzwiebeln kombinieren.

- auriculata , großblütig, reichblühend	purpur	Juli - Aug	30 cm
--	--------	------------	-------

Rosmarinus - Rosmarin

Immergrüner, verholzender Strauch für sonnige, warme Plätze. Winterhart bis ca. -10°C. Überwinterung hell und kühl. Heil- und Gewürzpflanze.

- lavandulaceus , Kriechender Rosmarin	hellblau	Mai - Juni	20 cm
- officinalis	hellviolett	Mai - Juni	50 cm
- 'Collingwood Ingram'	dunkelblau	Mai - Sept	70 cm
- 'Prostratus' , Hänge- Rosmarin	hellblau	Mai - Juni	20 cm
- 'Pyramidalis' , aufrechter Wuchs	hellviolett	Mai - Sept	60 cm
- 'Veitshöchheim' , relativ winterharte Auslese	hellblau	Mai - Juni	80 cm
- 'Weihenstephan' , relativ winterharte Auslese	hellblau	April - Juni	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Rosularia - Dickkröschen

Immergrüne, rosettenbildende, rasig wachsende Sukkulente für den Steingarten oder Trog in sonniger und leicht beschatteter Lage.

- aizoon (syn. <i>pallida</i>), nässeempfindlich	gelb	Mai - Juni	10 cm
- serpentinica	hellgelb	Juni - Juli	10 cm

Ruellia - Scheinbärenklau, Praerie-Petunie

Horstbildende, kleine Staude mit behaarten, länglich ovalen Blättern und petunien-artigen Blüten. Für sonnige Standorte mit gut durchlässigem Boden.

- humilis	zart blauviolett	Juli - Sept	40 cm
------------------	------------------	-------------	-------

Rudbeckia - Sonnenhut

Reichblühende Rabatten- und Schnittstauden für normalen Gartenboden in voller Sonne.

- fulgida var. deamii , Niedriger Sonnenhut	gelb	Juli - Sept	80 cm
- fulgida var. sull. 'City Garden' , reichblütig	goldgelb	Juli - Sept	40 cm
- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	goldgelb	Juli - Sept	70 cm
- fulgida var. sull. 'Little Gold Star'	tiefgelb	Juni - Okt	40-50cm
- hirta , Dauerblüher, einjährig, säen sich bei geeigneten Bedingungen selber wieder aus.			
- 'Cappuccino' , mit gelben Spitzen	bronze-braun	Juni - Okt	80 cm
- 'Autumn Colors'	rot-braun	Juni - Okt	50 cm
- laciniata 'Goldball' , Schlitzblatt-Sonnenhut	gelb, gefüllt	Aug - Okt	150 cm
- laciniata 'Goldquelle'	hellgelb, gefüllt	Sept- Okt	80 cm
- maxima , Großer Sonnenhut	gelb	Aug - Sept	200 cm
- missouriensis , Missouri-Sonnenhut			
zierlicher Wuchs, lanzettliche Blätter	goldgelb	Juli - Sept	40 cm
- nitida , Hoher Sonnenhut, Fallschirm-Rudbeckie	goldgelb	Juli - Sept	200 cm
- nitida 'Juligold'	goldgelb	Juli - Sept	180 cm
- occidentalis (Green Wizard), Westlicher So.	schwarz	Juli - Sept	100 cm
- triloba , zweijährig	gelb/braun	Mai - Sept	60-80 cm

Rumex - Ampfer

Auffällige Blattschmuckstaude mit roten Stängeln und Adern. Heilpflanze.

- rugosus , Garten-Sauerampfer, Kulturpflanze mit etwas größeren und dickeren Blättern wie der Wiesensauerampfer, für grüne Smoothies	braunrot	Mai - Juli	80 cm
- sanguineus var. sanguineus	braun	Mai - Juli	40 cm

Ruta - Weinraute

Bekannte Heil- und Gewürzpflanze für trockene, sonnige Standorte. Mit graublauen, fieder- teiligen Blättern und locker verzweigten Blütenständen (Samenstände gut für Binderei).

Als Heilkraut nur unter ärztlicher Aufsicht und nicht in der Schwangerschaft verwenden.

Geeignet für Stein- und Bauerngärten oder als niedrige Einfassung; gut schnittverträglich.

- graveolens , duftend	gelb	Juni - Juli	50 cm
-------------------------------	------	-------------	-------

Sagina - Sternmoos, Mastkraut

Bildet flache, moosähnliche Polster; für durchlässige Böden in Sonne und Halbschatten; gut geeignet für Steingarten, zwischen Trittsteinen und Platten oder zur Grabgestaltung.

- subulata	weiß	Juni - Juli	5 cm
-------------------	------	-------------	------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Salvia - Salbei

Lange- und reichblühende Stauden für sonnige Steingärten und Rabatten mit kalkhaltigem Boden.

- argentea , Silberblatt-Salbei	weiß-gelb	Juli	50 cm
- azurea , Prärie-Salbei, wertvoller Herbstblüher	azurblau	Sept - Okt	120 cm
- glutinosa , Klebriger Salbei	schwefelgelb	Juli - Sept	80 cm
- hians , Kaschmir-Salbei, große graufilzige Blätter	lichtblau	Juni - Juli	60 cm
- nemorosa , Gartensalbei			
- 'Adrian's Schneehügel'	weiß	Mai - Juni	40 cm
- 'Amethyst'	reinrosa	Mai - Juni	80 cm
- 'Blauhügel'	reinblau	Mai - Aug	35 cm
- 'Caradonna' , schwarze, schlanke Stiele	dunkelviolet	Juni - Juli	60 cm
- 'Mainacht' , verzweigt	tiefblauviolett	Mai - Sept	40 cm
- 'Marcus'	mittelblau	Juni - Sept	25 cm
- 'Ostfriesland'	violettblau	Juni - Aug	40 cm
- 'Rügen' , gedrungener Wuchs	dunkelblau	Juni - Aug	40 cm
- 'Tänzerin'	dunkelviolet	Juni - Aug	60 cm
- 'Viola Klose' , frühblühend	dunkelblau	Mai - Aug	40 cm
- 'Wesuwe' , frühblühend	tiefviolett	Mai - Juli	40 cm
- officinalis , Gewürz- und Heilpflanze	violett	Juni - Aug	50 cm
- 'Berggarten' , robust, breite Blätter, gesund	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Crispa' , silbrige Blätter, Rand gekräuselt	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Major' , Dalmatinischer Salbei	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Purpurascens' , rotviolettes Laub	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Tricolor' , Blätter weiß, violett, grün gefleckt	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Würzburg' , graulaubig	blauviolett	Juni - Aug	40 cm
- pratensis , Wiesensalbei	blau	Juni - Aug	60 cm
- sclarea , Muskatellersalbei, zweijährig, schön zu Rosen	rosalila-creme	Juni - Aug	100 cm
- sclarea var. turkestanica	weißrosa	Juni - Juli	100 cm
- sclarea 'Vatican White'	reinweiß	Juni - Juli	75 cm
- verticillata alba 'White Rain'	reinweiß	Juli - Sept	50 cm
- verticillata 'Purple Rain' , Quirlblütiger Salbei	purpurblau	Juli - Okt	50 cm

Sanguisorba - Wiesenknopf

Wildstauden mit dekorativ gefiederten Blättern und Blüten in dichten, endständigen Ähren.

Für guten normalen Gartenboden. *S. minor* ist Bestandteil der 'Frankfurter Grünen Soße'.

- Hybride 'Pink Elephant'	pink	Juli - Sept	60-120 cm
- minor , Pimpinelle, Gewürzkraut	grün-braun	Mai - Juli	40 cm
- obtusa 'Alba' , Jap. Wiesenknopf	weiß	Juni - Aug	100 cm
- officinalis 'Red Thunder' , Wiesenknopf	dunkelrot	Juli - Aug	80 cm
- tenuifolia , Hoher Wiesenknopf	rötlich	Juli - Sept	150 cm
- tenuifolia 'Alba' , überhängende Ähren	weiß	Juli - Sept	160 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Santolina - Heiligenkraut

Zierliche, aromatisch duftende Halbsträucher (Wuchs ist dem von Lavendel ähnlich) für durchlässigen Boden in warmen, geschützten Lagen. Verjüngung und buschigerer Wuchs durch Rückschnitt im Frühjahr.

- chamaecyparissus , Silber-Heiligenkraut	gelb	Juli - Aug	30 cm
- cham. ssp. tomentosa 'Edward Bowles'	hellgelb	Juli - Aug	30 cm
- rosmarinifolia , schmale, graugrüne Blättchen	gelb	Juli - Aug	30 cm
- virens , Grünes Heiligenkraut	hellgelb	Juli - Aug	30 cm
- viridis , Olivenkraut, Würzkraut	hellgelb	Juli - Sept	30 cm

Saponaria - Seifenkraut

Halbhohe oder niedrige, polsterbildende Stauden für feuchten, aber durchlässigen Boden in voller Sonne.

- x lempergii 'Max Frei' , großblüt. Dauerblüher	hellrosa	Juli - Sept	40 cm
- ocymoides , Kleines Seifenkraut, bildet Polster	karminrosa	Juni - Juli	15 cm
- officinalis 'Plena' , Echtes Seifenkraut, gefüllt	hellrosa	Juni - Sept	80 cm
- x olivana 'Bressingham' , Polsterseifenkraut großblumig; dichte, grüne Polster	leuchtend rosarot	Juni - Juli	5 cm

Satureja - Bohnenkraut

Aromatisch duftende Zwergsträucher für sonnige, trockene Standorte. Verbessert als Gewürz (frisch oder getrocknet) die Bekömmlichkeit von Bohnengerichten.

- montana , Bergbohnenkraut	rosalila	Aug - Sept	20 cm
- montana ssp. citriodora , Zitronen-Bohnenkr.	creme-rosa	Aug - Sept	20 cm
- montana ssp. illyrica , Illyrisches Bohnenkraut	lebhaft violett	Aug - Sept	15 cm

Saxifraga - Steinbrech

Moossteinbrech (Saxifraga arendsii)

Bilden moosartige, frischgrüne, reichblühende Polster für absonnige Standorte mit frischem, humosen Boden.

- 'Ingeborg' , reichblühend, kompakter Wuchs	dunkelrot	April - Mai	10 cm
- 'Schneeteppich'	weiß	April - Mai	10 cm

Silberrosettensteinbrech, Krustige Steinbrech

Bilden schön gestaltete Rosetten aus zungen- oder spatelförmigen, mit Kalk überkrusteten Blättern; für durchlässigen, kalkhaltigen Boden. Große Schmuckwirkung über das ganze Jahr, gut mit Hauswurz in Töpfen oder Trögen zu kombinieren.

- burnatii , mittelgroße Rosetten	weiß	Mai - Juni	30 cm
- cotyledon , Blüte rot gepunktet	weiß	Juni - Juli	30 cm
- cotyledon 'Summerset'	weiß	Juni - Juli	30 cm
- paniculata , Rispen-Steinbrech	weiß	Juni - Juli	20 cm
- paniculata 'Minor' , Zwergform	weiß	Juni - Juli	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Saxifraga

Schattensteinbrech

Immergrüne Pflanzen für humosen Boden in Schatten oder Halbschatten.

- cortusifolia var. fortunei , Herbststeinbrech	weiß	Sept - Nov	30 cm
- cortusifolia var. fortunei 'Black Ruby'			
Blätter schwarz-weinrot	leuchtend pink	Aug - Nov	20 cm
- cortusifolia var. fortunei 'Maigrün'			
Blätter hellgrün und groß	weiß	Sept - Okt	15/30 cm
- x urbium (syn. umbrosa), Porzellanblümchen	weiß	Juni - Juli	25 cm
- x urbium 'Aureopunctata' , gelb gefleckte Blät.	weiß	Juni - Juli	25 cm
- x urbium 'Clarence Elliot' , kompakt	weiß/rosa	Juni - Juli	10 cm
- veitchiana , ausläuferbildend	weiß	Mai - Juni	20 cm

Scabiosa - Skabiose, Witwenblume

Langblühende Beet- und Schnittstauden für durchlässigen, humosen Boden in voller Sonne.

Bienen- und Schmetterlingspflanzen.

- caucasica 'Blauer Atlas' , graugrüne Blätter	tief violettblau	Juli - Sept	60-80 cm
- caucasica 'Kompliment'			
große Blüte, kräftige Stiele	dunkel-lavendel	Juli - Sept	60 cm
- caucasica 'Miss Willmott' , standfest	reinweiß	Juli - Sept	70 cm
- caucasica 'Moerheim Blue'	blauviolett	Juli - Sept	70 cm
- caucasica 'Perfecta'	lavendelblau	Juli - Sept	50 cm
- caucasica 'Perfecta Alba'	weiß	Juli - Sept	70 cm
- caucasica 'Stäfa' , intensive Blütenfarbe	blau	Juli - Sept	70 cm
- columbaria Tauben-Scabiose			
- 'Butterfly Blue' , Dauerblüher	blau	Mai - Sept	40 cm
- 'Pink Mist' , Dauerblüher	rosa	Mai - Sept	35 cm
- graminifolia , Grasblättrige Skabiose	hell-lila	Juli - Aug	35 cm
- lachnophylla 'Blue Horizon' , reichblühend	violettblau	Juli - Okt	60 cm
- japonica var. alpina , Japanische Bergskabiose	lilablau	Juni - Aug	20 cm
- ochroleuca , Gelbe Scabiose	hellgelb	Juni - Okt	80 cm
- ochroleuca 'Moon Dance' , niedrig	hellgelb	Juni - Okt	40 cm

Scutellaria - Helmkraut

Hübsche, unempfindliche Wildstauden für Steingärten, Trockenmauern und Tröge. Sonne.

- scordiifolia , Sibirisches Helmkraut	violettblau	Juni - Aug	20 cm
---	-------------	------------	-------

Sedum - Fetthenne

Meist immergrüne Pflanzen für durchlässige, steinige und magere Böden. Die niedrigen Arten sind teppich- oder polsterbildend für Steingärten oder Trockenmauern, die höheren Arten sind effektvolle Beet- und Schnittstauden (Herbst- und Winteraspekt).

Bienenweide und Schmetterlingsmagnet!

- acre , Scharfer Mauerpfeffer, rasiger Wuchs	leuchtend gelb	Juni - Juli	5 cm
- acre 'Yellow Queen' , gelbgrüne Blätter	gelb	Juni - Juli	5 cm
- aizoon , Großes Goldsedum, aufrechte Triebe	gelb	Juli - Aug	50 cm
- alboroseum 'Mediovariegatum' , panaschiert	weiß-rosa	Sept - Okt	45 cm
- album , Weißer Mauerpfeffer	weiß	Juni - Aug	10 cm
- album 'Coral Carpet' , bronzerote Herbstfarbe	weiß	Juni - Aug	5 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Sedum			
- album 'Laconicum' , kompakt, frischgrüne Blät.	weiß	Juni - Juli	3 cm
- album 'Murale' , braunrote, walzige Blätter	weiß	Juni - Juli	5 cm
- album ssp. micranthum 'Chloroticum'	weiß	Juni - Juli	5 cm
- anacampseros , Walzensedum, grünblaue Triebe	braunpurpur	Juli - Aug	15 cm
- cauticola , Septembersedum, blaugraue Blätter	karminrot	Aug - Sept	10 cm
- cauticola 'Bertram Anderson' , Blätter dkl.rot	dunkelrot	Aug - Sept	20 cm
- cauticola 'Robustum' , größer als die Art	karminrot	Aug - Sept	25 cm
- cyaneum 'Sachalin' , Rosenteppich-Sedum	rosa-pink	Juli - Aug	5 cm
- divergens , kupferfarbene Tönung im Sommer	lichtgelb	Juni - Aug	5 cm
- ewersii , Blätter rundlich oval, blaugrün	purpurrosa	Aug - Sept	10 cm
- floriferum 'Weihenstephaner Gold'	goldgelb	Juni - Juli	15 cm
- hybridum 'Immergrünchen'	gelb	Juni - Juli	10 cm
- hyperaizoon (syn. Sedum aizoon)	gelb	Juli - Aug	50 cm
- kamtschaticum , dkl.grüne Blätter, mattenbild.	orange-gelb	Juli - Sept	15 cm
- kamtschaticum 'Variegatum' , panaschiert	orange-gelb	Juli - Sept	15 cm
- kamtschaticum var. ellacombianum	gelblich	Juli - Sept	15 cm
- kamt. var. middendorffianum f. diffusum	gelb	Juli - Sept	15 cm
- oreganum , Oregon-Sedum, Blätter grün-rot	gelb	Juli - Aug	10 cm
- pachyclados , blaugrüne Blattrosetten	weißlich-rosa	Juni	10 cm
- pontica 'Zigana' , rötliche Blätter	rosa	Juli - Aug	10 cm
- populifolium , Pappelblättrige Fetthenne	weißlich-rosa	August	30 cm
- reflexum , Tripmadam, Gewürz	gelb	Juli - Aug	15 cm
- reflexum 'Cristatum' , Hahnenkamm-Sedum	gelb	Juli - Aug	15 cm
- reflexum 'Nanum' , kompakt, stahlblaue Blätter	gelb	Juli - Aug	10 cm
- reflexum 'Polar' , eigene Auslese	gelb	Juli - Aug	20 cm
- rupestre 'Angelina' , Blautannen-Sedum	weißlich	Juni - Aug	10 cm
- sarmentosum , hellgrüne, kriechende Triebe	gelb	Mai - Juni	10 cm
- sexangulare , Milder Mauerpfeffer	zitronengelb	Juni - Juli	5 cm
- sexangulare 'Weiße Tatra' , dichte Matten	gelb	Juni - Aug	5 cm
- sieboldii 'Mediovariegata' , Theresienblümchen	rosa	Sept - Okt	15 cm
- spatulifolium 'Cape Blanco' , Silberspatel Sedum	gelb	Mai - Juni	5 cm
- spec.	weiß	Juli - Aug	10 cm
- spec. 'Cristatum' , verbänderte Triebe	weiß	Juli - Aug	10 cm
- spurium , Teppich-, Kaukasus-Sedum	rosa	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Album Superbum' , dichte Polster	weiß	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Fuldaglut' , Blätter dunkelrot	karminrot	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Tricolor' , Blätter rötlich-weiß-grün	rosarot	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Voodoo' , intensiv tiefrote Blätter	neonrosa	Juli - Aug	10 cm
- takesimense , Takeshima Sedum	goldgelb	Juli - Okt	40 cm
- telephium ssp. ruprechtii	creme-gelb	Aug - Okt	40 cm

Hybriden (telephium/spectabile)

- 'Abbeydore' , kompakt, buschig	hellrosa	Aug - Okt	45 cm
- 'Abendröte' , ältere Sorte	rosa	Sept - Okt	50 cm
- 'Brillant' , kompakt und großblumig	karminrosa	Aug - Okt	40 cm
- 'Carl' , kugelig, geschlossener Wuchs	rosarot	Aug - Okt	40 cm
- 'Carmen' , tellerartige Dolden	dkl. karminrosa	Aug - Okt	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Sedum			
- 'Chocolate' , dunkelbraune Blätter	dunkelpink	Juli - Aug	60 cm
- 'Gooseberry Fool'	grüngelb	Aug - Okt	60 cm
- 'Green Expectations'	gelblich	Aug - Okt	50 cm
- 'Herbstfreude' , bewährte Standardsorte!	rostrot	Aug - Okt	50 cm
- 'Joyce Henderson' , großblütig	rosa	Aug - Okt	60 cm
- 'Indian Chief' , Blätter blaugrau, späte Sorte	karminrot	Sept - Okt	50 cm
- 'Lajos' , cremeweiß gerandete graugrüne Blätter	rosa	Aug - Sept	40 cm
- 'Lisa'	dunkelrot	Aug - Okt	40 cm
- 'Matrona' , dunkle Blätter, standfest	hellrosa	Aug - Okt	60 cm
- 'Munstead Dark Red'	dunkelrot	Aug - Okt	50 cm
- 'Munstead Purple'	bräunlich rot	Sept - Okt	50 cm
- 'Purple Emperor' , dunkelrote Blätter	rosa	Aug - Sept	40 cm
- 'Red Cauli' , dunkelgrün-purpurne Blätter			
reichblühend in kleinen Dolden	tiefrot	Juli - Okt	30 cm
- 'Stardust' , hellgrüne Blätter, große Dolden	cremeweiß	Aug - Okt	40 cm
- 'Sunset Cloud' , graublau Blätter	purpurgrau	Aug - Sept	30 cm

Selinum - Kaschmirdolde

Spätblühende, filigrane Solitärstaude mit frischgrünem, farn-artigem Laub für naturnahe Beete in sonniger Lage mit durchlässigem Boden. Einer der schönsten Doldenblüher!

- wallichianum	weiß	Juli - Okt	150 cm
-----------------------	------	------------	--------

Sempervivella - Himalayahauswurz

Rasenbildende Sukkulente mit Ausläufern für mageren Boden in voller Sonne.

- sedoides , hellgrüne, dichte Rosetten	hellgelb	Juli - Sept	10 cm
--	----------	-------------	-------

Sempervivum - Hauswurz, Dachwurz, Donnerwurz

Genügsame, dickblättrige, besonders im Frühjahr schön gefärbte Rosettenstauden. Die Blüten stehen in einer Trugdolde auf beblätterten Stielen. Sie breiten sich durch oberirdische Ausläufer und Tochterrosetten aus. Wirkungsvoll in allen Steinanlagen, besonders in Fugen, Spalten oder Steintrögen. Der in den Blättern enthaltene Pflanzensaft wirkt heilsam bei Insektenstichen, Warzen oder kleineren Wunden (ähnlich Aloe vera).

Wir haben insgesamt 230 Arten und Sorten vorrätig, Bilder aller Sorten sind im Internet verfügbar.

Eine Liste ist auf Anfrage kostenlos erhältlich, am besten suchen Sie sich aber die Pflanzen direkt bei uns im Betrieb aus.

Wildarten und Naturformen

- albidum , graublau, samtige Blätter; kugelige Rosetten			
- arachnoideum , Spinnwebhauswurz			
- arachnoideum 'Minor' , Zwergform			
- arachnoideum 'Rubrum' , Rötliche Färbung der Blätter, kleine Rosetten			
- arachnoideum 'Zinaler Rothorn' , kleine, stark mit Spinnweben überzogene Rosetten			
- arachnoideum x calcareum , Blätter mit roten Spitzen, bewimpert			
- arachnoideum x tectorum , mittelgroße Rosetten, grün mit roten Spitzen			
- barbulatum , dunkelgrüne Blätter mit roten Spitzen, viele Kindel			
- boissieri , mittelgroße Rosetten, grasgrün mit roten Spitzen			
- calcareum , mittelgroße Rosetten, graugrün mit roten Spitzen			

Stauden

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Fortsetzung Sempervivum

- **ciliosum borisii**, kugelige, stark weiß behaarte Rosetten
- **ciliosum ssp. octopodes**, kleine, frischgrüne Rosetten, sehr lange Ausläufer
- **ciliosum Typ bandericum**, kleine Rosetten mit blaugrünen Blättern, kurze Ausläufer
- **cinteloggi**, dunkelgrüne Blätter, große, offene Rosetten
- **degenianum**, blaugrüne, samtige Blätter, sehr große Rosetten
- **dolomiticum**, kleine kugelige grüne Rosetten, dichtwachsend
- **x fauconnetii Typ rubellum**, rotgrüne Blätter, offene Rosetten
- **x funkii**, wüchsige, mittelgroße Rosetten, blaugrün mit roten Spitzen, viele Kindel
- **grandiflorum**, großblütig, graugrün mit braunen Spitzen
- **x guiseppii**, hellgraugrün, bildet dichte Polster
- **kosaninii**, grau mit purpurnen Spitzen
- **laggeri**, frischgrüne Blätter mit braunen Spitzen, kleine Rosetten
- **leucanthum**, breite, flache Rosetten
- **marmoreum Rubicundum**, kleine Rosetten, hellgraue Blätter
- **montanum**, Berghauswurz, kleine rotbraune Rosetten, dichte Polster
- **montanum var. braunii**, blaugrün-rote Blätter, kugelige, mittelgroße Rosetten
- **pseudofunkii**, kompakte, kleine behaarte Rosetten, graugrüne Blätter mit roter Außenseite
- **pumilum**, kleine grüne Rosetten, viele Kindel
- **pumilum 'Album'**, wie S.pumilum, mit weißer Blüte
- **ruthenicum**, graugrüne, flaumhaarige, mittelgroße Rosetten
- **tataricum**, grün mit roten Spitzen, bildet Ausläufer
- **tectorum**, mittelgroße Rosetten, Blätter grün mit purpurrot getönten Spitzen
- **transcaucasicum**, mittelgroße, samtige, graugrüne Rosetten
- **wulfenii**, gräulichgrüne, kugelige Rosetten, kalkfliehend!

Hybriden

- **'Alexander'**, mittelgroße Rosetten, grüne Blätter mit braunen Spitzen (2)
- **'Alpha'**, mittelgroße, hellbraun-grüne, bewimperte Rosetten
- **'Ankogel'**, mittelgroße Rosetten, blaugrün und außen rötlich, stark bewimpert
-
- **'Anna'**, große Rosetten, breite Blätter, rot mit grüner Mitte (1)
- **'Apache'**, hellgrüne, bewimperte Blätter mit hellbraunen Spitzen
- **'Artist'**, mittelgroße, grüne Rosetten
- **'Atroviolaceum'**, große offene Rosetten, olivgrüne Grundfarbe, von der Mitte her dunkelrot
- **'Barbara'**, mittelgroße, graugrüne Rosetten, außen braun (5)
- **'Bedivere'**, behält ihre leuchtende Rotfärbung das ganze Jahr, sehr wüchsig, kleine Rosetten
- **'Belladonna'**, rosa überhauchte Rosetten, Blätter flaumhaarig lilarot und kurz bewimpert
- **'Bernd'**, große Rosetten, frischgrün mit braunen Spitzen und Außenseiten (6)
- **'Beta'**, mit kleinen Rosetten, rötliche Blattfärbung
- **'Blue Light'**, blaugrau-grüne Rosetten, im Frühling mit einem rosa Überzug
- **'Booth Red'**, große kugelige, dunkelrote Rosetten
- **'Britta'**, mittelgroße Rosetten mit frischgrünen Blättern
- **'Bronco'**, 7-8 cm große Rosetten, außen tiefbraunrot, innen apfelgrün, dichte Form
- **'Canada Kate'**, hellgrüne, außen leicht rötliche Blätter, Rand bewimpert
- **'Celon'**, mittelgroße Rosetten, Basis apfelgrün, Blätter außen altrosa
- **'Charadzeae'**, kräftige, blaugrüne Rosetten mit langen Ausläufern
- **'Claudia'**, große hellgrüne Rosetten mit schwarzen Spitzen (7)

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
---------	-------------	-----------	------

Fortsetzung Sempervivum

- '**Claus**', mittelgroße kugelige blaugrüne Rosetten mit rosa Spitzen (8)
- '**Cmiral's Yellow**', hellgelbe bis grüngelbe Rosetten, schwachwüchsig; Rarität.
- '**Commander Hay**', Rosetten sehr groß, braunrot mit grünen Spitzen
- '**Compte de Congae**', samtig blaugrüne Blätter mit roter Außenseite
- '**Coronet**', olivgrüne-terracotta farbene Rosetten, mit silbrig bewimperten Rand
- '**Cryspin**', mittelgroße Rosetten, olivgrüne Basis mit altrosa Mitte
- '**Dark Beauty**', mittelgroße, offene Rosetten mit dunkelaubergineroten Blättern
- '**Dennis**', große kugelige Rosetten; samtig blaugrün, rosa überhaucht (10)
- '**Diane**', große Rosetten, hellgrüne Blätter mit braunem Rand
- '**Donarrose**', mittelgroße bis große, braun-karminrote Rosetten mit silbrigen Randfransen
- '**Done**', neu 2007, mittelgroße Rosetten mit grasgrüner Basis und leuchtend rote Blattenden
- '**Doris**', große blaugrüne Rosetten mit braunroten Außenseiten und Spitzen (9)
- '**Dr. Fritz Köhlein**' (neu 2015), dunkelrotes Zentrum, ockergelbe Blattspitzen
- '**Dr. Zonnefeld**', Rosetten 3-5 cm, Blätter mit roter Rückseite, etwas bewimpert
- '**Duke of Windsor**', mittelgroße bis große, granatrote Rosetten mit hellgrüner Mitte
- '**Dunstan**', mittelgroße Rosetten, dunkelgrüne Blätter mit purpurroten Blattenden
- '**Elisabeth**', große, dunkelgrüne Rosetten mit rosa Spitzen, offene Form
- '**Else**', mittelgroße, kugelige, braungrüne Rosetten
- '**Erebus**', große, grüne Rosetten mit vielen Kindeln, wüchsig
- '**Erwin**', mittelgroße Rosetten, grün 2/3 rot mit dunklen Spitzen (12)
- '**Eva**', mittelgroße feste und flache Rosetten, Blätter hellgrün mit langen roten Spitzen (11)
- '**Excalibur**', mittelgroße, flache Rosetten mit grüner Mitte, außen rot, mit samtartigen Haaren
- '**Feldmeier**' (= Typ Feldmeier), sehr große, olivgrüne Rosetten, rosa überhaucht
- '**Fernzündler**' (neu 2015), im Winter dunkelrot, später orange, auffallende Farbe!
- '**Festival**', mittelgroße Rosetten, gelbgrüne Blätter mit roten Spitzen, schwachwüchsig
- '**Firlefanze**' (neu 2015), große Rosetten, lange Blätter; innen lila, nach außen ocker
- '**Flamingo**', mittelgroße, grau-rosa Rosetten
- '**Frieda**', mittelgroße Rosetten; hell gelbgrün mit rotem Rand und Spitzen (13)
- '**Fuego**', je nach Jahreszeit unterschiedlich rote, große Rosetten, grün gerandet
- '**Fuji**', kompakte, wüchsige, frischgrüne Rosetten mit fast schwarzen Spitzen, auffallend!
- '**Gargamel**', mittelgroße Rosetten, frischgrüne Blätter mit braunroten Blattenden
- '**Gerd**', mittelgroße, hellgrüne, glatte und kugelige Rosetten (18)
- '**Gisela**', blaugraue Rosetten mit braunen Spitzen (17)
- '**Glowing Embers**', mittelgroße, leuchtend rote Rosetten, im Frühjahr orange-rot
- '**Granat**', mittelgroße, samtige, granatrote Rosetten
- '**Graupurpur**', mittelgroße, flache Rosetten mit grau-purpurnen Blättern
- '**Green Disk**', flache grüne Rosetten
- '**Grey Lady**', mittelgroße, graugrüne Rosetten, rot überhaucht
- '**Gruard Larose**', mittelgroße Rosetten, im Frühjahr rot
- '**Grünspecht**', große Rosetten, frischgrüne Blätter mit braunroten Rändern und Spitzen
- '**Hans**', mittelgroße, flache Rosetten, blaugrün mit hellbraunen Spitzen (22)
- '**Hart**', mittelgroße Rosetten mit vielen Kindeln, apfelgrüne Blätter mit braunen Außenspitzen
- '**Heike**', mittelgroße hellgrüne Rosetten mit Haaren an den Spitzen (20)
- '**Hermann Näpfel**' (neu 2015), kurze Blätter, dichte Polster; außen rotorange, innen hellgrün
- '**Hey Hey**', mittelgroße grüne Rosetten, die sich im Frühling leicht rot färben
- '**Hookeri**' (Semp. x barbulatum), sehr kleine frischgrüne Rosetten mit vielen Kindeln
- '**Hugo**', kräftige, große olivgrüne Rosetten mit braunrosa Spitzen

Fortsetzung Sempervivum

- **'Illusion' (neu 2015)**, dicht behaart, äußere Blätter bronzerot, innen frischgrün
- **'Ilse'**, große Rosetten mit breiten Blättern, blaugrün von außen braunrosa (23)
- **'Isabella'**, mittelgroße, kugelige Rosetten mit samtigen, graugrünen Blättern
- **'Isidor'**, große Rosetten, mittig grün aber überwiegend aubergine (24)
- **'Jack Frost'**, große, dunkelrote Rosetten mit behaarten Spitzen, ergibt silbrigen Raureif-Effekt
- **'Jade'**, große graugrüne Rosetten mit rosa Blattenden
- **'Julia'**, mittelgroße Rosetten mit spitzen Blättern, frischgrün mit braunen Spitzen (27)
- **'Junimond' (neu 2015)**, große Rosetten, außen gelbocker, innen kräftig rot
- **'Jürgen'**, mittelgroße Rosetten, dunkelgrün mit braunroten Spitzen (29)
- **'Karin'**, mittelgroße, kugelige Rosetten, gelbgrün mit braunorangen Spitzen (30)
- **'Karl'**, große graugrüne Rosetten mit breiten Blättern (32)
- **'Kiara'**, wüchsige Sorte mit rosa-lila Grundfärbung mit großen hellgrünen Blattenden
- **'Laysan'**, mittelgroße, graupurpurne Rosetten
- **'Lea'**, große graugrüne Rosetten mit breiten Blättern, rosa Außenseiten (36)
- **'Leo'**, mittelgroße kugelige Rosetten, grün mit braunen Spitzen, rosa Außenseiten (37)
- **'Leopold' (neu 2015)**, große Rosetten, dunkelrote Färbung das ganze Jahr
- **'Liesbeth'**, große, graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen
- **'Limbo'**, wüchsige, graugrüne Rosetten
- **'Lindingen'**, große kugelige Rosetten, samtige graugrüne Blätter mit rosa Außenseiten
- **'Lore'**, kugelige Rosetten, stark mit weißen Haaren besetzt (25)
- **'Magic Morning' (neu 2015)**, große Rosetten, leuchtend hellgrün, Basis helllila
- **'Melanie'**, große, graugrüne, samtige Rosetten mit kontrastreichen, braunen Spitzen
- **'Metallicum Giganteum'**, große Rosetten, rötlich braun mit metallischem Schimmer
- **'Michael'**, kleine kugelige Rosetten, grün, viele Kindel (39)
- **'Missourie Rose'**, mahagoni-olivfarben, leicht grau überhaucht, große Rosetten
- **'Monika'**, große kugelige Rosetten, blaugrün mit rosa, samtig (38)
- **'Nico'**, blaugrün mit rosa Spitzen, große Rosetten
- **'Nicole'**, mittelgroße kugelige Rosetten, blaugrün mit weißen Haaren an den Spitzen (46)
- **'Nocturno'**, mittelgroße, schwarzgrüne bis dunkelpurpurne Rosetten mit weißen Drüsenhaaren
- **'Noir'**, Blätter dunkelgrün mit dunkelroten, fast schwarzen Spitzen, mittelgroße Rosetten
- **'Norbert'**, große kugelige Rosetten, rotbraun mit eleganten Spitzen (60)
- **'Novalis'**, mittelgroße Rosetten, grasgrüne Blätter mit kleinen braunen Spitzen
- **'Oddity'**, kuriose Seltenheit mit rinnenartig gefalteten Blättern, grün mit roten Spitzen
- **'Ohio Burgundy'**, große, runde Rosetten mit graugrüner Färbung, zudem samtig überzogen
- **'Olivette'**, mittelgroße Rosetten, Blätter hell olivgrün, außen rot überlaufen
- **'Opal'**, große, offene, graurote Rosetten
- **'Orange Button'**, kugelige, samtig olivgrüne Rosetten mit roter Außenfärbung
- **'Orange Glow' (neu 2015)**, mittlere kugelige Rosetten, beige-orange mit orangeroten Spitzen
- **'Othello'**, tief dunkelbraunrote Blätter, sehr große (bis 30 cm) Rosetten
- **'Pacific Blue Ice'**, mittelgroße, eisgraue Rosetten mit hellrosa Außenfärbung
- **'Paracutin'**, großblättrige, flache Rosetten, Blätter grün von der Mitte her rot
- **'Pekinese'**, licht- oder cremegelbe Rosetten, auf den Blattspitzen mit leichten Haarbüscheln
- **'Piri'**, mittelgroße, olivgrüne Rosetten mit altrosa Blattenden
- **'Primus'**, große, hellgraugrüne Rosetten, rosa überhaucht
- **'Proud Zelda'**, mittelgroße, graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen
- **'Purdy's 90-1'**, samtige, graugrüne, mittelgroße Rosetten, im Frühjahr ganz rosa purpur
- **'Purple Passion'**, mittelgroße, flache, spitze Rosetten, mit leuchtend braunroter Farbe

Fortsetzung Sempervivum

- '**Raspberry Ice**', grau-rötliche Rosetten mit Spinnhaaren
- '**Rauhreif**', mittelgroße, purpurrote, spinnwebartig bewimperte Rosetten
- '**Rebellion**', mittelgroße, mehr rot als grüne Rosetten mit weißen Wimpern
- '**Red Cross**', große, kugelige, dunkelpurpurrote Rosetten
- '**Red Delta**', mittelgroße Rosetten, innen rot, in grün übergehend
- '**Red Wings**', 3-4 cm große, mehr kugelige Rosetten, hellgrüne Blätter mit rötlichen Spitzen
- '**Resi**', mittelgroße kontrastreiche Rosetten, smaragdgrün mit weinroten Spitzen (65)
- '**Rheinkiesel**', kleine kugelige, grüne Rosetten, dicht silbrig übersponnen
- '**Rhone**', mittelgroße Rosetten, hellgraugrün mit hellroten Blattspitzen
- '**Rita Jane**', sehr große, hellgraugrüne Rosetten mit rosa, sehr gesund und wüchsig
- '**Robert**', mittelgroße kugelige Rosetten, olivgrün mit braunen Außenseiten (90)
- '**Rotmantel**', große kontrastreiche, olivgrüne Rosetten, Basis leicht rot mit roten Spitzen
- '**Ruben**', (neu 2015), große Rosetten, verschiedene rotlila Töne, auch im Sommer
- '**Rubin**', mittelgroße, tief Rubin bis granatrote Rosetten, besonders leuchtend im April
- '**Rubra Ash**', oliv-rosapurpur mit feinem Haarflaum, Spitzen tiefrot, kugelige, große Rosetten
- '**Sabine**', große dunkelrote kugelige Rosetten, wenig grün (101)
- '**Saharasonne**' (neu 2015), mittelgroß, ab Juni leuchtend gelb mit rotorangen Blattenden
- '**Sando**', kleine, kugelige, hellgrüne Rosetten
- '**Schuttspahnii**', große, hellgraugrüne Rosetten, purpur überhaucht
- '**Seerosenstern**', große, mittelgrüne, seerosenartig geformte Rosetten mit braunen Spitzen
- '**Sepp**', große hellgrüne Rosetten mit breiten Blättern (102)
- '**Seven of Nine**' (neu 2015), samtige Oberfläche, zitronengrün mit orangeroten Spitzen
- '**Shirley's Joy**', 5-6 cm große Rosetten, hellgrün und sehr stark bewimpert
- '**Silberring**', kleine, hellgrüne Spinnwebhauswurz
- '**Simonkaianum**', mittelgroße, sattgrüne Rosetten mit braunen Spitzen
- '**Simplonstern**', große blaugrüne, samtige Rosetten mit schwach gefärbten braunen Spitzen
- '**Smaragd**', mittelgroße, braune Rosetten mit grünen Spitzen
- '**Speranza**' (neu 2015), mittelgroße Rosette mit breiten Blättern, leuchtend hellgrün
- '**Squaw**', kleine, graugrüne Rosetten mit weißen Wimpern
- '**St. Peter Nockberge**', kleine kugelige Spinnwebrosetten (nach Fundort benannt)
- '**State Fair**', große, halbkugelige Rosetten, hell-olivgrüne Blätter mit rosa
- '**Sunset**', grüne Rosetten, das ganze Jahr mit orangeroten Blattspitzen
- '**Tesoro**' (neu 2015), wüchsige Rosette, kräftig rosa mit grün-braunen Spitzen
- '**Till**', sehr kleine, frischgrüne Rosetten (16)
- '**Titania**', mittelgroße, graugrüne Rosetten mit rosa-braunen Spitzen
- '**Topas**', mittelgroße, dunkeltopasbraune Rosetten
- '**Traudi**', mittelgroße, kugelige Rosetten, hellgrün mit rosabraunen Außenseiten (15)
- '**Turmalin**', mittelgroße Rosetten, braunolive Grundfarbe, Spitze und Außenblätter braunrot
- '**Uranus**', große, kugelige Rosetten, innen grün, rotbraune Spitzen, bewimpert
- '**Ursula**', große graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen (103)
- '**Walter**', mittelgroße Rosetten, olivgrün mit viel aubergine-rot (104)
- '**Wanja**', große, halbkugelige Rosetten mit graugrün-rosa Blätter
- '**Weinkönigin**', große, burgunderrote Rosetten
- '**Wollaus**', mittelgroße, hellgraugrüne Rosetten mit vielen weißen Wimpern
- '**Zaccour**', mittelgroße hellgrüne Rosetten mit rosa Spitzen
- '**Zanalee**' (neu 2015), kleine Rosetten mit spitzen Blättern, warm-rot bis rot-orange
- '**Zimtstern**', mittelgroße, dunkelgrüne Rosetten mit braunen Spitzen

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Sempervivum

- | | | | |
|---|--|--|--|
| - 'Zinnaler Rothorn' , Spinnwebhauswurz mit kleinen Rosetten | | | |
| - 'Zulu' , große, dunkel olivfarbene Rosetten mit roten Spitzen | | | |
| - 'Zündflamme' (neu 2015), Zentrum leuchtend blutrot, Enden grüngelb, rot geflammt | | | |

Senecio - Kreuzkraut, Greiskraut

Wertvolle Wildstaude für naturnahe Pflanzungen mit frischen, nährstoffreichen Boden.

- | | | | |
|--|------|------------|--------|
| - doria , Großblättriges Greiskraut | gelb | Juni - Aug | 150 cm |
|--|------|------------|--------|

Serratula - Scharte

Heimische Wildstaude für feuchte Moorwiesen und Gehölzrand. Alte Färberpflanze, die eine gelbe Farbe ergibt.

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| - tinctoria , Färberscharte | purpurrot | Juli - Sept | 70 cm |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------|

Seseli - Bergfenchel

Interessante Staude mit gefiederten, blaubereiften Blättern und Doldenblüten für vollsonnige, trockene Stellen.

- | | | | |
|---------------------|------|------------|-------|
| - gummiferum | weiß | Juli - Aug | 60 cm |
|---------------------|------|------------|-------|

Sida - Virginiamalve

Schnellwachsende Staude aus Nordamerika mit malven-artigen Blättern; bildet aufrechte Büsche; für nährstoffreiche Böden. Neue Nutzung als Biorohstoffpflanze (Energiepflanze).

- | | | | |
|------------------------|------|-----------|--------|
| - hermaphrodita | weiß | Mai - Aug | 250 cm |
|------------------------|------|-----------|--------|

Sidalcea - Präriemalve

Reichblühende Rabattenstaude für durchlässigen, nicht zu trockenen Boden in voller Sonne mit glänzend grünen, gelappten Blättern und Blütenständen mit kleinen, malven-ähnlichen Blüten.

- | | | | |
|---|-----------|-------------|--------|
| - Hybride 'Purpetta' | purpurrot | Juli - Sept | 100 cm |
| - Hybride 'Wine Red' , aufrecht, kompakt | purpurrot | Juli - Sept | 60 cm |

Sideritis - Griechischer Bergtee

Trockenheitliebende Pflanzen für vollsonnige und heiße Lagen mit mageren, kiesigen und kalkhaltigen Boden. Wichtig ist guter Schutz vor Winternässe!

Heilpflanze mit entzündungshemmender und antibakterieller Wirkung.

- | | | | |
|--|------|------------|-------|
| - scardica , filzige, weißgraue Blätter | gelb | Juni - Aug | 30 cm |
|--|------|------------|-------|

Silene - Leimkraut

Anspruchslose Wildstauden für Steingarten, Trockenmauern oder Tröge.

- | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------|
| - caulis 'Floribunda' , feste, flache Polster | rosa | April - Mai | 10 cm |
| - armeria , Nelkenleimkraut, einjährig, samt aus | leuchtend pink | Juni - Sept | 40 cm |
| - dioica , Lichtnelke, heimische Waldrandstaude | hell purpurrot | Mai - Sept | 60 cm |
| - dioica 'Alba' | weiß | Mai - Sept | 60 cm |
| - dioica 'Rosea Plena' , gefüllt | kräftig rosa | Mai - Sept | 20 cm |
| - maritima 'Swanlake' , gefüllt | weiß | Juni - Aug | 10 cm |
| - maritima 'Weißkehlchen' , Leimkraut | weiß | Juni - Aug | 10 cm |
| - schafta 'Persian Carpet' , kompakt, reichblütig | leucht.dunkelrosa | Aug - Sept | 10 cm |

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Silene

- schafta 'Splendens' , Kaukasus-Leimkraut	tiefrosa	Aug - Sept	10 cm
- vulgaris , Taubenkropf-Leimkraut, heimisch	weiß	Juni - Aug	50 cm

Silphium - Harzkraut

Hohe, sonnenblumenartige Staude für tiefgründigen, nährstoffreichen Boden in voller Sonne.

- laciniatum , Kompaßpflanze, Blüten richten sich immer nach Osten aus!	gelb	Juli - Sept	200 cm
- perfoliatum , Becherpflanze, guter Gartenboden	gelb	Juli - Sept	200 cm

Silybum - Mariendistel

Eine der schönsten und größten Disteln, die leicht an ihren großen, grünweiß marmorierten Blättern, die dornig gezähnt sind, zu erkennen ist. Die Früchte, die zu Heilzwecken (Leberschutzwirkung) verwendet werden, haben eine harte, glänzende schwarze Schale.

- marianum	purpur	Juni - Sept	150 cm
-------------------	--------	-------------	--------

Sisyrinchium - Binsenlilie, Grasschwertel

Horstbildende Stauden mit grasähnlichen Blättern und sternförmigen Blüten für durchlässige, feuchte Erde an sonnigen Standorten wie Kiesgärten oder Rabatten. Empfindlich gegenüber nassen Wintern, schlechte Drainage oder strenge Fröste.

- angustifolium 'Luzerne' , Mitte	gelb	blau	Mai - Juli	30-40 cm
--	------	------	------------	----------

Smilacina - Schattenblume

Waldstauden für lehmig-humosen, frischen Boden in Halbschatten und Schatten.

- racemosa , rote Beeren im Herbst	weiß	Mai - Juni	60 cm
---	------	------------	-------

Solidago - Goldrute

Wichtige herbstblühende Rabattenstauden ohne besondere Ansprüche.

Gute Insektenfutterpflanzen und Schnittblumen.

- caesia , Goldband-Rute, gebogene Stängel	gelb	Aug - Sept	50 cm
- canadensis , Kanadische Goldrute, Wildform	gelb	Juli - Sept	150 cm
- canadensis 'Goldkind' , Selbstaussaat	goldgelb	Juli - Sept	70 cm
- glomerata , gelbe Rispen, große Einzelblüten	gelb	Aug - Okt	100 cm
- Hybride 'Strahlenkrone' , flache Blüten	gelb	Juli - Aug	60 cm
- Hybride 'Super' , gefüllte, dichte Rispen	gelb	Juli - Aug	75 cm
- virgaurea , Gewöhnliche Goldrute, Heilpflanze!	gelb	Juli - Sept	70 cm
- rugosa 'Sparkler' , schmale Rispen, elegant	goldgelb, Honigduft	Sept - Okt	100 cm
- sphacelata 'Golden Fleece' , Gefleckte Goldrute	dottergelb	Aug - Sept	50 cm

Solidaster - Goldrutenaster (Aster ptarmicoides x Solidago)

Reich- und langblühende Schnitt- und Rabattenstaude

für volle Sonne ohne große Bodenansprüche.

- luteus , Blüten in üppig verzweigten Sträußen	hellgelb	Juli - Sept	60 cm
- Hybride 'Lemore'	hellgelb	Juli - Sept	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Stachys - Ziest

Anspruchslose, wüchsige Wildstauden für sonnige Freiflächen oder lichten Gehölzrand.

- byzantina , Wollziest, raschwüchsig	rosa	Juni - Juli	30 cm
- 'Big Ears' , große Blätter	purpur	Juli - Sept	40 cm
- 'Silky Fleece' , kleine weißwollige Blätter, flache, nur 5cm hohe Blattpolster bildend	violett	Juli - Aug	15 cm
- 'Silver Carpet' , blüht kaum, Flächendecker	rosa	Juli - Sept	15 cm
- grandiflora , gedrungene Blütenquirle	lilarosa	Juli - Aug	70 cm
- macrantha 'Superba' , große Einzelblüten	lilarosa	Juni - Juli	60 cm
- monnieri 'Hummelo' , Dichtblütiger Ziest	magentarot	Juni - Aug	40 cm
- monnieri 'Zwerg' , horstig, niedrige Form	violettrot	Juni - Aug	10 cm

Stevia - Süßkraut, Zuckerblatt, Honigkraut

Aus Südamerika stammende Pflanze, die dort schon lange zum Süßen von Speisen und Getränken verwendet wird. Nicht frosthart!!

- rebaudiana	weiß	Mai - Sept	60 cm
---------------------	------	------------	-------

Stokesia - Kornblumenaster

Pflanze für durchlässige, sandig-lehmige Böden in voller Sonne.

Empfindlich gegen Staunässe!

- laevis , Schnittblume	violett	Juli - Sept	40 cm
--------------------------------	---------	-------------	-------

Symphyandra - Steinglocke

Eine mit den Glockenblumen nahe verwandte Staude aus Armenien mit reichverzweigten Blütenständen für mageren, durchlässigen Boden oder Trockenmauern; versamt leicht.

- zanzegura	hellviolett	Juni - Aug	25 cm
--------------------	-------------	------------	-------

Symphytum - Beinwell, Wallwurz

Sehr robuste, meist starkwüchsige, auch Wurzeldruck vertragende Waldstauden für jeden Boden.

- grandiflorum , Großblütiger Beinwell	cremeweiß	April - Mai	30 cm
- grandiflorum 'Blaue Glocken'	blau	April - Mai	30 cm
- grandiflorum 'Hidcote Blue'	hellblau	April - Mai	30 cm
- officinale , Echter Beinwell, Heilpflanze	purpurrot	Juni - Juli	90 cm
- peregrinum 'Pagels Blue' , Russischer Beinwell	azurblau	Juni - Juli	100 cm
- rubrum , Roter Beinwell	dunkelrot	Juni - Juli	50 cm

Tanacetum - Chrysantheme

Wild- und Heilpflanzen für sonnigen Stand und durchlässigen Boden.

- balsamita , Marienblatt, alte Heilpflanze	weiß	Juli - Aug	60 cm
auch genannt Bibelblatt, Pfefferblatt, Frauenminze, Balsamkraut, Kaugummipflanze, verwendet zum Aromatisieren von Bier, für Suppen u. Fleischgerichte; wirkt anregend auf die Gebärmutter.			
- niveum 'Jackpot' , Mutterkraut	weiß	Juli - Sept	50 cm

Telekia - Telekie, Ochsenauge, Großblumiger Scheinalant

Hohe, dekorative Solitärstaude mit herzförmigen Blättern für frisch-feuchten Boden.

- speciosa , feinstrahlige Blüten	gelb	Juni - Aug	200 cm
--	------	------------	--------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Tellima - Falsche Alraunwurzel

Anspruchslose Wildstaude zur Gehölzunterpflanzung, sehr gut wurzeldruckverträglich.

- grandiflora	weiß-grün	Mai - Juni	50 cm
----------------------	-----------	------------	-------

Tetragonolobus - Spargelklee

Hübsche Wildstaude für jeden Gartenboden in voller Sonne.

- maritimus	hellgelb	Juni - Sept	20-40 cm
--------------------	----------	-------------	----------

Teucrium - Gamander

Wintergrüne Halbsträucher für Einfassungen, Steinanlagen und Tröge in voller Sonne.

- chamaedrys , Sommergrüner Gamander	rosapurpur	Juni - Juli	25 cm
- chamaedrys 'Nanum' , Zwergform	lila	Juli - Aug	10 cm
- chamaedrys 'Schneeflocke' ,	weiß	Juni - Juli	40 cm
- hyrcanicum , Kaukasus-Gamander	rotpurpur	Aug - Sept	45 cm
- hyrcanicum 'Paradise Delight'	purpur	Juni - Okt	40 cm
- x lucidrys , Immergrüner Edelgamander	purpurrosa	Juli - Aug	30 cm
- scorodonia 'Crispum' , Krauser Salbeigamander	gelb	Juli - Aug	50 cm

Thalictrum - Wiesenraute, Amstelraute

Grazile Insektenfutterpflanze mit akelei-ähnlichem Laub für den Gehölz- oder Teichrand.

- aquilegifolium , fedrige Rispen	lilarosa	Juni - Juli	120 cm
- delavayi (dipterocarpum), gelbe Staubfäden	violettrosa	Juli - Sept	120 cm
- delavayi 'Album' , gelbe Staubfäden	weiß	Juli - Sept	120 cm
- delavayi 'Hewitt's Double' , China-Wiesenraute	hellviolett, gefüllt	Juni - Sept	120 cm
- x delavayi 'Elin' , Riesen-Wiesenraute			
graublau Blätter	rosa/hellgelb	Juni - Aug	2-3 m
- flavum ssp. glaucum , feine Blütenrispen	schwefelgelb	Juni - Aug	200 cm
- kiusianum , Zwerg.-Wiesenraute	violett	Juni - Aug	15 cm
- rochebrunianum , Prächtige Wiesenraute	hell-lila/gelbe Staub.	Juli - Aug	150-200 cm

Thermopsis - Fuchsbohne, Goldlupine

Lupinenähnliche Stauden mit tiefgehenden Pfahlwurzeln für Sonne bis Halbschatten.

- chinensis	gelb	Mai - Juni	60 cm
- lanceolata	hellgelb	April - Juni	75 cm
- montana , ganze Pflanze seidig behaart	gelb	Mai - Juni	40 cm

Thymus - Thymian

Reichblühende Polsterstauden mit meist aromatisch duftenden Blättern für durchlässigen, trockenen Boden in voller Sonne; für Stein- und Heidegärten, Trockenmauern und Tröge.

x citriodorus, Zitronenthymian

- 'Golden Dwarf' , Blätter gelbgrün	weißlila	Juni - Juli	20 cm
- 'Lemon' , Duft!	lila	Juni - Juli	20 cm
- 'Typ Lammefjord' , intensiver Zitronenduft	hellviolett	Juni - Juli	15 cm
- comosus 'Doone Valley' , Schopf-Thymian	rosa	Juni - Juli	10 cm
- fragrantissimus , Orangenthymian	rosa	Mai - Juli	20 cm
- herba-barona , Kümmelthymian, dunkles Laub	weiß-rosa	Mai - Juni	8 cm
- herba-barona var. citrata , Zitronenduft!	weiß-rosa	Mai - Juni	8 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Thymus

- Hybride 'Duftkissen' , graulaubig	zartrosa	Juni - Aug	10 cm
- Hybride 'Rasta' , kompakt, dichte Polster	rosaviolett	Juni - Juli	5-10 cm
- longicaulis 'Odoratus' , Arom. Thymian	rosa	Juni - Aug	10 cm
- longifolius , Langblättriger Thymian	weiß-pink	Juni - Aug	20 cm
- praecox var. arcticus 'Minus' , komp. Polster	hellrosa	Juni - Juli	2 cm
- praecox var. pseudolanuginosus , rasenbildend	rosa	Juni - Juli	5 cm
- pulegioides , Quendel, sehr variabel	purpur	Juni - Aug	20 cm
- rotundifolius , Rundblättriger Thymian	rosa	Juni - Aug	5 cm
- serphyllum , Feldthymian	rosa	Mai - Juni	5-10 cm
- 'Album' , bildet dichte Rasen	reinweiß	Mai - Juni	5 cm
- 'Atropurpureum' , leicht duftend	karminrot	Mai - Juni	5 cm
- 'Coccineus' , rötliches Laub	karminrot	Mai - Juni	5 cm
- 'Goldstream' , Laub grün-gelb gefleckt	rosapurpur	Mai - Juni	10 cm
- 'Magic Carpet' , absolut flach	karminrosa	Mai - Juni	5 cm
- 'Wirral White' , hellgrüne Blätter	weiß	Mai - Juni	8 cm
- vulgare , Echter Thymian			
- 'Compactum' , Gewürzthymian	hell-lila	Juli - Sept	20 cm
- 'Cromwell Auslese' , aromatische Auslese	hellviolett	Juli - Sept	20 cm
- 'Faustinoi' , Spanischer Thymian	hell-rosa	Juli - Sept	20 cm
- 'Francee' , Französischer Thymian	hell-lila	Juli - Sept	20 cm
- 'Tabor' , großblättrig, robust	rosa	Juli - Sept	15 cm

weitere Arten in geringen Mengen auf Anfrage!

Tiarella - Schaumblüte

Wintergrüne, durch Ausläufer bodenbedeckende Stauden mit rötlicher Herbstfärbung, für lichten Schatten in frischen, humosen Böden.

- cordifolia , Herzblättrige Schaumblüte	weiß	April - Mai	20 cm
- cordifolia 'Eco' , dunkle, geschlitzte Blätter	weiß	April - Mai	25 cm
- cordifolia 'Moorblut' , dichte Polster	weiß	April - Mai	10 cm
- cordifolia 'Moorgrün' , hellgrüne Blätter	weiß	April - Mai	10 cm
- cordifolia 'Tiger Stripes' , robuste, stark wachsende Sorte ohne Ausläufer, Laub hellgrün mit dunkelbraunen Adern	weiß	April - Mai	20 cm
- Hybr. 'Pink Bouquet' , horstig wachsend	hellrosa	Mai - Juni	25 cm

Tolmiea - Lebendblatt, Rucksackpflanze, Henne mit Küken

Diese aus Nordamerika stammende Waldstaude bildet Brutknospen an den Blattausbuchtungen, daher der Name. Für schattigen Steingarten, Trockenmauern oder Tröge.

- menziesii ,	grün-braun-orange	Mai - Juni	30 cm
----------------------	-------------------	------------	-------

Tradescantia - Dreimasterblume

Langblühende Stauden mit dreiblättriger Blüte und schilfartigen Blättern für feuchte bis frische Böden in sonniger bis halbschattiger Lage. Remontieren nach Totalrückschnitt.

Andersoniana-Hybriden

- 'Billberry Ice'	lila, weißer Rand	Juni - Sept	50 cm
- 'Innocence'	reinweiß	Juni - Sept	50 cm
- 'Karminglut'	leuchtend rot	Juni - Sept	40 cm
- 'Leonora'	dunkelblau	Juni - Sept	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Tradescantia			
- 'Osprey' , blaue Staubgefäße	weiß	Juni - Sept	50 cm
- 'Purwell Giant' , großblumig	tiefpurpur	Juni - Sept	40 cm
Tricyrtis - Krötenlilie			
Standfeste Waldstaude mit orchideen-ähnlicher Blüte für saure bis anmoorige Standorte.			
- hirta , Behaarte Krötenlilie	weiß-lila	Aug - Okt	50 cm
- hirta 'Taiwan Adbane' , fein behaartes Laub	purpurviolett	Aug - Okt	40 cm
- maculata , Gefleckte Krötenlilie	violett	Sept - Nov	80 cm
- x formosana 'Dark Beauty' , violette Punkte	dunkellavendel	Aug - Okt	60 cm
- x formosana 'Empress' , große Blüten	weiß mit purpur	Juni - Sept	60 cm
Trifolium - Purpurklee			
Nektarreiche Insektenpflanzen für Staudenrabatten oder naturhafte Pflanzungen mit nährstoffreichen, durchlässigen Böden in sonniger Lage.			
- rubens , walzenförmige Blütenstände	purpurrot	Juni - Aug	60 cm
Trillium - Dreiblatt			
Seltene Schattenstauden für tiefgründige, gern auch mit gut verrottetem Laubkompost verbesserten Boden. Rarität!			
- grandiflorum , Walddreiblatt	weiß (verblüht rosa)	April - Mai	25-40 cm
- luteum , Gelbes Walddreiblatt	zitronengelb	März-Mai	15-25 cm
Trollius - Trollblume			
Reichblühende, buschige Wiesenstaude für grundfeuchten bis frischen Boden, je feuchter der Boden desto sonniger kann der Standort sein. Gute Schnittblume. Giftig!			
- chinensis 'Golden Queen' , Chines. Trollblume	orangegelb	Juni - Juli	60 cm
- x cultorum 'Alabaster' , standfest	creme	Juni - Juli	50 cm
- x cultorum 'Earliest of All' , frühblühend	leuchtend gelb	Mai - Juni	60 cm
- x cultorum 'Goliath'	orange	Mai - Juni	70 cm
- x cultorum 'Lemon Queen'	zitronengelb	Mai - Juni	60 cm
- x cultorum 'Orange Princess' , gefüllt	orangegelb	Mai - Juli	50 cm
- europaeus , Europ. Trollblume	hellgelb	Juni - Juli	60 cm
Tussilago - Huflattich			
Heimische Heilpflanze (gegen Husten) für tonige, aber auch steinige Böden.			
- farfara , frühe Blüte vor dem Blattaustrieb	gelb	März - April	10 cm
Uvularia - Goldsiegel, Goldglocke			
Sehr langsam und horstig wachsende, wertvolle Waldstaude für absonnige Gartenteile.			
- grandiflora , hängende Glockenblüten	gelb	Mai - Juni	60 cm
Valeriana - Baldrian			
Duftende Heilpflanze für lichte Halbschattenpartien im Wildgarten.			
- officinalis , samt sich gerne aus	weiß-rosa	Juli - Aug	150 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Veratrum - Germer

Heimische, horstbildende Staude montaner Feuchtwiesen und lichter Waldgebiete mit großen, ovalen Blättern für tiefgründigen, nährstoffreichen Lehmboden. Schön für feuchte Naturgartenpartien auch im Gehölzbereich. Alle Pflanzenteile sind hoch giftig!!

- nigrum , Schwarzer G., imposante Blütenrispen	schwarzrot	Juli - Aug	100 cm
--	------------	------------	--------

Verbascum - Königskerze

Prächtige Solitärstauden mit großen, grünen oder silbrigen Blattrosetten und stattlichen Blütenkerzen für sonnige Naturgärten mit magerer, durchlässiger Erde. Selbstaussaat.

- bombiciferum , Seidenhaar Königskerze	gelb	Juni - Aug	120 cm
- bombiciferum 'Polarsommer'	schwefelgelb	Juni - Aug	180 cm
- nigrum , Dunkle Königskerze, verzw. Rispen	leuchtend gelb	Juni - Aug	100 cm
- nigrum 'Album' , purpurne Staubgefäße	weiß	Juni - Aug	100 cm
- olympicum , Kandelaber-Königskerze	gelb	Juli - Aug	200 cm
- phoenicum , Bunte Königskerze	weiß bis violett	Mai - Juni	60 cm
- roripifolium , kurzlebig	gelb	Juni - Aug	100 cm
- Hybride 'Southern Charme' , Farbmischung	gelb, lila, rosa	Juli - Sept	60 cm

Verbena - Eisenkraut, Staudenverbene

Rabattenstaude mit lockeren Blütenständen für normalen, durchlässigen Gartenboden. Selbstaussaat!

- bonariensis , Buenos Aires Verbene oder Patagonisches Eisenkraut, nicht winterhart!	violett	Juli - Okt	100 cm
- hastata 'Blue Spires' , Verbene	dunkelblau	Juni - Sept	120 cm
- officinalis , Echtes Eisenkraut, Heilpflanze	blaß lila	Juli - Okt	50 cm

Vernonia - Purpurdost, Ufer-Scheinaster

Gesunde und standfeste Herbstblüher für naturnahe Pflanzungen mit ausreichend feuchten Böden.

- crinita , Arkansas-Scheinaster	purpurviolett	Sept - Okt	160 cm
- crinita 'Mammuth' , große Blütenschirme	purpur	Aug - Sept	120-180 cm

Veronica - Ehrenpreis

Vielseitige, reichblühende Stauden ohne besondere Ansprüche. Hohe Arten sind gut zum Schnitt geeignet.

- 'Blue Indigo' , dunkelgrünes Laub	dunkelblau	Juni - Aug	50 cm
- allionii , Alpenehrenpreis, großblütig	stahlblau	Juli - Aug	10 cm
- austriaca ssp. t. 'Knallblau' , Gamander-Ehr.	leuchtend blau	Mai - Juni	25 cm
- gentianoides , Enzianähnlicher Ehrenpreis	hellblau	Mai - Juni	35 cm
- longifolia 'Blauriesin' , lange Blütenkerzen	blau	Juli - Aug	80 cm
- longifolia 'Blue John'	blau	Juni - Aug	50 cm
- longifolia 'Pink Damask' , lange Ähren	rosa	Juli - Aug	70 cm
- longifolia 'Schneeriesin' , wüchsig, robust	weiß	Juli - Aug	90 cm
- longifolia 'Sonja' , dunkelgrünes Laub	rosarot	Juli - Aug	50 cm
- peduncularis 'Georgia Blue' , Gestielt. Ehr.	enzianblau	Mai - Sept	10 cm
- porphyriana	leucht. blauviolett	Juli - Sept	30 cm
- prostrata 'Mrs. Holt' , Niederlieg. Ehrenpreis	rosa	Mai - Juni	10 cm
- spicata 'Rotfuchs'	rot	Juni - Aug	30 cm
- spicata 'Ulster Dwarf Blue' , langblühend	dunkelblau	Juni - Aug	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Veronica

- spicata nana 'Blauteppich'	leuchtend blau	Juni - Aug	15 cm
- spicata ssp. incana 'Silberteppich' , graues L.	dunkelblau	Juni - Juli	25 cm
- subsessilis 'Blaue Pyramide' , dichte Kerzen	leuchtend blau	Juli - Sept	50 cm

Veronicastrum - Traubenveronica, Hoher Ehrenpreis

Stattliche, spätblühende Staude für frischen, humosen Boden in sonniger Lage. Schnittblume!

- virginicum , Kandelaber-Ehrenpreis	violettrosa	Juli - Sept	150 cm
- virginicum 'Album' , lange, schmale Kerzen	weiß	Juli - Sept	125 cm
- virginicum 'Diana' , lange, verzweigte Ähren	schneeweiß	Juli - Sept	80 cm
- virginicum 'Erica' , gesund und wüchsig	dunkel rosarot	Juli - Sept	100 cm
- virginicum 'Fascination' , sehr lange Ähren	lila mit rosa	Aug - Sept	100 cm

Vinca - Immergrün

Robuster Bodendecker mit glänzenden Blättern; verträgt Wurzeldruck.

- major , Großes Immergrün	violettblau	April - Mai	30 cm
- major 'Aureomarginata' , gelber Blattrand	blau	April - Mai	25 cm
- minor , Kleines Immergrün	blau	April - Mai	15 cm
- minor 'Argenteovariegata' , weiß-grüne Blätter	blau	April - Mai	15 cm
- minor 'Atropurpurea'	weinrot	April - Mai	15 cm
- minor 'Aureomarginata' , gelber Blattrand	blau	April - Mai	15 cm
- minor 'Bowles Variety' , große Blätter u. Blüten	tiefblau	April - Mai	15 cm
- minor 'Elisa' , kompakt, dichtwachsend	weiß	April - Mai	10 cm
- minor 'Gertrude Jekyll' , kompakt	weiß	April - Mai	10 cm
- minor 'La Grave' , dichte Matten, Dauerblüher	blau	April - Sept	10 cm
- minor 'Marie' (S), kompakt	violettblau	April - Mai	10 cm
- minor 'Multiplex' , gefüllt	purpur	April - Mai	10 cm
- minor 'White Power' , starkwachsend	weiß	April - Mai	15 cm

Viola - Veilchen

Fleißig blühende, beliebte Gartenpflanze mit stiefmütterchen-ähnlichen Blüten.

- cornuta , Hornveilchen, Hybriden nach Vorrat	verschied. Farben	April - Okt	10 cm
- cornuta 'Alba minor' (veg.), ausdauernd	weiß	Mai - Aug	15 cm
- cornuta 'Gustav Wermig' (veg.), ausdauernd	dunkelviolet	Mai - Aug	20 cm
- odorata 'Königin Charlotte' , Duftveilchen	blauviolett	März - Mai	10 cm
- odorata 'Magenta Red' , Duftveilchen	hellrosa	März - Mai	15 cm
- odorata 'Red Charme' , Duftveilchen	purpurrot	März - Mai	10 cm
- odorata 'Vanilla White' , Duftveilchen	weiß	März - Mai	15 cm
- suaavis 'Marie Louise' , Parmaveilchen, Duftveilchen			
halbgefüllt, stark duftend, nachblühend	blau/weißes Auge	März - Mai	15 cm

Vitex - Mönchspfeffer

Mediterraner Strauch für Kübel oder sehr geschützte Standorte (v.a. vor Winternässe schützen).

Historische Heil- und Färbepflanze (Blätter färben gelb) mit handförmig geteilten, unterseits graufilzigen Blättern.

- agnus-castus	blau	Aug - Okt	100/150 cm
-----------------------	------	-----------	------------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Waldsteinia - Golderdbeere, Ungarwurz

Bekannter immergrüner Bodendecker auch in schwierigen Gehölzbereichen mit erdbeerähnlichen Blüten.

- geoides , nicht wuchernd, bildet Horste	gelb	April - Mai	20 cm
- ternata , oberirdische Ausläufer	gelb	April - Mai	10 cm

Yucca - Palmlilie

Wirkungsvolle Solitärstaude für warme Lagen mit durchlässigen Boden. Aus dem schopfigen Blattwerk treiben einige Jahre nach der Pflanzung kräftige Blütenstiele mit glockigen Blüten.

- filamentosa , Fädige Palmlilie	weiß	Juli - Aug	120 cm
- filamentosa 'Colour Guard' , gelbgrünes Blatt	weiß	Juli - Aug	75 cm

Zigadenus - Jochlilie

Seltene Staude mit taglilienähnlichen Blättern und glockenförmigen Blüten an straffen Stengeln.

- elegans , blaßgrünes Herz	cremeweiß	Juni - Aug	80 cm
------------------------------------	-----------	------------	-------