

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Acaena - Stachelnüsschen

Das Stachelnüsschen breitet sich durch unterirdische Ausläufer aus, braucht in rauen Lagen Winterschutz. Bodendecker, der im Sommer stachelige Früchte bildet.

- caesiiglauca , grau-grüne Blätter	weiß	Juni - Juli	5 cm
- magellanica , blau-graue Teppiche, starkwüchsig	weiß	Juni - Juli	10 cm

Acanthus - Akanthus

Dekorative Schmuck- und Schnittstaude mit fiederteiligen Blättern. Für Sonne.

- hungaricus , blühfreudig	weiß-rosa	Juni - Aug	100 cm
- mollis x spinosus 'Morning's Candle' , glänzende, dunkelgrüne, gefiederte Blätter, purpurrosa Hochblätter, reichblühende Kreuzung	weiß	Juli - Aug	100 cm

Aceriphyllum (Mukdenia) - Ahornblatt

Zurückhaltend elegante Waldpflanze für Gehölzbereiche mit langsam kriechenden Rhizomen und ahorn-ähnlich geschlitzten Blättern.

- rossii , Rarität, schöne Herbstfärbung	weiß	April - Juni	25 cm
---	------	--------------	-------

Achillea - Schafgarbe

Niedrige Arten für Steingarten und Steppenheide, höhere Arten sind langblühende Beet- und Schnittstauden auch für trockenere Bereiche.

- ageratifolia , Silbergarbe	weiß	Mai - Juli	20 cm
- decolorans , Muskatgarbe			
frische junge Blätter mit Muskatgeschmack	cremeweiß	Juli - Sept	50 cm
- filipendulina 'Altgold' , Hohe Beetgarbe	gelb	Juni - Sept	50 cm
- filipendulina 'Coronation Gold'	goldgelb	Juni - Sept	100 cm
- filipendulina 'Feuerland' , großblumig	leucht. orangerot	Juni - Aug	60 cm
- filipendulina 'Parker'	goldgelb	Juli - Okt	120 cm
- filipendulina 'Walter Funke'	leucht. rot	Juni - Sept	70 cm
- filipendulina 'Schwellenburg'	zitronengelb	Juni - Sept	30 cm
- Hybride 'Terracotta'	orangebraun	Juni - Sept	80 cm
- millefolium , Wildart, Heilpflanze	weiß-rosa	Juni - Okt	30-60 cm
- millefolium 'Excel'	lilarot	Juni - Juli	60 cm
- millefolium 'Maria' , eigene Auslese	lachsrosa	Juni - Aug	60 cm
- millefolium 'Paprika'	leuchtend ziegelrot	Juni - Sept	60 cm
- millefolium 'Petra'	flammend rot	Juli - Sept	50 cm
- ptarmica 'Ballerina' , Sumpfgarbe, Bertramsg.	weiß, gefüllt	Juni - Aug	60 cm
- ptarmica 'Perle' ,	weiß, halbgefüllt	Juni - Aug	60 cm
- taygetea - Hybr. 'Moonshine' , Taygetos-Garbe	schwefelgelb	Juni - Aug	40 cm
- tomentosa , Polstergarbe	goldgelb	Mai - Juli	10 cm
- umbellata , Silbergarbe	weiß, graue Blätter	Juni - Juli	15 cm

Acinos - Alpensteinquendel

Genügsame Kleinstaupe für Steinanlagen mit aromatischem Duft. Für Sonne bis Halbschatten.

- alpinus	rotviolett	Juni - Sept	10 cm
------------------	------------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Aconitum - Eisenhut

Prachtstaude für Halbschatten bis Schatten mit helmförmigen Blüten. Giftigste Staude!!!

- x arendsii , Herbsteisenhut, Heisserlstock	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- cammarum 'Bicolor' , Bunter Eisenhut	blau-weiß	Juli - Aug	100 cm
- henryi 'Spark' , Lockerer Eisenhut	tiefviolett, verzweigt	Juli - Aug	120 cm
- lamarckii	hellgelb	Juni - Juli	100 cm
- napellus , Bergeisenhut, heimisch	blauviolett	Juni - Juli	100 cm

Actaea - Christophskraut

Langlebige Schattenpflanze mit giftigen Beeren, rötliche Fruchtstängel.

- pachypoda (alba), weiße Beeren im Herbst	weiß	Mai - Juni	50 cm
- rubra , rote Beeren ab August	weiß	Mai - Juni	50 cm
- spicata (erythrocarpa), rote Beeren	weiß	Mai - Juni	50 cm

Adonis - Adonisröschen

Wertvoller Frühjahrsblüher für warme, sonnige Standorte, Rarität!

- vernalis	tiefgelb	April - Mai	20 cm
-------------------	----------	-------------	-------

Aethionema - Steintäschel

Reichblühende Steingartenpflanze für durchlässige Böden und sonnigen Standort. Auch für Tröge.

- armenum 'Warley Ruber' , kissenbildend	dunkelrosa	Mai - Juli	15 cm
---	------------	------------	-------

Agapanthus - Schmucklilie

Kübelpflanze mit kugeligen Blütendolden. Verträgt nur leichten Frost !!

- africanus 'Glacier Stream'	weiß	Aug - Sept	120 cm
- africanus 'Headbourne Hybride' ,	blau	Juni - Aug	100 cm
- 'Back in Black' , reichblühend	dunkel purpurbau	Juli - Aug	60 cm

Agastache - Duftnessel, Mexikonessel

Aromatisch duftende Wildstaude mit langer Blütezeit für sonnigen und trockenen Standort.

- foeniculum , Duftnessel, Fenchelduft	lila	Juli - Sept	60-120 cm
- rugosa 'After Eight' , niedrig, dklgrünes Laub	purpurbau	Juni - Aug	40 cm

Agrimonia - Odermennig

Heimische Heilpflanze für magere Standorte in voller Sonne. Liefert gelben Farbstoff.

- eupatoria , Kleiner Odermennig	gelb	Juni - Aug	30-130 cm
---	------	------------	-----------

Ajuga - Günsel

Dekorative Blattschmuckpflanze für sonnige bis schattige Bereiche. Immergrüner Bodendecker.

Auch für Topf- und Balkonkastenpflanzung geeignet.

- **incisa 'Frosted Jade'**, Aufrechter Günsel

ohne Ausläufer, aufrecht wachsend,

Blätter weiß-grün panaschiert, Rarität!	tiefblau	April - Mai	30-40 cm
- reptans 'Atropurpurea' , rotblättrig	blau	April - Mai	15 cm
- reptans 'Burgundy Glow' , rot-weiß-grün	blau	April - Mai	15 cm
- reptans 'Purple Torch' , braunrotes Laub	rosa	April - Mai	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Alcea - Stockrose

Mächtige Bauerngartenpflanze, meist zweijährig. Für nährstoffreiche Böden in voller Sonne..

- ficifolia , Feigenblättrige Stockrose, ungefüllt	bunt gemischt	Juli - Sept	190 cm
- rosea plena 'Chaters' , nach Vorrat, gefüllt	verschied. Farben	Juli - Sept	190 cm
- rosea 'Mars Magic' , ungefüllt, ausdauernd	leuchtend rot	Mai - Okt	180 cm
- rosea 'Nigra' , Dunkle Stockrose, ungefüllt	schwarzrot	Juli - Sept	190 cm
- rosea 'Simplex' , einfach blühend, ausdauernd	verschied. Farben	Mai - Okt	180 cm
- rugosa , ungefüllt	hellgelb	Mai - Sept	200 cm
- Hybride 'Parkallee' , Ausdauernde Stockrose	hellgelb, halbgefüllt	Juli - Sept	200 cm
- Hybride 'Parkfrieden' , Ausdauernde Stockrose	zartrosa, dkl. Mitte	Juli - Sept	180 cm
- Hybride 'Parkrondell' , Ausdauernde Stockrose	dunkelrosa	Juli - Sept	150 cm
- Hybride 'Poetry' , Ausdauernde Stockrose	kräftig pink	Juli - Sept	150 cm

Alchemilla - Frauenmantel

Robuste Wildstaude mit dekorativen Blättern (Tau) für frischen bis feuchten Boden in sonniger bis schattiger Lage. Totalrückschnitt nach der Blüte vermindert übermäßige Ausbreitung durch Samen und fördert den Neuaustrieb.

Blüten sind zum Trocknen und für frische Blumensträuße sehr gut geeignet.

- alpina , Alpensilbermantel, Steingarten!	grüngelb	Juni - Juli	15 cm
- epipsila , Kahler Frauenmantel, reichblütig	grüngelb	Juni - Juli	30 cm
- erythropoda , Zwergfrauenmantel, Herbstfärb.	grüngelb	Juni - Juli	15 cm
- hoppeana , silbrig gerandete Blätter	grüngelb	Juni - Aug	10 cm
- mollis , gute Einfassungspflanze, Schnitt!	grüngelb	Juni - Juli	40 cm
- xanthochlora (vulgaris), heimisch	grüngelb	Mai - Okt	30 cm

Alliaria - Knoblauchsrauke

Knoblauchersatz ohne die bekannten unangenehmen Nebenwirkungen (Geruch). Verwendet werden die frischen Blätter vor der Blüte.

- petiolata	weiß	Mai - Juni	80 cm
--------------------	------	------------	-------

Allium - Lauch

Folgende Arten sind Gewürz- und Heilpflanzen für Bauern- oder Kräutergarten in nicht zu trockener, sonnig bis halbschattiger Lage. Insektenpflanzen!

- aflatunense 'Gladiator' , Zierlauch	purpurviolett	Mai - Juni	150 cm
- aflatunense 'Purple Sensation'	tief purpurviolett	Mai - Juni	80 cm
- cepa var. proliferum , Luftzwiebel, Etagezw.	Brutzwiebeln	Juni - Aug	50-80 cm
- fistulosum , Winterheckenzwiebel	gelb-weiß	Juni - Aug	50/80 cm
- giganteum , zieht nach der Blüte ein	tiefviolett	Juli - Aug	180 cm
- tuberosum , Schnittknoblauch	weiß	Juni - Juli	40 cm
- tuberosum 'Roseum' , eigene Auslese	rosa	Juni - Juli	40 cm
- senescens 'Millenium' , Herbstlauch	rotviolett	Juli - Sept	40 cm
- senescens ssp. senescens , Berglauch	rosa	Juli - Sept	40 cm
- schoenoprasum , Schnittlauch	rosalila	Juni - Juli	25 cm
- ursinum , Bärlauch, zieht nach der Blüte ein	weiß	Mai	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Alstroemeria - Inkalilie

Beliebte, lange haltbare Schnittblume. Schön zwischen flachen Bodendeckern (die fleischigen Wurzeln sollen nicht gestört werden). Für sonnige Plätze auf leichten, sandigen Böden ohne winterliche Staunässe.

- aurantiaca 'Orange King'	leuchtend orange	Juli - Aug	60 cm
- x haemantha 'Sweet Laura' , duftend	gelb mit braun	Juni - Juli	50 cm

Althaea - Echter Eibisch, Samtpappel

Heilpflanze (Blätter und Wurzeln gegen Husten), Bauerngartenpflanze für sonnigen Standort.

- officinalis	cremerosa	Juli - Sept	200 cm
----------------------	-----------	-------------	--------

Alyssum - Steinkraut

Für Steingärten unverzichtbare, leuchtendgelbe Polsterstauden. Frühjahrsblüher.

- montanum 'Berggold' , Bergsteinkraut	gelb	Mai - Juni	15 cm
- murale , Silbersteinkraut, blaugüne Blätter	gelb	April - Mai	25 cm
- saxatile 'Compactum Goldkugel'	goldgelb	April - Mai	30 cm
- saxatile 'Sulphureum'	schwefelgelb	April - Mai	30 cm
- serphyllifolium , Kleinblättriges Steinkraut	hellgelb	Mai - Juni	15 cm
- wulfenianum , kompakt, langlebig, remontiert	goldgelb	Mai - Juli	15 cm

Amoracia - Meerrettich, Kren

Würz- und Heilpflanze. Wurzeln roh gerieben zu Fisch, Wurst und Fleisch; kreislaufanregend.

- rustica	weiß	Juli - Aug	60 cm
------------------	------	------------	-------

Amsonia - Röhrenstern, Amsonie

Stauden für nicht zu leichten, feuchten Boden in voller Sonne.

- 'Blue Ice' , niedrige Sorte	blau	Mai - Juni	40 cm
- tabernaemontana	hellblau	Juni - Juli	100 cm
- tab. 'Plasma' , eigene Auslese	blau	Juni - Juli	70 cm

Anaphalis - Perlkörbchen, Staudenimmortelle

Anspruchslose, graulaubige Stauden für sonnigen, trockenen Standort und durchlässigen, nährstoffarmen Boden. Auch für Blumensträuße gut geeignet (frisch oder getrocknet).

- margaritacea 'Neuschnee' , Silberimmortelle	weiß	Juli - Sept	60 cm
- triplinervis 'Sommerschnee' , kompakt	weiß	Juli - Aug	30 cm
- triplinervis 'Silberregen'	weiß	Juli - Sept	40 cm

Anchusa - Ochsenzunge

Unbedingt nur an trockene Stellen pflanzen! Bessere Überwinterung durch Rückschnitt nach der Blüte. Auch als Schnittblume geeignet.

- azurea , starkwachsend, oft nur zweijährig	enzianblau	Juni - Sept	150 cm
- azurea 'Little John' , niedrig	enzianblau	Juni - Sept	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Androsace* - Mannsschild**

Bildet dekorative Rosetten mit langen, hängenden Kindeln, die mit wolligem Flaum überzogen sind. Für Steingarten, Trockenmauer und Tröge.

- sarmentosa , Himalaya-Mannsschild	rosa	April	10 cm
- sempervivoides , zierliche Art	rosa	April - Mai	8 cm

Anemone

Windröschen

Besonders für naturnahe Gärten und als Unterpflanzung für Sträucher geeignet.

- leveillei , China-oder Sommeranemone	weiß	Juni - Juli	60 cm
- nemorosa , Buschwindröschen, zieht ein	weiß	März - April	15 cm
- ranunculoides , Gelbes Windröschen, zieht ein	gelb	April - Mai	15 cm
- sylvestris , Waldanemone	weiß	Mai - Juni	30 cm

Japananemone, Herbstanemone

Unverzichtbare Herbstblüher für eher schattige Gartenbereiche.

Leichter Winterschutz (z.B.Reisigabdeckung) ist bei Herbstpflanzung anzuraten, besser ist

Frühjahrs- oder Sommerpflanzung.

- hupehensis 'Septembercharme' , großblütig	hellrosa	Aug - Okt	60 cm
- Hybride 'Kaitersberg' , eigene Auslese	rosa	Aug - Okt	100 cm
- japonica 'Honorine Jobert' , ungefüllt	weiß	Sept - Okt	90 cm
- japonica 'Königin Charlotte' , halbgef.	lilarosa	Sept - Okt	90 cm
- japonica 'Margarete' , gefüllt	dunkel altrosa	Sept - Okt	80 cm
- japonica 'Prinz Heinrich' , halbgefüllt	purpurrot	Sept - Okt	60 cm
- japonica 'Wirbelwind' , halbgefüllt	weiß	Sept - Okt	80 cm
- tomentosa 'Robustissima' ,	hellrosa	Aug - Okt	100 cm

***Anemopsis* - Molchschwanz**

Nordamerikanische Sumpfpflanze mit Ausläufern für sonnige bis halbschattige Standorte.

Im Winter gegen starke Fröste schützen! Als Heilpflanze entzündungshemmend (Yerba Mansa)

- californica , verblüht mit roten Flecken	weiß	Mai - Juni	25 cm
---	------	------------	-------

***Angelica* - Engelwurz**

Imposante Heilpflanze für sonnige, eher feuchtere Stellen. Zweijährig.

- archangelica , Erz-Engelwurz, Brustwurz	weiß	Juni - Aug	140-200 cm
- gigas , Große Engelwurz	braunrot	Juni - Aug	150 cm
- sylvestris , heimische Heilpflanze	weiß	Juni - Sept	80-160 cm

***Antennaria* - Katzenpfötchen**

Besonders für sehr trockene und sonnige Standorte geeignet. Bildet silbergraue Teppiche.

- dioica 'Rubra' , vegetativ vermehrt	weinrot	Mai - Juni	10 cm
--	---------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Anthemis - Färberkamille			
Langblühende, meist aromatisch duftende Stauden für trockenen Standort. Färberpflanze.			
- sancti - johannis , Rila-Kamille	leuchtend orange	Juni - Sept	40 cm
- tinctoria , Färberkamille	leuchtend gelb	Juni - Sept	40-60 cm
- tinctoria 'Sauce Hollandaise'	creme gelb	Juni - Sept	60 cm
- tinctoria 'E.C.Buxton'	zitronengelb	Juni - Sept	40-100 cm
Anthericum - Graslilie			
Heimische Staude mit grasartigen Blättern und kleinen, lilienartigen Blüten für durchlässigen, mageren Boden in sonniger Lage.			
- liliago , Astlose oder traubige Graslilie	weiß	Mai - Juni	60 cm
- ramosum , Ästige Graslilie	weiß	Juni - Juli	60 cm
Anthriscus - Wiesenkerbel			
Wildstaude mit feingefiederten Blättern für Sonne bis Halbschatten.			
- sylvestris 'Ravenswing' , bronze-purpur Laub	weiß	April - Juli	60 cm
Anthyllis - Wundklee			
Seidig behaarte Kleeart. Früher beliebtes Hausmittel bei schlecht heilenden Wunden (feuchte Umschläge); für sonnige, durchlässige Böden.			
- vulneraria ssp. coccinea , Gartenform	rot-orange	Mai - Aug	15 cm
- vulneraria 'Fireberry' ,	rot	Mai - Aug	20 cm
Antirrhinum - Löwenmäulchen			
Mehrjähriges Löwenmäulchen mit langer Blütezeit an warmen, geschützten Standort.			
- braun - blanquettii	weiß mit gelb	April - Okt	50 cm
Aquilegia - Akelei			
Robuste Bauerngartenpflanze, samt gerne aus. Nicht zu sonnig pflanzen.			
- alpina , Alpenakelei	blau	Mai - Juni	50 cm
- atrata , Schwarze Akelei	schwarzviolett	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Biedermeier' , Zwergsorte	Mischung	Mai - Juni	30 cm
- caerulea 'Blue Star' , langspornige Akelei	blau mit weiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Crimson Star'	purpurrot mit weiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Kristall'	reinweiß	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Maxi'	gelb	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Mc Kana Hybriden' , großblumig	pastellfarben	Mai - Juni	60 cm
- caerulea 'Red Hobbit' , kompakt	rot mit weiß	Mai - Juni	35 cm
- canadensis 'Little Lanterns' , kompakt	rot mit gelb	Mai - Juni	25 cm
- flabellata 'Ministar' , Zwergakelei	blau mit weiß	Mai - Juni	15 cm
- vulgaris , Kurzspornige Akelei	violettblau	Mai - Juni	50 cm
- vulgaris 'William Guinness' (Magpie), ungefüllt	schwarzpurpurn-weiß	Mai - Juni	60 cm
- vulgaris 'Blue Barlow' , gefüllte Blüten	blau	Mai - Juni	70 cm
- vulgaris 'Black Barlow' , gefüllte Blüten	schwarzviolett	Mai - Juni	70 cm
- vulgaris 'Bordeaux Barlow' , gefüllte Blüten	dunkel weinrot	Mai - Juni	80 cm
- vulgaris 'Nora Barlow' , gefüllte Blüten	purpurrot/weiß	Mai - Juni	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Arabis - Gänsekresse

Wertvoller Frühjahrsblüher für Sonne bis Halbschatten. Unempfindliche Steingartenpflanze.

- caucasica 'Compinkie' , Garten-Gänsekresse	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
- caucasica 'Plena' , gefüllte Blüten	weiß	April - Mai	15 cm
- caucasica 'Schneehaube'	weiß	April - Mai	10 cm
- ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , Bunte Gänsekresse, gelb-grüne Blätter	weiß	April - Mai	5 cm
- ferdinandi-coburgii 'Variegata' , Bunte Gänsekresse, weiß-grüne Blätter	weiß	April - Mai	5 cm
- procurrens , Karpaten-Schaumkresse	weiß	April - Mai	15 cm

Aralia - Staudenaralie

Wald- und Wiesenstaude mit riesigen Blättern, großen weißen Blütenrispen und Beeren ab August. Liebt lichten Schatten und gleichmäßig feuchten Boden.

- **cordata 'Sun King'** frische Triebe werden in Japan wie Spargel gegessen

gelbe Blätter das ganze Jahr, schwarze Früchte	weiß	Juli - Aug	130-300 cm
- racemosa , rote Früchte	weiß	Juni - Aug	150-200 cm

Arenaria - Sandkraut

Polsterstaude mit verhältnismäßig großen Blüten für sonnige Bereiche mit durchlässigem, nährstoffarmen Boden.

- montana , Bergsandkraut	reinweiß	Mai - Juli	10 cm
----------------------------------	----------	------------	-------

Armeria - Grasnelke

Grasartige Polsterstaude für durchlässigen Boden. Auch zur Grabgestaltung geeignet.

- maritima 'Alba'	weiß	Mai - Juni	15 cm
- maritima 'Düsseldorfer Stolz'	dunkelrot	Mai - Juni	15 cm
- maritima 'Vesuv' , dunkelrote Blattpolster	rosarot	Mai - Juni	10 cm

Arnica - Arnika, Wohlverleih

Altbekannte Heilpflanze für sonnige, nährstoffarme Standorte.

- chamissonis , Wiesenarnika, wüchsig	gelb	Juni - Aug	40 cm
- montana , Heim. Berg-Arnika, kalkfliehend	gelb	Mai - Juli	50 cm

Artemisia - Eberraute

Schöne Kontraststauden mit meist grauem, gefiederten Laub für magere Böden.

Aromatisch duftende Arznei- und Gewürzpflanzen.

- abrotanum , Baumwermut, Duft!	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. camphoratum , Kampferduft!	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. citrata , Zitronenbaumwermut	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- abrotanum var. maritima 'Coca Cola'	gelblich	Juli - Okt	100 cm
- absinthium , Echter Wermut, Absinth	gelblich	Juni - Okt	100 cm
- dracunculus , Franz. Estragon, veg. vermehrt	gelblich	Juli - Sept	120 cm
- ludoviciana 'Silver Queen' , Silbergrüner Wermut	hellgelb	Aug - Sept	70 cm
- ludoviciana 'Valerie Finnis' , silbergraue Blätter	hellgelb	Aug - Sept	80 cm
- pontica , Römischer Wermut	gelb	Aug - Sept	50 cm
- schmidtiana 'Nana' , Zwerg-Silberraute	gelblich	Aug - Sept	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Artemisia

- stelleriana , Gabelblatt-Silberraute, breitwachs.	gelb	Juni - Juli	40 cm
- vulgaris , Beifuß, Gewürz für fette Braten!	braungelb	Juli - Aug	90-190 cm

Arum - Aronstab

Als Unterpflanzung für Sträucher gut geeignete Schattenpflanze. Der Aronstab zieht im Sommer ein und treibt im Herbst wieder Blätter. Wintergrün.

- italicum , Geadarter Aronstab, rote Beeren	weiß	April - Juni	30 cm
---	------	--------------	-------

Aruncus - Geisbart

Imposante Staude für halbschattige Stellen im naturnahen Garten. Steht unter Naturschutz!

- aethusifolius , Korean. Zwerggeisbart	weiß	Mai - Juni	25 cm
- aethusifolius 'Johannisfest' , rote Stiele	weiß	Juni - Juli	50 cm
- dioicus , Waldgeisbart (heimisch)	cremeweiß	Juni - Juli	150 cm

Asarum - Haselwurz

Zur Unterpflanzung von Sträuchern im eher feuchten und schattigen Bereich. Immergrün.

- europaeum , glänzende, dekorative Blätter	rotbraun	März - April	10 cm
--	----------	--------------	-------

Asclepias - Seidenpflanze

Wenig bekannte Stauden, die nicht nur durch ihre Blüten, sondern auch mit langen silbrigen Haaren an den Samen auffallen. Für volle Sonne und durchlässigen Boden.

- incarnata , Vanilleduft, große Dolden	rosa-rot	Juni - Aug	120 cm
- incarnata 'Ice Ballet' , feuchte Stellen	weiß	Juli - Sept	100 cm
- syriaca , Syrische Seidenpflanze	rosa	Juni - Aug	150 cm
- tuberosa , knollige Seidenpflanze, Bienenweide	gelb-orange	Juni - Sept	70 cm
- verticillata , duftend, nadelartige Blätter	weiß	Juni - Aug	40 cm

Asphodeline - Junkerlilie, Gelber Affodil

Vollsonnig und trocken pflanzen. Schwach ausläufertreibend.

- lutea , Mittelmeer-Junkerlilie	gelb	Mai - Juni	100 cm
---	------	------------	--------

Asphodelus - Affodil

Sonnenhungrige Pflanze aus dem Mittelmeerraum mit grasartigen Blättern und dichten Rispen mit sternförmigen Blüten im Frühsommer. Für gut durchlässigen Boden in voller Sonne.

Winterschutz!

- albus , traubig aufrechter Blütenstand	weiß	Mai - Juni	80 cm
---	------	------------	-------

Aster - Sternblume, Aster

Frühlingsastern

Für freien und sonnigen Stand. Reiche Blüte durch regelmäßiges Umsetzen (alle 3-4 Jahre).

- alpinus 'Weiße Schöne' , Alpenaster	weiß	Mai - Juni	20 cm
- alpinus 'Dunkle Schöne' , Alpenaster	violettblau	Mai - Juni	20 cm
- alpinus 'Happy End' , Alpenaster	rosa	Mai - Juni	20 cm
- tongolensis 'Wartburgstern' , Vorsommeraster	blauviolett	Mai - Juni	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Astern

Sommerastern

Steppenheidepflanzen für warme und durchlässige Böden. Vor Winternässe schützen.

- amellus 'Butzemann' , Bergaster	dunkelviolett	Juli - Sept	30 cm
- amellus 'Glücksfund' , Bergaster, reichblütig	blauviolett	Juli - Sept	50 cm
- divaricatus , Schattenaster	weiß	Aug - Sept	50 cm
- linosyris , Goldhaaraster, Blätter nadelförmig	goldgelb	Aug - Sept	60 cm
- radula , Rassel-Aster	violett	Juli - Sept	40 cm
- schreberi , Sommeraster	rosaweiß	Juli - Aug	100 cm
- sedifolius 'Nanus' , Nadelblattaster, robust	reinblau	Aug - Sept	50 cm
- sibiricus , Sibirische Aster, kleinblütig	violett	Juli - Aug	40 cm

Herbstastern

Wertvoll wegen der späten Blüte, bei zu trockenem Boden leicht mehltauanfällig.

Pflanzen nach einigen Jahren teilen, um die Blühwilligkeit zu erhalten.

- ageratoides 'Aduustus Nanus' , bodendeckend	violett	Sept - Okt	20 cm
- ageratoides 'Asran' , Japanische Aster	rosalila	Sept - Okt	50-90 cm
- amethystinus 'Freiburg' , buschartig hoch	lavendel	Sept - Okt	180 cm
- cordifolius 'Ideal' , Schleieraster	lavendelblau	Sept - Okt	120 cm
- cordifolius 'Little Carlow' , Schleieraster	violettblau	Sept - Okt	70 cm
- dumosus 'Blaue Lagune' , Kissenaster	leuchtend blau	Sept - Okt	50 cm
- dumosus 'Heinz Richard' , halbgefüllt	dunkelrosa	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstfeuer'	purpurrot	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'	rosarot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Jenny' , halbgefüllt	violettpurpur	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Herbstpurzel' , Kissenaster	blauviolett	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Kassel' , halbgefüllt	karminrot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Kristina' , großblumig, halbgefüllt	reinweiß	Sept - Okt	35 cm
- dumosus 'Lady in Blue' , halbgefüllt	blau	Sept - Okt	35 cm
- dumosus 'Mittelmeer' , halbgefüllt, gesund	azurblau	Sept - Okt	30 cm
- dumosus 'Prof. A. Kippenberg' , gut wüchsig	violettblau	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Rosenwichtel' , sehr kompakt	dunkelrosa	Sept - Okt	20 cm
- dumosus 'Starlight' , halbgefüllt	weinrot	Sept - Okt	40 cm
- dumosus 'Spätlese' , eig. Auslese, späte Blüte	lavendel	Sept - Okt	40 cm
- ericoides 'Erlkönig' , Heide-, Myrtenaster	hellviolett	Sept - Okt	120 cm
- ericoides 'Hugh' , großblütig	weiß	Aug - Sept	120 cm
- ericoides 'Pink Star' , großblütig	reinrosa	Sept - Okt	100 cm
- ericoides 'Weißer Zwerg' , standfest	weiß	Sept - Okt	35-50 cm
- laevis , Glatte Aster	hellblauviolett	Sept - Okt	130 cm
- laevis 'Calliope' , Glatte Aster, rote Blätter	blauviolett	Sept - Okt	120 cm
- laterifolius 'Lady in Black' , rötliche Blätter	weiß mit orange	Sept - Okt	70 cm
- macrophyllus 'Twilight' , großblätt. Aster	violett	Aug - Sept	60 cm
- pansus 'Snowflurry' , Teppichaster	weiß, kleinblütig	Sept - Nov	20 cm
- rugulosus 'Asrugo' , Runzlige Aster, reichblütig	weiß, verblüht rosa	Aug - Okt	40 cm
- tataricus , Tatarische Aster, auch für Solitär	hellviolett	Sept - Okt	90 cm
- vimineus 'Lovely' , Myrthenaster	rosa	Aug - Okt	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Raublattastern (novae-angliae)

Farbenprächtige, unempfindliche, standfeste Beetstauden. Hervorragende Schnittblumen, für Bauerngärten.

- ' Alma Poetschke ', leuchtende Farbe	lachspink	Sept - Okt	90 cm
- ' Andenken an Paul Gerber ', halbgefüllt	violettrot	Sept - Okt	150 cm
- ' Ann Leys ', gefüllte, gefranste Blüte, interessant	grünpurpur	Sept - Okt	80 cm
- ' Barr's Blue ', reichblütig	blauviolett	Sept - Okt	150 cm
- ' Constance ', dunkelste Sorte	dunkelviolet	Sept - Okt	130 cm
- ' Herbstschnee ', großblumig	reinweiß	Sept - Okt	130 cm
- ' Lachsglut ', leuchtende Farbe	lachsrot	Sept - Okt	150 cm
- ' Purple Dome ', kompakt, absolut standfest	dunkel violett	Sept - Okt	60 cm
- ' Rubinschatz ', reichblütig	rubinrot	Sept - Okt	130 cm
- ' Rudelsburg ', halbgefüllt	hell magentarot	Sept - Okt	100 cm
- ' Vibrant Dome ', standfest, kompakt	dunkelrosa	Sept - Okt	50 cm

Glattblattastern (novi-belgii)

Gutes Gedeihen in nicht zu trockenen, sonnigen Lagen. Wertvoller Herbstblüher und haltbare Schnittblume.

- ' Arctic '	weiß	Sept - Okt	100 cm
- ' Dauerblau '	blauviolett	Sept - Okt	140 cm
- ' Gnom ', großblumig, niedrig	lilarosa	Sept - Okt	50 cm
- ' Karminkuppel '	karminrot	Sept - Okt	80 cm
- ' Lisette '	magentarot	Sept - Okt	110 cm
- ' Marie Ballard ', gefüllt	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- ' Marlene ', gefüllt	leuchtend dunkelrot	Sept - Okt	90 cm
- ' Miki ', eigene Auslese	dunkelviolet	Sept - Okt	100 cm
- ' Patricia Ballard ', großblumig, gefüllt	karminrosa	Sept - Okt	100 cm
- ' Porzellan ', standfest	zart - silbrigblau	Sept - Okt	80 cm
- ' Rosenponpon ', halbgefüllt	rosa	Sept - Okt	90 cm
- ' Royal Ruby '	purpurrot	Sept - Okt	50 cm
- ' Rubinkuppel '	rubinrot	Sept - Okt	90 cm
- ' Schöne von Dietlikon ', reichblütig	blauviolett	Sept - Okt	100 cm
- ' White Lady ', gefüllt	weiß	Sept - Okt	100 cm

Astilbe - Prachtspiere

Farbenprächtige Blütenstauden für halbschattige bis schattige Partien, bei genügend Feuchtigkeit ist ein sonnigerer Standort möglich. Haltbare Schnitt- und Trockenblumen.

- x arendsii ' Brautschleier ', überhäng. Blüte	weiß	Juli - Aug	80 cm
- x arendsii ' Cattleya ', starkwüchsig	lilarosa	Juli - Aug	100 cm
- x arendsii ' Fanal ', rötliche Blätter	granatrot	Juli - Aug	70 cm
- chinensis ' Pumila ', veg., guter Bodendecker	violettrosa	Aug - Sept	25 cm
- chinensis ' Veronica Klose ', grazil	kräftig rot	Aug - Sept	40 cm
- chinensis var. taquetii ' Purpurlanze '	purpurviolett	Juli - Aug	110 cm
- chinensis var. taquetii ' Superba ', robust	violettrosa	Juli - Aug	110 cm
- chinensis ' Visions in Red ', dunkelrote Knospen	rot	Juli - Aug	60 cm
- chinensis ' Visions in White ', grüne Knospen	weiß	Juli - Aug	50 cm
- glaberrima ' Inshriach Pink ', bronze Blätter	hellrosa	Juli - Aug	30 cm
- japonica-Hybr. ' Deutschland '	reinweiß	Juni - Juli	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Astilbe

- japonica-Hybr. 'Europa'	hellrosa	Juni - Juli	50 cm
- japonica-Hybr. 'Mainz'	lilarosa	Juni - Juli	50 cm
- thunbergii-Hybr. 'Prof. van der Wielen'	weiß	Juli - Aug	110 cm
- thunbergii-Hybr. 'Rote Straußenfeder'			
überhängende Blüten, dunkles Laub	karminrot	Juli - Aug	100 cm
- thunbergii-Hybr. 'Straußenfeder'	karminrosa	Juli - Aug	100 cm

Astilboides - Tafelblatt

Solitärstaude mit mächtigen, runden Blättern für schattige Plätze oder feuchten Wasserrand.

- tabularis (syn. <i>Rodgersia tabularis</i>)	weiß	Juni - Juli	100 cm
---	------	-------------	--------

Astragalus - Süß-Tragant, Bärenschote

Heilpflanze mit bis zu 1,5m langen, niederliegenden Trieben für den sonnigen bis halbschattigen Gehölzrand. Gute Bienen- und Hummelpflanze. Den süßen Wurzeln wird eine positive Wirkung auf das Immunsystem zugeschrieben. Gut auch bei chronischen Entzündungen. TCM-Pflanze.

- glycyphyllos , rotbraune Schoten	gelb	Mai - Juli	40-80 cm
---	------	------------	----------

Astrantia - Sterndolde

Wild- und Rabattenstaude für lichten Schatten.

- major , Große Sterndolde	weiß-rosa	Juni - Sept	60 cm
- major 'Buckland' , gut nachblühend	zartrosa	Juni - Sept	60 cm
- major 'Moulin Rouge' , langblühend	dunkelrot	Juni - Sept	80 cm
- major 'Primadonna' , dunkle Hochblätter	dunkelrot	Juni - Sept	60 cm
- major 'Roma' , blühfreudig, langblühend	silbrig rosa	Juni - Sept	50 cm
- major 'Ruby Cloud'	purpur	Juni - Aug	70 cm
- major 'Ruby Star' , Blüten schwarze Spitzen	rubinrot	Juni - Sept	80 cm
- major 'Snow Star' , großblütig	reinweiß	Juni - Sept	90 cm
- major 'Venice' , reichblütig	tief rubinrot	Juni - Sept	40 cm
- major 'White Giant' , sehr große Blüten	weiß	Juni - Sept	80 cm

Atropa - Tollkirsche

Sehr giftige, heimische Waldstaude mit glänzenden schwarzen Beeren.

- belladonna	braungrün	Juni - Aug	150 cm
---------------------	-----------	------------	--------

Aubrieta - Blaukissen

Frühjahrsblüher für Steingarten-, Mauer- und Trogbepflanzung. Bekannte Polsterstaude für nicht zu mageren Boden in sonniger Lage.

- cultorum 'Hamburger Stadtpark' , veg.	tiefblauviolett	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Red Dyke' , veg., großblumig	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Rubinfeuer' , veg.	rubinrot	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Sauerland' , veg., gefüllt	dunkelviolett	April - Mai	10 cm
- cultorum 'Schloss Eckberg' , veg., robust	violett	April - Mai	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Azorella - Andenpolster

Wertvoller Flächendecker für Steingarten und Grabbepflanzung.

Immergrün, für Sonne bis Halbschatten.

- trifurcata	grün-gelb	Mai - Juni	10 cm
- trifurcata 'Minima' , Zwerg-Andenpolster	grün-gelb	Mai - Juni	3 cm

Baptisia - Indigolupine, Färberhülse

Langlebige, sehr trockenheitsverträgliche, lupinenähnliche Staude für sonnige Standorte.

- australis	violettblau	Juli - Aug	120 cm
- australis 'Purple Smoke' , graue Stängel	purpurviolett	Juni - Aug	100 cm
- australis 'Twilight Prairy Blues'	dunkelviolet	Mai - Juni	80 cm

Bergenia - Riesensteinbrech, Bergenie

Genügsame, immergrüne und wüchsige Blattschmuckstaude mit roter Herbstfärbung.

Schneckenresistent!

- cordifolia-Hybride , sehr robuste Auslese	rosa	April - Mai	40 cm
- cordifolia 'Rotblum'	dunkelrosa	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Admiral' , Gartenbergenie	leuchtend rot	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Babydoll' , gedrungener Wuchs	zartrosa	April - Mai	30 cm
- Hybr. 'Eroica' , Winterfärbung	violettrot	April - Mai	30 cm
- Hybr. 'Glockenturm' , große Blütenstände	purpurrosa	April - Mai	45 cm
- Hybr. 'Herbstblüte' , Nachblüte im Herbst	leuchtend pink	April - Mai/Okt	30 cm
- Hybr. 'Oeschberg' , spätblühend	dunkelrosa	Mai - Juni	40 cm
- Hybr. 'Silberlicht' , wüchsig, hellste Sorte	weiß, rosa Schimmer	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Spring Fling' , üppig blühend	leuchtend pink	April - Mai	40 cm
- Hybr. 'Winterglut' , dunkelrote Winterfarbe	rot	April - Mai	35 cm
- stracheyi 'Afghanica' , Riesensteinbrech	hellrosa	April	30 cm

Bergeranthus - Mittagsblume

Ziemlich frostharte, sehr dankbare und blühwillige, kompakte Polster, die den ganzen Sommer über ihre Blüten zeigen, für sonnige, durchlässige Standorte. Regenschutz ist anzuraten!

- jamesii	leuchtend gelb	Juni - Sept	5 cm
- jamesii 'Albus'	weiß	Juni - Sept	5 cm

Berkheya - Purpurdistel

Besiedelt in Südafrika steile Berghänge bis 3000m. Ist relativ winterhart, benötigt aber im Winter Schutz vor Feuchtigkeit! Für sonnige Steinanlagen oder Felssteppen!

- purpurea , geugrünes, stacheliges Laub	weiß-violett	Juli - Sept	30/70 cm
---	--------------	-------------	----------

Bigelowia - Bigelowie

Nordamerikanischer, immergrüner Bodendecker mit engstehenden, feinen Doldenblüten.

Trockenheitsresistent, pflegeleicht und anspruchslos!

- nuttallii , Bienenfutterpflanze	gelb	Aug - Okt	30 cm
--	------	-----------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Bletilla - China - Orchidee			
Wüchsige Rarität mit cattleyenähnlichen Blüten; Winterschutz durch dicke Laubabdeckung! Für feuchten, humosen Boden in lichten Schatten.			
- striata	purpurrosa	Mai - Juni	30 cm
Boehmeria - China Nessel			
Selten angebotene, aber robuste Pflanze mit rundlichen, gezähnten und weich behaarten Blättern für Halbschatten oder Sonne. Schöne gelbe Herbstfärbung!			
- plantanifolia	cremeweiß	Juni - Juli	80 cm
Boltonia - Scheinaster			
Anspruchslose Staude mit weidenähnlichen Blättern und feinstrahligen Blüten in reichverzweigten Blütenständen. Für sonnige Standorte.			
- asteroides 'Snowbank' , Sternwolkenaster	weiß	Aug - Sept	120 cm
Borago - Boretsch			
Rauhaarige Kräuter aus dem Mittelmeergebiet. Kurzlebig, erhalten sich durch Selbstausaat.			
- officinalis , Gurkenkraut, einjährig	enzianblau	Juni - Okt	50 cm
- pygmaea , (syn. laxiflora), Staudenboretsch	hellblau	Juli - Okt	15-50 cm
Brunnera - Kaukasusvergißmeinnicht			
Unverwüstlicher Bodendecker für Halbschatten bis Schatten, bei feuchterem Boden auch sonnig.			
- macrophylla	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Betty Bowering'	weiß !!	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Hadspen Cream' , creme Rand	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Jack Frost' , Blatt grau-weiß	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Langtrees' , gefleckte Blätter	blau	April - Mai	50 cm
- macrophylla 'Looking Glass'			
ganz silbrige Blätter ohne Zeichnung	blau	April - Mai	40 cm
- macrophylla 'Variegata' , weiß-grüne Blätter	blau	April - Mai	50 cm
Buglossoides - Steinsame			
Wertvolle Gehölzrandpflanze mit langen, niederliegenden Trieben, die auch Wurzeldruck verträgt. Trockenheitsverträglicher Bodendecker.			
- purpureoerulea , Purpurblauer Steinsame	enzianblau	Mai - Juni	30 cm
Buphthalmum - Ochsenauge, Goldmargerite			
Margeriten-ähnliche Staude für Beet- und Waldsaumpflanzungen. Haltbare Schnittblume.			
- salicifolium	goldgelb	Juni - Aug	50 cm
- salicifolium 'Alpengold' , größere Blüten	goldgelb	Juni - Aug	50 cm
Calamintha - Steinquendel, Bergminze			
Aromatisch duftende Steingartenpflanze. Dauerblüher. Bienenweide.			
- nepeta , Steinquendel	zartviolett	Juli - Sept	40 cm
- nepeta 'Blue Cloud' , wüchsig, reichblühend	blauviolett	Juni - Aug	50 cm
- nepeta 'Triumphator' , samt nicht aus	zartviolett	Juli - Okt	30-50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Calandrinia - Calandrinie

Sukkulente, dichtrasig wachsend. Dauerblüher. Bei trockenem Boden ausreichend winterhart.

- umbellata	leuchtend pink	Juli - Sept	15 cm
--------------------	----------------	-------------	-------

Camassia - Praerielilie

Reichblühende Zwiebelpflanze für den Naturgarten mit frischen Boden.

- leichtlinii 'Caerulea' , zieht nach der Blüte ein	blau	Mai - Juni	100 cm
--	------	------------	--------

Campanula - Glockenblume

Vielgestaltige, in der Regel pflegeleichte Pflanzenart für gut drainierte Standorte.

Bringt blaue Farbakzente in den Garten.

- 'Jenny' , horstiger Wuchs, blaues Auge	weiß	Juni - Aug	30 cm
- alliariifolia , Lauchkrautglockenblume	milchweiß	Juni - Aug	50 cm
- carpatica 'Blaue Clips' , Karpatenglockenblume	himmelblau	Juni - Aug	20 cm
- carpatica 'Weiße Clips' ,	weiß	Juni - Aug	20 cm
- carpatica var. turbinata 'Karl Foerster'	dunkelviolet	Juni - Aug	20 cm
- cochlearifolia 'Bavaria Blue' , Zwergglockenbl.	dunkelblau	Juni - Aug	10 cm
- cochlearifolia 'Blaue Taube' , halbgefüllt	taubenblau	Juni - Aug	10 cm
- garganica , Monte Gargano-Glockenblume	lila	Juni - Juli	10 cm
- glomerata 'Acaulis' , Knäuelglockenblume	blauviolett	Mai - Juli	25 cm
- glomerata 'Alba'	weiß	Mai - Juli	50 cm
- glomerata 'Dahurica'	tiefviolett	Mai - Juli	50 cm
- glomerata 'Joan Elliott' , vegetativ vermehrt	dunkelviolet	Mai - Juli	40 cm
- Hybride 'Molly Pinsent' , Massenblüher	violett	Juli - Sept	10 cm
- lactiflora 'Alba' , Doldenglockenblume	weiß	Juni - Aug	90 cm
- lactiflora 'Superba' , Doldenglockenblume	dunkelblau	Juni - Aug	80 cm
- lactiflora 'White Pouffe' , kompakter Wuchs	weiß	Juni - Aug	40 cm
- latifolia var. macrantha , Waldglockenblume	dunkelviolet	Juni - Juli	100 cm
- latifolia var. macrantha 'Alba'	weiß	Juni - Juli	100 cm
- medium , Marienglockenblume, zweijährig	verschiedene Farben	Juni - Aug	80 cm
- persicifolia 'Alba' , pfirsichblätt. Glockenblume	weiß	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'Azure Beauty' , gefüllt, wintergrün	mittelblau	Juni - Juli	70 cm
- persicifolia 'Grandiflora'	blau	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'La Belle Blue' , gefüllt	blau	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'La Bonne Amie' , gefüllt	weiß	Juni - Juli	80 cm
- persicifolia 'Telham Beauty' , halbgefüllt	china-blau	Juni - Juli	80 cm
- portenschlagiana , Dalmatiner-Glockenblume	violett	Juni - Aug	10 cm
- portenschlagiana 'Birch'	purpurblau	Juni - Aug	15 cm
- portenschlagiana 'Resholt' , Zwergform	dunkelviolet	Juni - Aug	10 cm
- poscharskyana , Hängepolsterglocke	hell-lila	Juni - Aug	20 cm
- 'Blauranke' , wüchsig, überhängend	hellblau	Juni - Aug	15 cm
- 'Stella' , dunkle Stiele, Nachblüte	violettblau	Juni - Aug	15 cm
- 'Templiner Teppich' , dichte Teppiche	lilablau	Juli - Sept	20 cm
- 'Weißranke' , große Blüten	weiß	Juni - Sept	20 cm
- pulloides 'G.F.Wilson' , Polsterglockenblume	dunkelviolet	Mai - Juni	10 cm
- punctata 'Drachenblut' , halbgefüllt	rosarot	Juli - Aug	50 cm
- punctata-Hybr. 'Elisabeth' , Japanglockenbl.	rosa, rote Sprenkel	Juli - Aug	60 cm
- punctata-Hybr. 'Kent Belle' , tiefgrünes Laub	dunkelviolet	Juli - Aug	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Campanula

- punctata-Hybr. 'Sarastro' , riesige Glocken	dunkelviolett	Juli - Aug	80 cm
- rapunculoides , Rapunzel-Glockenblume	blauviolett	Juni - Sept	100 cm
- rapunculus , Echte Rapunzel	lilablau	Juni - Aug	70 cm
<u>Wildgemüse, alle Teile eßbar, Blattrosette wird wie Feldsalat verwendet, Wurzeln, auch roh.</u>			
- rotundifolia , Wiesen-Glockenblume	dunkelblau	Juli - Aug	25 cm
- sarmatica , Sarmatische Glockenblume	hellblau	Juni - Juli	40 cm
- sarmatica 'Hemelstraling' , große Rispen	rosa	Juni - Juli	80 cm
- trachelium , Nesselblättrige Glockenblume	lila	Juli - Aug	80 cm
- x pulloides 'G.F. Wilson' , teppichartig	dunkelviolett	Mai - Juni	15 cm

Cardiocrinum - Riesenlilie

Größte und prächtigste Lilie aus dem östlichen Himalaya aus lichten, feuchten Wäldern; bildet Rosetten mit großen herzförmigen Blättern; Winterschutz durch Laub und Schutz vor Schnecken.

- giganteum	weiß, innen rötlich	Juli - Aug	bis 300 cm
--------------------	---------------------	------------	------------

Carlina - Silberdistel

Attraktive Distel für durchlässige Böden in voller Sonne. Trockenbinderei!

- acaulis ssp. simplex	silberweiß	Juni - Sept	40 cm
-------------------------------	------------	-------------	-------

Cassia - Senna, Gewürzrinde

Locker elegante Staude mit akazien-ähnlich gefiedertem Laub und Blüten in langen Rispen.

Für gut durchlässige Böden in voller Sonne.

- marilandica , braune Staubgefäße	hellgelb	Juni - Sept	120 cm
---	----------	-------------	--------

Caulophyllum - Frauenwurz, Blauer Hahnenfuß

Nordamerikanische Heilpflanze der Frauenheilkunde, außerdem wirkt die Wurzel entzündungshemmend bei Rheuma, Gicht und Arthritis.

Liebt lichten Schatten und nicht zu trockenen Boden.

- thalictroides , im Spätsommer blaue Beeren	grün-gelb	Mai - Juli	60 cm
---	-----------	------------	-------

Centaurea - Flockenblume, Kornblume

Anspruchslose, trockenheitsverträgliche Stauden. Haltbare Schnittblume.

- dealbata , Kaukasus-Flockenblume	karminpurpur	Juni - Juli	80 cm
- hypoleuca 'John Coutts' , Weißfilz. Flockenbl.	rosa	Juni - Sept	60 cm
- macrocephala , Riesenflockenblume	gelb	Juni - Juli	120 cm
- montana 'Alba' , Bergflockenblume	weiß	Mai - Juli	50 cm
- montana 'Amethyst in Snow' , einzigartige Farbkombination mit violetter Mitte und weißen Blütenblättern, ebenso robust wie die Art	violett/weiß	Mai - Juli	40 cm
- montana 'Grandiflora' , großblumig	reinblau	Mai - Juli	50 cm
- montana 'Rote Socke' , eigene Auslese	violett-rot	Mai - Juli	50 cm
- rhapontica (<i>Leuzea rhap.</i>), Alpen-Bergscharte	lilarosa	Juli - Aug	120-180 cm
- simplicicaulis , Teppich-Flockenblume	lilarosa	Juni - Juli	20 cm
- x pulchra 'Major' , grau-grün gefiederte Blätter, große hell-silbrige runde Knospen straffe Stiele	violettrosa	Juni - Aug	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Centranthus - Spornblume			
Anspruchsloser Dauerblüher (Abgeblühtes entfernen) für sonnige, auch trockene Rabatten oder Steinanlagen. Gute Schnittblume. Selbstaussaat möglich.			
- ruber 'Albus'	weiß	Juni - Sept	80 cm
- ruber 'Coccineus' , seltene Blütenfarbe	scharlachrot	Juni - Sept	80 cm
Cephalaria - Schuppenkopf			
Solitärstaude für sonnige Standorte mit scabiose-ähnlichen Blüten. Bienenweide.			
- gigantea , Kaukasus-Schuppenkopf	hellgelb	Juni - Aug	200-250 cm
Cerastium - Hornkraut			
Genügsamer, graulaubiger Bodendecker für Magerrasen, Steingarten und Trockenmauer.			
- tomentosum var. columnae 'Silberteppich'	weiß	Mai - Juni	10 cm
Ceratostigma - Bleiwurz			
Reizende Bodendeckerstaude mit prächtiger, roter Herbstfärbung. Winterschutz bei Kahlfrösten.			
- plumbaginoides , Chinesische Bleiwurz	azurblau	Aug - Okt	25 cm
Chaenorrhinum - Zwerglöwenmaul			
Zierliche, unermüdlich blühende Steingartenpflanze für sonnige Lagen.			
- origanifolium 'Blue Dreams'	blaulila mit gelb	Juli - Sept	15 cm
Chamaemelum - Römische Kamille			
Anspruchslose, sehr aromatisch duftende Gebirgspflanze für sandigen Boden in Sonne oder Halbschatten. Verwendung getrockneter Blüten ähnlich echter Kamille.			
- nobile , ungefüllte Blüten	weiß mit gelb	Juli - Aug	15 cm
- nobile 'Ligulosum' , gefüllte Blüten	weiß	Juli - Aug	15 cm
- nobile 'Treneague' , blüht nicht! für Duftstrassen	-----	-----	5 cm
Chasmatophyllum - Mittagsblume			
Exotische Mittagsblume, die im gut drainiertem, steinigem Substrat niedrige, reich verzweigte und dichte Polster bildet. Für volle Sonne, Winterschutz vor Nässe.			
- musculinum	goldgelb	Juni - Okt	5 cm
Chelidonium - Schöllkraut			
Heimische Heilpflanze für lichten Schatten. Der orangefarbene Pflanzensaft hilft gegen Warzen.			
- majus , Selbstaussaat	gelb	April - Okt	70 cm
Chelone - Schildblume, Schlangenkopf			
Wüchsige, aber standfeste Rabattenstaude für eher feuchten, nährstoffreichen Boden in Sonne bis Halbschatten.			
- obliqua	dunkelrosa	Juli - Okt	80-120 cm
- obliqua 'Alba'	weiß	Juli - Okt	80 cm
- obliqua 'Jenimienie' , buschig	dunkel rosarot	Juli - Okt	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Chiastophyllum - Goldtröpfchen, Walddickblatt

Wertvolle Steingartenpflanze für absonnige Standorte. Bildet überhängende Blütenrispen.

- oppositifolium	goldgelb	Juni - Juli	15 cm
-------------------------	----------	-------------	-------

Chrysanthemum - Margerite

Vielgestaltige Gattung für sonnige Lagen mit durchlässigen Böden. Haltbare Schnittblumen!

- **arcticum** (*Dendranthema arcticum*) - Grönlandmargerite

Beliebte, wüchsige Gartenblumen für sonnige Bereiche. Winterschutz bei Kahlfrösten.

- 'Roseum'	rosa	Sept - Okt	40 cm
-------------------	------	------------	-------

- 'Schwefelglanz'	schwefelgelb	Sept - Okt	40 cm
--------------------------	--------------	------------	-------

- **coccineum** (*Tanacetum*) - Bunte Margerite

Gute Schnittblume für gut durchlässige Böden in voller Sonne. Bauerngartenpflanze.

- 'Robinson Rosa' , gelbes Auge	rosa	Juni - Aug	80 cm
--	------	------------	-------

- 'Robinson Rot' , gelbes Auge	rot	Juni - Aug	80 cm
---------------------------------------	-----	------------	-------

- **indicum-Hybriden** - Winteraster, Gartenchrysantheme

Klassische und beliebte Beet- und Schnittstaude des Spätherbstes für humose, durchlässige Böden. Bei Herbstpflanzung ist eine Reisigabdeckung ratsam.

- 'Brockenfeuer' , halbgefüllt	dunkelrot/gelb	Sept - Nov	70 cm
---------------------------------------	----------------	------------	-------

- 'Citronella' , gefüllt	zitronengelb	Sept - Nov	80 cm
---------------------------------	--------------	------------	-------

- 'Erntekranz' , großblumig, gefüllt	leucht. hellgelb	Sept - Okt	50 cm
---	------------------	------------	-------

- 'Halloween' , ungefüllt, kompakte Sorte	leucht. orange	Sept - Okt	40 cm
--	----------------	------------	-------

- 'Havelschwan' , halbgefüllt	weiß	Okt - Nov	80 cm
--------------------------------------	------	-----------	-------

- 'Herbstbrokat' , gute Winterhärte, gefüllt	broncefarben	Sept - Nov	70 cm
---	--------------	------------	-------

- 'Hebe' , reichblühend, ungefüllt	zart violettrosa	Sept - Nov	70 cm
---	------------------	------------	-------

- 'Kleiner Bernstein' , halbgefüllt	apricot	Okt - Nov	80 cm
--	---------	-----------	-------

- 'Orchid Helen' , gefüllt, früh blühend	lilarosa	Sept - Nov	50 cm
---	----------	------------	-------

- 'Poesie' , halbgefüllt, sehr wüchsig	weiß	Sept - Nov	90 cm
---	------	------------	-------

- 'Rote Weitkamp' , ungefüllt, späte Sorte	rot, gelbe Mitte	Sept - Nov	80 cm
---	------------------	------------	-------

- **leucanthemum** (*Leucanthemum vulgare*) - Wiesenmargerite

- 'Maikönigin' , ungefüllt	weiß	Mai - Juni	80 cm
-----------------------------------	------	------------	-------

- **maximum** (*Leucanthemum maximum*) - Sommermargerite

Wertvolle Schnitt- und Bauerngartenstaude für volle Sonne.

- 'Gruppenstolz' , sehr standfest, ungefüllt	weiß	Juli - Aug	60 cm
---	------	------------	-------

- 'Silberprinzchen' , sehr niedrig	weiß	Juni - Juli	30 cm
---	------	-------------	-------

- 'Stina' , sehr standfest, gefüllt	weiß	Juli - Aug	80 cm
--	------	------------	-------

- 'Wirral Supreme' , gefüllt	weiß	Juli - Aug	80 cm
-------------------------------------	------	------------	-------

- **parthenium** (*Tanacetum parthenium*) - Mutterkraut

Altbewährte Arznei- und Zierpflanze (soll vorbeugend bei Migräne helfen). Versamt sich.

- parthenium , Hemadknöpferl, teils gefüllt	weiß	Juni - Sept	80 cm
--	------	-------------	-------

- **rubellum** (*Dendranthema rubellum*-Hybride) - Gartenchrysantheme, Grönlandmargerite

- 'Clara Curtis' , ungefüllt	rosa	Aug - Sept	60 cm
-------------------------------------	------	------------	-------

- 'Duke of Edinburg' , mittlere Blüte'ngröße	rot	Aug - Okt	80 cm
---	-----	-----------	-------

- **serotinum** (*Leucanthemella*) - Oktobermargerite

- serotinum	weiß	Sept - Okt	130 cm
--------------------	------	------------	--------

- **vulgare** - Rainfarn, Heilpflanze, Schnittblume

- vulgare	gelb	Juli - Aug	100 cm
------------------	------	------------	--------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Chrysogonum - Goldkörbchen			
Reichblühende, viel zu wenig verwendete Kleinstauden mit sehr langer Blütezeit für Sonne oder Halbschatten. Verträglicher Bodendecker, hübsch auch im Steingarten.			
- virginianum	gelb	Mai - Sept	20 cm
Chrysopsis - Goldaster			
Standfeste, aster-ähnliche Solitärstaude für sonnige Rabatten.			
- villosa 'Sunshine'	goldgelb	Aug - Okt	120 cm
Chrysosplenium - Milzkraut			
Sehr früh blühende, heimische Kleinstauden für feuchtere Gartenbereiche, auch am Teichrand.			
- oppositifolium , gegenblättriges Milzkraut	grün-golggelb	März - April	5-10 cm
Cicerbita - Milchlattich			
Heimische Waldstaude für kalkarme, feuchte Humusböden.			
- alpina , Alpenmilchlattich	blauviolett	Juli - Sept	80-150 cm
Cichorium - Wegwarte, Wilde Zichorie			
Heimische Heilpflanze für sandige Böden in voller Sonne. Färbepflanze. Kaffeersatz!			
- intybus	leuchtend blau	Juni - Sept	80 cm
Cimicifuga - Silberkerze			
Elegante, dauerhafte Schattenpflanze für nicht zu trockenen Boden, schön vor Gehölzen.			
- dahurica , August-, Kandelabersilberkerze	weiß	Aug - Okt	200 cm
- racemosa , Julisilberkerze	weiß	Juli - Sept	180 cm
- racemosa var. cordifolia , Lanzensilberkerze	weiß	Aug - Sept	180 cm
- ramosa 'Atropurpurea' , Sept.silberk., duftend!	weiß	Sept - Okt	200 cm
- ramosa 'Chocoholic' , tiefpurpur Blatt, niedrig	rosaweiß	Sept - Okt	90 cm
- ramosa 'Pink Spike' , bronze-purpurnes Laub	hellrosa	Sept - Okt	150 cm
- simplex 'Brunette' , Okt.silberk., purpur Blätter	weißrosa	Sept - Nov	120 cm
- simplex 'White Pearl' , Oktobersilberkerze	weiß	Sept - Nov	140 cm
Cirsium – Kratzdistel			
Distel für feuchte, nährstoffreiche und leicht saure Böden. Insektenpflanze!			
- rivulare 'Trevor's Blue Wonder' , samt nicht	purpurviolett	Juni – Aug	90-150 cm
Cistus – Zistrose			
Die harzig duftende Pflanze wird seit der Antike als Heilpflanze genutzt. Die Mittelmeerpflanze verträgt Temperaturen bis minus 10 Grad, Verwendung als Kübelpflanze ist daher anzuraten.			
- incanus , frosthart bis -10 Grad	rosa	Juli	100 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Clematis - Staudenclematis, Krautige Waldrebe

Diese nicht schlingenden Waldreben wachsen gerne an humosen Plätzen vor oder in Gehölzen.

- flammula , stark duftend	weiß	Juni - Sept	140 cm
- heracleifolia-Hybr. 'Cassandra' , duftend	enzianblau	Juli - Sept	60-100 cm
- integrifolia 'Blue Ribbons'	blau	Juni - Aug	45 cm
- x jouiniana 'Praecox' , bis 2m lange Triebe	hellblau	Aug - Sept	30-50 cm
- stans , Japanische Waldrebe	azurblau	Juli - Aug	100 cm
- tangutica , Goldwaldrebe, nicht staudig	gelb	Juli - Aug	bis 300 cm

Codonopsis - Tigerglocke

Außergewöhnliche, asiatische Kleinstauden für nicht zu trockenen, lehmigen Boden.

- clematidea , gelbe Zeichnung am Kelchboden	porzellanblau	Juni - Juli	50 cm
---	---------------	-------------	-------

Convallaria - Maiglöckchen

Beliebte, ausläufertreibende, einheimische Wildstaude für lichten Schatten. Duftpflanze.

- majalis , giftige rote Beeren	weiß	Mai	20 cm
--	------	-----	-------

Cosmos - Schmuckkörbchen

Sommerblume mit dahlienähnlichen Rhizomen für Kübel in voller Sonne. **Frostfrei** überwintern!

- atrosanguineus , Schokoladenblume	schwarz blutrot	Juli - Okt	60 cm
--	-----------------	------------	-------

Coreopsis - Mädchenauge

Unermüdlicher Dauerblüher für sonnige, gut wasserdurchlässige Standorte.

- grandiflora 'Christchurch' , Großblumiges M.	leucht. orange-gelb	Juli - Sept	50 cm
- lanceolata 'Rotkehlchen' , kompakt, rote Mitte	gelb	Juli - Sept	25 cm
- lanceolata 'Sterntaler' , ungefüllt, brauner Ring	gelb	Juli - Sept	50 cm
- lanceolata 'Walter' , rotbraune Mitte	gelb	Juli - Sept	15 cm
- rosea 'American Dream'	rosa	Juli - Sept	40 cm
- tripteris , Hohes Schönauge, Solitärstaude	gelb	Aug - Sept	200 cm
- verticillata 'Golden Gain' ,	goldgelb	Juli - Sept	45 cm
- verticillata 'Grandiflora' , Netzstern	goldgelb	Juli - Sept	80 cm
- verticillata 'Moonbeam'	schwefelgelb	Juli - Sept	50 cm
- verticillata 'Zagreb' , reichblühend	goldgelb	Juli - Sept	40 cm

Cornus - Hartriegel

Bodenbedeckende Kleinstauden, die sich durch unterirdische Triebe mäßig ausbreiten.

Für kalkfreie, gleichmäßig feuchte Humusböden im lichten Halbschatten. Herbstfärbung.

- canadensis , Kissenhartriegel, rote Beeren	weiß	Mai - Juli	10 cm
---	------	------------	-------

Cortusa - Alpenglöckl

Seltene alpine Primel-pflanze für humosen, eher feuchten Boden mit rundlichen, zählig gelappten Blättern für halbschattigen oder schattigen Standort.

- matthiola f. pekinensis	purpurrot	Mai - Juni	15 cm
----------------------------------	-----------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Corydalis - Lerchensporn			
Zarter Dauerblüher des Gehölzrandes. Auch für schattige Steingärten oder Mauerfugen.			
- elata 'Spinners' , sommergrün, ausdauernd	indigoblau	Juni - Juli	35 cm
- flexuosa 'Père David' , zieht im Sommer ein	türkisblau	April - Mai	20 cm
- lutea , neigt zur Selbstaussaat, Dauerblüher!	gelb	April - Okt	20 cm
Cotula - Fiederpolster			
Trittfester Flächendecker. Auch für Grabbepflanzung geeignet.			
- hispida , Silberfiederpolster, graulaubig	gelbe Knöpfchen	Juni - Aug	10 cm
- squalida , Blüten mit Honigduft	gelb-grün	Mai - Juni	5 cm
Crambe - Riesenschleierkraut			
Stattliche Solitärstaude für tiefgründigen, auch trockenen Boden. Schön zu Findlingen.			
- cordifolia , Kaukasus-Blütenkohl	weiß	Juli - Aug	150 cm
- maritima , Meerkohl, alte Gemüsepflanze	weiß	Mai - Juli	70 cm
Crassula - Dickblatt			
Sukkulente, sedum-ähnliche Steingartenpflanze für durchlässige Böden in voller Sonne.			
- setulosa var. curta	weiß	Juni - Juli	10 cm
Crocsmia - Staudenmontbretie			
Aus Südafrika stammende Knollenpflanze für sonnige Standorte. Winterschutz!			
- 'Emily Mc Kenzie' , groß- und reichblühend	leucht. hellorange	Juli - Okt	50 cm
Cryptotaenia - Japanische Petersilie			
Kriechende Bodendeckerpflanze mit großen, dreilappigen Blättern für feuchte Standorte mit nahrhaften Böden. In Asien werden die Blätter als Salat und Gewürzkraut verwendet, auch die Wurzel kann verzehrt werden. Die Blätter können Hautreizungen verursachen!			
- japonica f. atropurpurea , bronzerote Blätter	rosa	Mai - Juni	40 cm
Cyclamen - Alpenveilchen			
Reizende Liebhaberpflanzen für lichten Schatten unter Laubgehölzen. Für eher trockenen als feuchten Humusboden. Aus eigener Erfahrung nicht zu tief pflanzen (ca. 5 cm).			
- coum , Frühlingsalpenveilchen, runde Blätter	rosa Töne	Feb - März	10 cm
- hederifolium , Sau-Brot, wintergrün	rosa Töne	Sept - Okt	10 cm
Cymbalaria - Zimbelkraut			
Ideale Staude zur Begrünung von Steinmauern (ist sehr oft an alten Burgmauern zu finden). Dieser Dauerblüher verbreitet sich verträglich durch Selbstaussaat. Verträgt auch leichten Schatten.			
- muralis , Mauer-Zimbelkraut	hellviolett	Juni - Sept	5 cm
- muralis 'Alba' , seltene weiße Form	weiß	Juni - Sept	5 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Darmera* (Peltiphyllum) - Schildblatt**

Dekorative Blattschmuckstauden für frisch-feuchte Böden am Gehölzrand oder in Wassernähe.

Die kugeligen Blüten erscheinen vor dem Blattaustrieb.

- peltata , große, runde Blätter	rosa	April - Mai	60 cm
---	------	-------------	-------

***Delosperma* - Mittagsblume**

Sukkulente Steingartenpflanzen für vollsonnige Standorte auf durchlässigen Böden, gut zwischen Steinen oder in Töpfen oder Trögen. Schutz vor Winternässe.

- conquestum (syn. Gold Nugget)	gelb	Juni - Aug	5 cm
- conquestum 'Album'	weiß	Juni - Aug	5 cm
- cooperi , Oranje-Mittagsblume	leuchtend purpur	Juni - Okt	10 cm
- cooperi 'Halde'	purpur	Juni - Okt	10 cm
- cooperi 'Mesa Verde'	orange-rosa	Juni - Okt	10 cm
- dyeri Hybride	pink	Juni - Okt	5 cm
- karrooicum	weiß	Juni - Okt	5 cm
- lavisiae 'Eastern Cape'	purpur	Juni - Okt	10 cm
- lavisiae 'Juwel'	purpur	Juni - Okt	10 cm
- lavisiae 'Letseng'	pink	Juni - Okt	10 cm
- lavisiae 'Silverhill' , großblütig	lilarosa	Juni - Okt	10 cm
- repens , Hängende Mittagsblume	rotviolett	Juni - Okt	5 cm
- 'Badenia Red' , kleine Blüten	dunkelrot	Juni - Okt	5 cm
- 'Diamantenmine'	magenta	Juni - Okt	5 cm
- 'Fire Spinner' , lila Mitte, großblütig	orange	Juni - Okt	5 cm
- 'Fire Wonder'	rosa-gelb	Juni - Okt	5 cm
- 'John Proffitt' , ziemlich winterhart	hellmagentarot	Juni - Okt	5 cm
- 'Lesotho'	rosa-weiß	Mai - Juni	5 cm
- 'Orange Topaz'	orange-lila	Juni - Okt	5 cm
- 'Pink Zulu'	pink	Juni - Okt	5 cm
- 'Ruby Stars 4'	pink	Juni - Okt	5 cm
- 'Safari'	violett	Juni - Okt	5 cm
- 'Sani Pass' , braunrote Blättchen, gut winterhart	weiß	Juli - Sept	5 cm
- 'Sani Pass II'	violett	Juni - Okt	5 cm
- Thabana Ntlenyana , gut winterhart	gelb	Juni - Okt	5 cm

***Delphinium* - Rittersporn**

Beliebte Prachtstauden für gleichmäßig frische Böden in voller Sonne.

Werden die Pflanzen nach der ersten Blüte bis handbreit über dem Boden zurückgeschnitten und gedüngt, erfolgt eine Nachblüte im Herbst. Schnitt- und Trockenblume.

Belladonna - Hybriden (Verzweigter Rittersporn)

Diese Gruppe blüht früh und bleibt niedrig (um 100 cm), ist deshalb gut standfest und besitzt verzweigte, lockere Blütenrispen.

- 'Atlantis' , weißes Auge	tiefdunkelviolett	Juni/Sept	100 cm
- 'Ballkleid' , weißes Auge	hellblau	Juni/Sept	120 cm
- 'Capri' , weißes Auge	hellblau	Juni/Sept	140 cm
- 'Moerheimii' , helles Auge	weiß	Juni/Sept	120 cm
- 'Piccolo' , weißes Auge, niedrigste Sorte	ultramarinblau	Juni/Sept	80 cm
- 'Völkerfrieden' , dunkles Auge	enzianblau	Juni/Sept	100 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung *Delphinium*

Elatum (x cultorum) - Hybriden (Hoher Rittersporn)

Diese Sorten zeichnen sich durch hohe, kräftige, wenig verzweigte Blütenrispen mit großen Einzelblüten aus. Sie werden nur vegetativ vermehrt. Gute Schnitt- und Trockenblumen.

- ' Augenweide ', weißes Auge, zartvioletter Rand	hellblau	Juli/Sept	180 cm
- ' Azurzwerg ', weißes Auge, zierlich	leucht. blau	Juni/Sept	120 cm
- ' Berghimmel ', weißes Auge	hellblau	Juli/Sept	180 cm
- ' Finsteraarhorn ', dunkles Auge	dunkelenzianblau	Juli/Sept	160 cm
- ' Jubelruf ', weißes Auge, halbgefüllt	strahlend blau	Juni/Sept	180 cm
- ' Merlin ', Auge weiß, stämmig und robust	hellblau	Juni/Sept	170 cm
- ' Lanzenträger ', weißes Auge, Spitzensorte!	enzianblau	Juli/Sept	180 cm
- ' Perlmutterbaum ', dunkles Auge	hellblau mit rosa	Juli/Sept	180 cm
- ' Tempelgong ', schwarzes Auge, halbgefüllt	dunkelviolett	Juli/Sept	160 cm

New Millenium F1 (Samenvermehrte Sorten, dichtgefüllte Einzelblüten, gesund, gute Winterhärte)

- ' Double Innocence ',	cremeweiß	Juli/Sept	160 cm
- ' Sweethearts ', weißes Auge	intensiv rosa	Juli/Sept	160 cm

Pacific - Hybriden (Sämlingvermehrte Sorten)

Die großen, teils gefüllten Einzelblüten sitzen dichtgedrängt an langen Blütenstielen. Leider nicht immer standfest und auch kurzlebig. Gute Schnitt- und Trockenblumen.

verschiedene Sorten, je nach Vorrat verschied. Farben Juni/Sept

Dianthus - Nelke

Caesius - Hybriden (syn. *D. gratianopolitanus*), Pfingstnelke

Duftende Polsterstauden für sonnige Lagen. Besonders geeignet zur Beeteinfassung, Steingarten, Grabpflanzung, Mauern oder Tröge. Kompakte, blaugrüne Polster.

- ' Badenia ', ungefüllt, kompakt	scharlachrot	Mai - Juli	10 cm
- ' Eydangeri ', ungefüllt, dichte Polster	violettrosa	Mai - Juli	15 cm
- ' Franzibub ', kompakt (Auslese Sternkissen)	rosa	Mai - Juli	15 cm
- ' Feuerhexe ' ungefüllt, kissenartig	purpur mit violett	Mai - Juli	15 cm
- ' Rotkäppchen ', halbgefüllt, großblumig	tief purpurrot	Mai - Juli	20 cm
- ' Rubin ', gefüllt, eisblaue Polster	leuchtend rubinrot	Mai - Juli	10 cm
- ' Walfried Gem ', gefüllt	rosa, innen tiefrot	Mai - Juli	10 cm

Plumarius - Hybriden, Federnelke

Bilden lockere bis dichte Polster mit stark duftenden, fedrig geschlitzten Blüten. Schnittblumen.

- ' David ', gefüllt	tiefrot	Juni - Juli	40 cm
- ' Devon Cream ', ausgefallene Farbe	aprikosengelb mit rot	Juni - Juli	40 cm
- ' Doris ', gefüllt, rotes Auge	lachsrosa	Juni - Juli	30 cm
- ' Gran's Favourite ', gefüllt, roter Rand	weiß	Juni - Juli	40 cm
- ' Haytor White ', gefüllt, gut duftend, robust	weiß	Juni - Juli	35 cm
- ' Heidi ', gefüllt, graues Laub	blutrot	Juni - Juli	25 cm
- ' Helen ' (<i>allwoodii</i>), gefüllt, gut duftend	rosa	Juni - Aug	35 cm
- ' Maggie ', gefüllt	dunkelrosa	Juni - Juli	25 cm
- ' Roseus ', gefüllt, duftend	rosa	Juni - Juli	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Dianthus

- 'Ohrid' , halbgefüllt, sehr gut duftend	weiß	Juni - Juli	15 cm
- 'Waithman's Beauty' , ungefüllt	rot, weißer Ring	Juni - Juli	30 cm
- barbatus , Bartnelke, verschiedene Sorten		Juni - Sept	50 cm
- carthusianorum , Karthäusernelke	purpurrot	Juni - Sept	60 cm
- deltoides 'Albus' , Heidenelke	reinweiß	Juni - Juli	20 cm
- deltoides 'Arctic Fire' , Heidenelke	weiß, rotes Auge	Juni - Juli	20 cm
- deltoides 'Leuchtfunk' , dunkles Laub	scharlachrot	Juni - Juli	20 cm
- knappii , Gelbe Balkannelke, Rarität	schwefelgelb	Juni - Aug	40 cm
- spiculifolius , Igelnelke, Geröllnelke, Duft	weiß, rotes Auge	Mai - Aug	15 cm
- superbus , Prachtnelke, betörender Duft	rosalila	Juni - Aug	60 cm
- sylvestris ssp. tergestinus , Triestiner Nelke	reinrosa	Juni - Aug	25 cm

Dicentra - Herzblume, Tränendes Herz

Filigrane Staude mit herzförmigen Blüten für frischen, humosen Boden ohne Staunässe.

Klassische Bauerngartenpflanze.

- eximia , Zwergherzblume, langblühend	rosarot	Mai - Sept	30 cm
- formosa Zwergherzblume			
- 'Burning Hearts' , blau-graues Laub	rot	Mai - Okt	30 cm
- 'King of Hearts' ,	rosenrosa	Mai - Juni	25 cm
- 'Luxuriant'	purpur	Mai - Okt	30 cm
- spectabilis , Tränendes Herz	rosa mit weiß	Mai - Juni	100 cm
- spectabilis 'Alba'	reinweiß	Mai - Juni	80 cm
- spectabilis 'Valentine' , zieht spät ein	kirschrot mit weiß	Mai - Juni	70 cm

Dictamnus - Diptam

Langlebige, aromatisch duftende Staude für trockene, warme, kalkhaltige Böden in voller Sonne.

- albus , Brennender Busch	rosa	Mai - Juli	80 cm
- albus 'Albiflorus' , Brennender Busch	weiß	Mai - Juli	90 cm
- albus 'Rubra' , Brennender Busch	rot	Mai - Juli	80 cm

Digitalis - Fingerhut

Dankbare Wildstauden für Gehölzrand und naturnahe Pflanzengesellschaften. Giftig!

- ferruginea 'Gelber Herold' , Rostfarb. Fing.	gelb	Juli - Aug	150 cm
- grandiflora (syn. <i>ambigua</i>), Großblütiger Fing.	gelb	Juli - Aug	80 cm
- lanata , Wolliger Fingerhut	weiß-braun	Juli - Aug	80 cm
- obscura , Spanischer Fingerhut	rot-orange	Juli - Sept	45 cm
- purpurea , zweijährig, samt aus	purpurrot	Juni - Juli	150 cm

Diplotaxis - Wilde Rauke, Italienische Rauke

Winterharte, robuste und aromatische Rauke mit stark gezähnten, dunkelgrünen Blättern.

- tenuifolia 'Roma'	gelb	Mai - Okt	30 cm
----------------------------	------	-----------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Dipsacus - Karde			
Altbekannte Wildstaude mit stacheligen, weit ausladenden Blättern und imposanten Blütenständen.			
Samt stark aus. Für Trockenbinderei sehr beliebt. Bienenfutterpflanze.			
- sativus , Weberkarde, zweijährig	lila	Juli - Aug	200 cm
- sativus 'Alba' , zweijährig	weiß	Juli - Aug	200 cm
Disporopsis - Chinesischer Salomonssiegel			
Wintergrüner Verwandter des Salomonssiegels für waldähnliche, humusreiche Standorte mit frischem Boden. Das wintergrüne Laub sollte im zeitigen Frühjahr abgeschnitten werden, um den Neuaustrieb besser wirken zu lassen. Frühjahrsplantation wird empfohlen.			
Zarter Zitronenduft der Blüten!			
- pernyi	elfenbeinfarben	Mai - Juni	40 - 50 cm
Disporum - Feenglöckchen			
Reizvolle Staude für schattige und halbschattige Standorte mit frischem Boden.			
- flavens , blauschwarze Beeren	hellgelb	April - Juni	50 cm
- cantonense 'Green Giant' , Blüten duftend	cremeweiß	Mai - Juni	85 cm
Dodecatheon - Götterblume, Sternschnuppenblume			
Reizende Liebhaberpflanze für den feuchten Halbschatten. Zieht rasch nach der Blüte ein.			
- meadia , alpenveilchen-ähnliche Blüte	lilarosa	Mai - Juni	30 cm
Doronicum - Gemswurz			
Bekannte, frühlingsblühende Schnitt- und Beetstaude mit margeriten-ähnlichen Blüten.			
- orientale 'Little Leo' , doppelter Blütenkranz	goldgelb	April - Mai	30 cm
- orientale 'Magnificum' , großblumig	goldgelb	April - Mai	50 cm
Draba - Hungerblümchen, Felsenblümchen			
Hübscher Frühlingbote für Steinanlagen und Tröge in voller Sonne. Bildet kompakte Polster und passt daher gut zu Sempervivum, Sedum und Saxifraga.			
- aizoides , Immergrünes Felsenblümchen	goldgelb	März - April	5 cm
- bruniifolia , Zwergfelsenblümchen	gelb	April - Mai	5 cm
Dracocephalum - Drachenkopf			
Wegen der späten Blüte wertvolle Steingartenpflanze, die viel zu selten verwendet wird.			
- grandiflorum (rupestre), Felsen-Drachenkopf	azurblau	Juni - Aug	30 cm
- ruyschiana , Eurasischer Drachenkopf	enzianblau	Juni - Aug	40 cm
Dryas - Silberwurz			
Immergrüne, kriechende und verholzende Staude alpinen Ursprungs mit fedrigen Samenständen. Für Sonne bis Halbschatten.			
- x suendermannii , Suendermanns Silberwurz	elfenbeinweiß	Mai - Juni	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Echinacea* - Purpursonnenhut**

Attraktive, genügsame Rabatten- und Schnittstauden. Die Art ist Heilpflanze zur Wundheilung und zur Stärkung der allgemeinen Abwehrkräfte. Bienen- und Schmetterlingsmagnet.

- pallida , Igelkopf-Sonnenhut, Arzneipflanze	hellrosa	Juli - Sept	80 cm
- purpurea , Wildform	purpurrosa	Juli - Sept	90 cm
- purpurea 'Alba'	weiß	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Baby Swan Pink' , niedrig	tief rosa	Juni - Sept	50 cm
- purpurea 'Baby Swan White' , niedrig	weiß	Juli - Sept	20-40 cm
- purpurea 'Butterfly Kisses' , gefüllt	dunkelrosa	Juli - Sept	30-40 cm
- purpurea 'Coconut Lime' , gefüllt	creme/limonengrün	Juli - Sept	75 cm
- purpurea 'Hot Lava'	tief orangerot	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Magnus' , breite, waagrechte Blüten	intensiv rot	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Rubinstern'	kräftig karminrot	Juli - Sept	100 cm
- purpurea 'Sundown'	orangerot	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Sunset' , breite Zungenblüten	lachsorange	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Tomato Soup' , sehr großblumig	leucht. tomatenrot	Juli - Okt	80 cm
- purpurea 'Tiki Torch' , niedrig	orange	Juli - Sept	50 cm

verschiedene andere Sorten nach Anfrage

***Echinops* - Kugeldistel**

Distel-artige Beet- und Steingartenstauden mit kugelartigen Blüten. Schnitt- und Trockenblume. Bienenweide.

- banaticus 'Blue Globe'	blau	Aug - Sept	130 cm
- ritro 'Veitch Blue' , remontierend	stahlblau	Juli - Sept	80 cm
- sphaerocephalus 'Arctic Glow' , rote Stängel	weiß	Juni - Aug	80 cm

***Echium* - Natternkopf**

Wildstauden mit langen Blütenrispen für durchlässige, sandige Böden. Zieht viele Insekten an.

- vulgare , zweijährig	erst rot, dann blau	Mai - Okt	70 cm
-------------------------------	---------------------	-----------	-------

***Edraianthus* - Büschelglocke**

Grasartige Polsterstauden für Steinfugen, Trockenmauern und Tröge für Sonne bis Halbschatten.

- graminifolius , Grasblättrige Büschelglocke	blauviolett	Juni - Juli	10 cm
--	-------------	-------------	-------

***Epilobium* – Weidenröschen**

Heimische, tiefwurzeln Wildpflanze für nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halbschatten. Insektenfutter- und entzündungshemmende Heilpflanze!

angustifolium	purpurrot	Juli – Sept	150 cm
----------------------	-----------	-------------	--------

***Epimedium* - Elfenblume**

Langlebige Halbschatten- und Schattenstauden mit dekorativen Blättern und graziösen Blüten in lockeren Rispen. Wertvoller, verträglicher Bodendecker, der mit der Zeit sogar Giersch verdrängen kann.

- grandiflorum 'Lilafee' , langgespornte Blüte	purpurviolett	April - Mai	20 cm
- x perralchicum 'Frohnleiten' , wintergrün	kräftig gelb	April - Mai	30 cm
- x rubrum , rotbraune Herbstfärbung	rot mit weiß	April - Mai	30 cm
- versicolor 'Cupreum' , wintergrün	gelb-braun	April - Mai	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Epimedium

- versicolor 'Sulphureum' , wintergrün, wüchsig	schwefelgelb	April - Mai	30 cm
- warleyense 'Orangekönigin' , immergrün	orange	April - Mai	25 cm
- Hybr. 'Amber Queen' , wintergrün, wüchsig	goldgelb/orange	April - Mai	30 cm

Epipactis - Sumpfwurz, Stendelwurz

Heimische Freilandorchidee für moorige Böden. Relativ robust!

- palustris	rötlich-braun	Mai - Juli	20-50 cm
--------------------	---------------	------------	----------

Eremurus - Steppenkerze, Cleopatra-Nadel, Lilienschweif

Imposante Solitärstauden, benötigen unter dem sternförmigen Wurzelstock guten Wasserabzug (Drainage). Sie müssen ca. 20 cm tief gepflanzt werden, darüber füllt man nahrhaften Boden.

Die Blätter ziehen nach der Blüte ein.

- himalaicus , lange Blütenkerzen	weiß	Mai - Juni	150 cm
- isabellinus 'Cleopatra'	apricot-orange	Juni - Juli	130 cm
- isabellinus 'Ruiter's Hybride' , verschied. Farben	orange, gelb, rosa, rot	Mai - Juni	160 cm
- isabellinus 'Pinokkio'	orange	Juni - Juli	125 cm
- robustus , Riesensteppenkerze	zartrosa	Juni - Juli	200 cm
- stenophyllus , Schmalblättrige Steppenkerze	gelb	Juni - Juli	100 cm

Erigeron - Feinstrahlaster, Sommeraster, Berufkraut

Buschige, reichverzweigte Beet- und Schnittstauden. Rechtzeitiger Rückschnitt fördert 2. Blüte.

- 'Dunkelste Aller' , feinstrahlig	dunkelviolet	Juni - Aug	60 cm
- 'Dominator' , gefüllt	dunkelviolet	Juni - Aug	60 cm
- 'Karminstrahl' , halbgefüllt	kräftig rosarot	Juni - Aug	60 cm
- 'Mrs. E.H.Beale' , ungefüllt, standfest	hell-lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Prof. Korodi' , gefüllt	weiß	Juni - Aug	50 cm
- 'Rotes Meer' , halbgefüllt	leucht. purpurrot	Juni - Aug	60 cm
- 'Sea Breeze' , Dauerblüher	leucht. rosa	Juni - Nov	30 cm

Erinus - Leberbalsam

Reichblühende Felsenpflanze für Steinanlagen, die sich gut aussät.

- alpinus 'Dr. Hähnle'	violettrot	Mai - Juni	10 cm
-------------------------------	------------	------------	-------

Erodium - Reiherschnabel

Langblühende Wildstauden für größere Stein- und Naturgärten in voller Sonne.

- manescavii , Pyrenäen-Reiherschnabel	violettrot	Juni - Sept	40 cm
- reichardii 'Album' , dichte Blattrosetten	weiß	Mai - Sept	5 cm
- variabile 'Bishop' , großblütig	leucht. rosa	Mai - Sept	5 cm
- variabile 'Country Park' , rote Adern	rosa	Juni - Sept	10 cm

Eryngium - Edeldistel, Mannstreu

Reizvolle Stauden mit zylindrischen Blütenköpfchen für tiefgründigen, trockenen Boden.

Gute Schnittblume und Bienenweide.

- alpinum 'Blue Star' , Alpendistel	stahlblau	Juli - Aug	100 cm
- planum , Flachblättriger Mannstreu	blau	Juli - Aug	80 cm
- planum 'Blaukappe'	intensiv blau	Juni - Sept	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Eryngium

- planum 'Blauer Zwerg'	tief violettblau	Juli - Aug	25/45 cm
- planum 'Blue Glitter' , reich verzweigt	leucht.tiefblau	Juli - Aug	80 cm
- planum 'Blue Hobbit' , niedrige Sorte	blau	Juni - Sept	30 cm
- planum 'Tetrablau'	dunkelblau	Juni - Sept	70 cm
- x zabelii 'Big Blue' , große Hochblätter	stahlblau	Juli - Sept	80 cm

Erysimum - Schotendotter, Schöterich

Immergrüne Pflanzen mit langer Blütezeit, winterhart bis ca. -15 Grad.

- Hybr. 'Bowles Mauve' , graulaubig	violett	Juni - Okt	40 cm
- pulchellum 'Orange Flame' , niedlicher Schöt.	orange	April - Juni	10 cm

Erythronium - Hundszahn

Interessantes Liliengewächs für sonnige bis halbschattige Plätze mit gut durchlässigem Boden, gerne unter Sträuchern mit herbstlichem Laubfall. Der Name leitet sich von den zahnartigen Zwiebeln ab!

- tuolumnense 'Purple King' ,	purpurlila	März - April	10 cm
--------------------------------------	------------	--------------	-------

Eupatorium - Wasserdost

Robuste und imposante Wildstauden für nährstoffreiche, feuchte Böden am Teich oder Waldrand. Repräsentative Solitärstaude. Bienen- und Schmetterlingsfutterpflanze.

- cannabinum , Wasserhanf, Kunigundenkraut	rötlich	Juli - Sept	130 cm
- maculatum 'Album'	weiß	Juli - Sept	200 cm
- maculatum 'Atropurpureum' , Purpurdost	weinrot	Aug - Sept	200 cm
- maculatum 'Baby Joe' , niedrig, große Dolden	purpurrot	Juli - Sept	120 cm
- maculatum 'Glutball'	dunkelpurpur	Aug - Sept	160 cm
- maculatum 'Phantom' , (Zwergform von Riesenschirm)			
sehr große Mitteldolden	purpurrosa	Juli - Sept	100 cm
- maculatum 'Riesenschirm' , riesige Dolden	weinrot	Aug - Sept	180 cm
- rugosum , Runzeliger Wasserdost	weiß	Juli - Sept	100 cm
- rugosum 'Chocolate' , rotbraune Blätter	weiß	Juli - Sept	80 cm

Euphorbia - Wolfsmilch

Vielseitige, immer noch viel zu selten verwendete Blattschmuckstauden mit kleinen Blüten, die zu auffälligen Dolden mit gefärbten Hochblättern zusammengefaßt sind. Der Milchsaft ist giftig.

- amagdyloides 'Purpurea' , Mandelwolfsmilch	grüngelb	April - Juni	40 cm
- amagdyloides var. robbiae , wintergrün	grüngelb	April - Mai	40 cm
- capitulata , Rasenwolfsmilch, Honigduft!	grüngelb	April - Mai	5 cm
- characias 'Black Pearl' , Palisadenwolfsmilch			
auffallende Sorte, wintergrün	grüngelb	April - Juni	50 cm
- characias 'Humpty Dumpty'	gelbgrün	April - Juni	60 cm
- cyparissias , Zypressenwolfsmilch	grüngelb	Mai - Juni	30 cm
- cyparissias 'Fens Ruby' , (syn. Claridge Howard)	grüngelb	Mai - Juni	20 cm
- dulcis 'Chamaeleon' , Süße Wolfsmilch			
grellrote Herbstfärbung	grüngelb	Mai - Juni	35 cm
- griffithii 'Fireglow' , Gartenweihnachtsstern	orangerot	Mai - Juni	80 cm
- martinii , immergrün, Blüte mit rotem Auge	grüngelb	Mai - Juli	80 cm
- myrsinites , Walzenwolfsmilch	grüngelb	April - Juni	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Euphorbia

- polychroma , Goldwolfsmilch	gelbgrün	April - Mai	40 cm
- rigida , Aufrechte Euph. myrsinites	grüngelb	Mai - Juni	50 cm
- seguieriana ssp. niciana , Steppenwolfsmilch	hellgelb	Juli - Okt	40-50 cm

Filipendula - Spierstaude, Mädesüß

Langlebige, dekorative Wildstaude mit gefiederten Blättern für frische bis feuchte Böden in Sonne oder Halbschatten.

- hexapetale (syn. vulgaris), Knollenrüster	weiß	Juni - Juli	60 cm
- hexapetale 'Plena' , dicht gefüllte Blüte	weiß	Juni - Juli	50 cm
- palmata 'Kahome' , Sibirien-Spierstaude	rosarot	Juni - Juli	50 cm
- rubra 'Venusta' , Königsspiere	karminrosa	Juli - Aug	150 cm
- ulmaria , Mädesüß, Mandelspiere	weiß	Juni - Aug	120 cm
- ulmaria 'Plena' , gefüllt	weiß	Juni - Aug	100 cm

Foeniculum - Fenchel

Sehr wirkungsvolle Solitärpflanze mit auffallend fein geschlitzten Blättern.

Tee- und Gewürzpflanze.

- vulgare	gelb	Juli - Sept	bis 150 cm
- vulgare 'Atropurpureum' , Blätter rotbraun	gelb	Juli - Sept	90 cm

Fragaria - Ziererdbeere

Meist starkwüchsige Bodendecker mit essbaren Früchten.

- vesca , Walderdbeere, Wildform	weiß	Mai - Juni	15 cm
- vesca semp. 'Alexandria' , Monatserdbeere	weiß	Mai - Okt	20 cm
- vesca semp. 'Rubra'	rot	Mai - Juli	20 cm
- vesca 'Dr. Bauer's Florika' , Erdbeerwiese	weiß	Mai - Juli	25 cm
- x 'Red Ruby'	leuchtend rot	Mai - Sept	10 cm

Francoa - Anden-Schaumblüte, Brautkranz

Felsenbewohner aus Chile zur Unterpflanzung von Gehölzen oder Trögen mit humusreichen, gut durchlässigen Böden in Sonne oder Halbschatten.

- sonchifolia , immergrüne Blätter	rosa, dkle. Zeichnung	Juli - Sept	60 cm
---	-----------------------	-------------	-------

Fritillaria - Schachblume

- meleagris , Schachbrettblume, für feuchte Plätze	rosa/purpur	April - Mai	30 cm
---	-------------	-------------	-------

Fuchsia - Winterharte Fuchsia

Unermüdlich blühender Halbstrauch für humose, nährstoffreiche Böden im Halbschatten.

Junge Pflanze im Winter mit Laubdecke schützen. Rückschnitt im späten Frühjahr.

- magellanica 'Alba'	weiß	Juli - Sept	40 cm
- magellanica 'Riccantonii' , reichblühend	purpurrot/blau	Juli - Sept	100 cm
- magellanica 'Tenella' , sehr winterhart	scharlachrot/violett	Juli - Okt	150 cm
- magellanica 'Thompsonii'	rot	Juli - Nov	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Gaillardia - Kokardenblume			
Wichtiger Dauerblüher für sonnige Beete mit durchlässigem Boden. Kurzlebig. Gute Schnittblume.			
- aristata 'Amber Wheels', langlebige Selektion	gelb, rotbraunes Auge	Juli - Sept	75 cm
- aristata 'Arizona Sun', kompakte Sorte, leuchtend rot mit gelben Rand		Juli -Sept	30 cm
- aristata 'Burgunder'	weinrot	Juli - Sept	70 cm
- aristata 'Fackelschein'	dkl.rot/gelb	Juli - Sept	65 cm
- aristata 'Kobold'	gelb mit rot	Juli - Sept	30 cm
Galega - Geißraute			
Heilpflanze seit dem Altertum, für feuchte Standorte. Lang- und reichblühende Bienenfutterpflanze.			
- officinalis	weiß-taubenblau	Juli - Sept	100 cm
Galium - Waldmeister			
Waldstauden, sommergrüner Bodendecker, verträgt Wurzeldruck. Für Maibowle werden die Blätter vor der Blüte geerntet. Der aromatische Duft entwickelt sich erst in angewelktem Zustand.			
- odoratum (syn. <i>Asperula odorata</i>)	weiß	Mai	15 cm
Galtonia - Sommerhyazinthe, Kap-Hyazinthe			
Südafrikanische Zwiebelpflanze für normalen bis frischen, aber gut durchlässigen Boden. Pflanztiefe 15 bis 20 cm, lockere Winterabdeckung ist anzuraten!			
- candicans , Blütenglocken leicht duftend	weiß	Juli - Sept	100 cm
Gaura - Prachtkerze			
Graziöser Dauerblüher für sonnige, trockene Rabatten. Winterschutz!			
- lindheimeri	weiß	Juli - Sept	100 cm
Gentiana - Enzian			
Beliebte Gebirgspflanze mit großen, meist intensiv blauen Blüten.			
- acaulis , Stengelloser Enzian, kalkfliehend	enzianblau	Mai - Juni	10 cm
- asclepiadea , Schwalbenwurzenzian	dunkelblau	Juli - Sept	50 cm
- cruciata , Kreuzenzian, kalkliebend	violettblau	Juli - Aug	30 cm
- dahurica , Dahurischer Enzian			
Blüten in Büscheln mit weißen Pünktchen	tiefblau	Juli - Aug	40 cm
- lutea , Gelber Enzian ("Schnaps"-Enzian)	gelb	Juli - Sept	100 cm
- septemfida var. lagodechiana , Sommerenzian	leuchtend blau	Juli - Sept	20 cm
- sino-ornata , Chin. Herbstenzian, kalkfliehend	azurblau	Aug - Okt	15 cm
- sino-ornata 'Blue Silk', kompakt, großblütig	dkl.violettblau	Aug - Okt	8 cm
- verna , Frühlingsenzian, Schusternagerl	azurblau	April - Juni	3-10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Geranium - Storchschnabel			
Unersetzliche, widerstandsfähige Sommerblüher mit langer Blütezeit, oft dekorativem Laub mit schöner Herbstfärbung. Nach den Schalenblüten erscheinen oft storchschnabel-artige Samenstände.			
- x cantabrigiense 'Berggarten' , Cambridge Storchschnabel perlmuttglänzendes dunkelrosa.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Biokovo' , rasch wachsender, aber verträglicher Bodendecker mit weißen, rosa geäderten Blüten.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Cambridge' , wächst kräftiger als Biokovo und hat zahlreiche dunkelrosa Blüten. Blätter sind ohne Duft!		Juni - Juli	25 cm
- x cantabrigiense 'Karmina' , wie 'Biokovo', jedoch mit karminrosa Blüten. Blätter duften aromatisch.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Lohfelden' , weiß mit deutlicher Aderung.		Juni - Juli	20 cm
- x cantabrigiense 'Saint Ola' , Verbesserung der Sorte 'Biokovo', mit größeren, runderen Blüten in weiß-rosa.		Juni - Juli	25 cm
- cinereum 'Ballerina' , Grauer Storchschnabel Violettrosa Blüten mit feiner, dunkler Aderung und dunkler Mitte. Grau-grüne Blätter, sehr lange Blütezeit, deshalb auch gut geeignet für Grab- und Trogbepflanzung, Steingarten.		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Carol' , robuste Sorte, leucht. purpur, dunkle Adern		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Laurence Flatman' , violettrosa, dunkelpurpur geädert		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Purple Pillow' , dunkel purpurrot, dunkle Mitte		Juni - Sept	15 cm
- cinereum 'Signal' , leucht. karminrot, reichblütig		Juni - Sept	10 cm
- cinereum var. subcaulescens , grell karminrote Blüten.		Juni - Sept	15 cm
- cinereum var. subcaulescens 'Guiseppii' , Magentarote Blüten mit dunklem Auge und tief eingeschnittenen grünen Blättern, kompakt		Juni - Sept	20 cm
- cinereum var. subcaulescens 'Purpureum' dunkel-purpurrot, schwarzes Auge		Juni - Sept	15 cm
- clarkei 'Kashmir White' , weiße Blüten mit lilarosa Aderung.		Juli - Aug	40 cm
- dalmaticum , Dalmatinischer Storchschnabel Steingartenpflanze mit zahlreichen muschelrosa Blüten, die niedrige Matten bildet. Für nährstoffarme Böden in voller Sonne.		Juni - Aug	10 cm
- endressii , Pyrenäen-Storchschnabel Bodendecker mit langer Blütezeit und trichterförmigen, dunkelrosa Blüten. Remontiert nach Rückschnitt.		Juni, Sept	40 cm
- himalayense 'Baby Blue' , Himalaya-Storchschnabel große blaue Blüten		Mai - Juni	30 cm
- himalayense 'Gravetye' , himmelblau mit rötlicher Mitte		Juni - Juli	40 cm
- himalayense 'Plenum' (syn. Birch Double) blauviolette, gefüllte Blüten, sehr schön zu Rosen!		Mai - Juni	40 cm
- ibericum , Kaukasus Storchschnabel, ähnlich G. magnificum aber kompakter und standfester mit blauen Blüten		Juni - Juli	40-50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Geranium			
- macrorrhizum , Felsenstorchnabel	purpurrot	Mai - Juli	40 cm
Die Art und die nachfolgenden Sorten sind äußerst zuverlässig, winterhart und auch noch im trockenen Schatten vital. Sehr gut als Bodendecker, der Unkraut wirkungsvoll unterdrücken kann. Die Blätter duften aromatisch und werden von Hunden und Katzen gemieden.			
- 'Bevan' , kräftig, mit hohen Blütenstielen	leucht. rotrosa	Mai - Juli	50 cm
- 'Czakor' , rote Herbstfärbung	leucht. rotrosa	Mai - Juli	40 cm
- 'Ingwersen' , weinrote Herbstfärbung	hellrosa	Mai - Juli	30 cm
- 'Olympos' , sehr kompakt, wintergrün	dunkelrosa	Mai - Juli	20 cm
- 'Prionia' , wintergrün	dunkelrosa	Mai - Juli	20 cm
- 'Spessart' , altbewährte Sorte	zartrosa	Mai - Juli	30 cm
- maculatum 'Chatto' , gefleckter Storchnabel			
Frühjahrsblüher mit großen, lilarosa Blüten für frische, humose Böden im Halbschatten.			
		April - Mai	50 cm
- maculatum 'Espresso'			
sehr auffälliges, kaffeebraunes Laub, Herbstfärbung			
lockerbuschiger Wuchs	rosa	Juni - Juli	40 cm
- x magnificum , Prachtstorchnabel			
Einer der bekanntesten und schönsten Storchnabel, wüchsig und mit großen blauvioletten Blüten, herrlich in Kombination mit Frauenmantel oder Rosen. Typische Bauerngartenpflanze.			
		Juni - Juli	60 cm
- x magnificum 'Rosemoor' , dunkel blauviolett			
kompakter und standfester als G. magnificum, remontiert nach Rückschnitt und ist gut trockenheitsverträglich.			
		Juni - Juli	50 cm
- nodosum , Bergwald-Storchnabel			
Bodendecker für trockene, auch schattige Stellen.			
Glänzende, dunkelgrüne Blätter und lila-rosa Blüten.			
		Mai - Aug	40 cm
- x oxonianum , Spitzzähner Storchnabel			
Wintergrüner, robuster Bodendecker, sogar für tiefschattige und trockene Standorte geeignet. Rückschnitt nach der Hauptblüte im Juni.			
- 'David Mc Clintock' , geschlitzte Blüten	tiefrosa	Juni - Aug	40 cm
- 'Rose Clair' , kompakt	lachsrosa	Juni - Aug	40 cm
- palustris , Sumpfstorchnabel			
Heimische Feuchtwiesenpflanze, die sich gut zum Verwildern im Naturgarten eignet. Blüten sind magentarot.			
		Juni - Aug	40 cm
- phaeum , Brauner Storchnabel, Trauernde Witwe			
Wildstaude, die auch halbschattige Plätze gut trägt mit kleinen, nickenden Blüten. Auberginefarbene Blüte.			
		Mai - Juli	70 cm
- 'Album' , hellgrüne Blätter	weiß	Mai - Juli	60 cm
- 'Lily Lovell' , größere Blüten	mauvefarben	Mai - Juli	80 cm
- 'Lotte' , eigene Auslese, stark gefleckte Blätter	dunkelrot	Mai - Juli	60 cm
- 'Samobor Strain' , dunkelgefleckte Blätter	violettbraun	Mai - Juli	60 cm
- pratense , Wiesenstorchnabel	violett	Juni - Juli	60 cm
- pratense 'Album'	weiß	Juni - Juli	60 cm
- pratense 'Black Beauty' , dunkel rot-violette Blätter, blaue Blüten		Mai - Juni	30 cm
- pratense 'Striatum' , Blüte blau mit weißen Flecken		Juni - Juli	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Fortsetzung Geranium			
- psilostemon , Schwarzäugiger Storchschnabel Auffälligste Storchschnabelart für Rabatten mit lachsrotem Blattaustrieb und leuchtend magentaroten Blüten mit schwarzer Mitte.		Juli - Sept	120 cm
- psilostemon 'Ivan' , großblumiger und dunkler als die Art, niedriger und längerblühend, da steril. Rarität!		Juli - Sept	60 cm
- renardii , Krebsblattstorchschnabel Attraktives, weiches grau-grünes Laub. Für trockene, sonnige Standorte. Fast weiße, violett geadernte Blüten.		Juni	30 cm
- sanguineum , Blutstorchschnabel Bekannter Bodendecker mit filigran geschlitzten Blättern und roter Herbstfärbung. Gut trockenheitsverträglich.			
- 'Album' , lockerer aufrechter Wuchs, Klassiker zu Rosen, weiß		Juni - Aug	40 cm
- 'Canon Miles' , bildet kompakte, kleinblättrige Polster mit vielen rosavioletten Blüten mit langer Blütezeit, auch zur Grabbepflanzung und für kleine Tröge gut geeignet.		Juni - Aug	15 cm
- 'Elke' , wüchsig und robust, weiß/rosa mit roten Adern		Juni-Aug	30 cm
- 'Elsbeth' , gesunde, breitwüchsige Pflanze mit dunkel purpurrosa Blüten und roter Herbstfärbung		Juni - Aug	25 cm
- 'John Elsley' , wächst flach ausgebreitet, kompakt Blüten kräftig rosarot mit rotvioletten Adern		Juni - Aug	20 cm
- 'Max Frei' , kompakt und dicht ineinander wachsendes Laub, violettrot und reichblütig, rote Herbstfärbung.		Juni - Aug	25 cm
- 'Nanum' , kompakt und reichblütig, purpurrot		Mai - Sept	15 cm
- var. striatum , apfelrosa Blüten mit Aderung		Juni - Aug	15 cm
- sylvaticum 'Mayflower' , Waldstorchschnabel Kräftiger, aufrechter Wuchs, robuste, tief eingeschnittene Blätter und blauviolette Blüten mit weißer Mitte, Nachblüte im August.		Juni - Juli	60 cm
- versicolor , Maler-Storchschnabel Wintergrüne Art mit frischgrünen Blättern und weißen Blüten mit auffälliger, violetteroter Aderung.		Juni - Aug	40 cm
- wallichianum 'Buxton's Variety' lichtblau		Juni - Juli	60 cm
- wlassovianum 'Zellertal' , Sibirischer Storchschnabel Wertvoller Spätblüher mit dunkel violettroten Blüten und wunderschöner weinroter Herbstfärbung der weich behaarten Blätter. Eigene großblumige Auslese!		Juli - Sept	40 cm
Hybriden			
- 'Blue Blood' (magnificum), Blüte purpurbau, orange Herbstfärbung		Mai - Aug	60 cm
- 'Brookside' , (pratense x clarkei 'Kashmir Purple') Sehr gesunde, großblütige Neueinführung, braucht ca. 60 cm x 60 cm Platz, schalenförmige Blüten in hellblau mit weißer Mitte. Blüht von Ende Mai bis Mitte Juli und -ohne Rückschnitt- von September bis zum Frost.			60 cm
- 'Dily's' , (sanguineum x procurrens) Bis zu 100 cm breiter ausgedehnter Wuchs durch nicht wurzelnde, dicht beblätterte Triebe. Blüten rotviolett		Aug - Nov	25 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Geranium

- 'Johnson's Blue' , (himalayense x pratense) <u>Reichblühend mit ca. 5 cm großen, nickenden lilablauen Blüten, die zur Mitte hin zunehmend weißer werden.</u>		Mai - Juni	40 cm
- 'Nimbus' , (collinum x clarkei 'Kashmir Purple') <u>Eine der besten blaublühenden Geranium mit großem Platzbedarf mit ca.100 cm Breite, feingefiederte Blätter, lange Blütezeit.</u>		Mai - Juli	60 cm
- 'Orion' , (Pratense - Gruppe) <u>Bildet standfeste Büsche mit außergewöhnlich dunkelblauen Blüten.</u>		Mai - Juli	60 cm
- 'Patricia' , (endressii x psilostemon) <u>Vereinigt die nahezu ununterbrochene Blüte von G. endressii mit der Farbintensität und Blütengröße von G. psilostemon, Blüte magenta. Schön in Rabatten oder zu farblich passenden Rosen.</u>		Juni - Okt	70 cm
- 'Philippe Vapelle' , (platypetalum x renardii) <u>Eine größere, blauviolett blühende Geranium renardii mit eingekerbten Blättern. Horstiger Wuchs.</u>		Juni - Juli	40 cm
- 'Pink Penny' , (x wallichianum) <u>großblütig, sehr reich und langblühend, purpurrosa, dunkle Adern</u>		Juni - Okt	35 cm
- 'Rozanne' <u>Beste Neueinführung seit Jahren! Diese Sorte blüht ab Mai bis zum Frost mit großen reinblauen Blüten, die zur Mitte hin heller werden. Die Pflanze macht lange, nicht wurzelnde Triebe und erreicht so einen Durchmesser von ca. 1 Meter. Durch die langen Triebe schön hängend an einer Mauer oder als Ampelpflanze.</u>		Mai - Nov	40 cm
- 'Sirak' , (ibericum x gracile) <u>Standfester, sehr robuster Bodendecker mit langer Blütezeit der großen, lilarosa Blüten.</u>		Juni - Okt	50 cm
- 'Spinners' , (Pratense - Gruppe) <u>Allein schon durch ihre Größe eine ausgezeichnete Solitärstaude mit tief geteiltem Blatt für die sonnige Rabatte. Satt blauviolette Farbe.</u>		Mai - Juni	90 cm
- 'Sweet Heidy' , (Schwestersorte von Rozanne) <u>mehrfarbige Blüte, von rosa zum Rand hin in blau übergehend mit weißer Mitte, reich- und langblühend</u>		Juni – Sept	35 cm
- 'Tiny Monster' , (sanguineum x psilostemon) <u>Wüchsige, konkurrenzkräftige Pflanze für den sonnigen Gehölzrand mit über 5 cm großen, samtig purpurnen Blüten, die Blätter bilden eine dichte Bodendecke. Es reichen 1-2 Pflanzen pro Quadratmeter.</u>		Juni - Okt	40 cm

Geum - Nelkenwurz

Robuste, wintergrüne Rabattenstaude für nährstoffreichen Boden in Sonne oder Halbschatten.

- chiloense 'Feuerball' , halbgefüllt	karminrot	Juni - Aug	40 cm
- coccineum 'Carlskaer' , reichblütig	kupferfarben	Mai - Juni	40 cm
- coccineum 'Werner Arends' , halbgefüllt	leucht. orangerot	Mai-Juni/Sept	30 cm
- rivale , Bachnelkenwurz, heimisch	rotbraun/gelb	April - Mai	30 cm
- rivale 'Leonard'	kupferfarben	Mai - Juni	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Gillenia - Dreiblattspiere

Buschige Strukturstaude für halbschattige Plätze mit frischen und humosen Boden. Auffallend ist der purpurbraune Austrieb und die gelb-orange-rote Herbstfärbung der dreiteiligen Blätter.

- trifoliata	weiß, rote Kelche	Juni - Juli	100-130 cm
- trifoliata 'Pink Profusion'	zartrosa	Juni - Juli	60 cm

Glaucidium – Japanische Frühlingsanemone

Seltener, wunderschöner Frühblüher für den anspruchsvollen Schattengarten mit leicht sauren, nicht zu trockenem Boden.

- palmatum	mittelblau	Mai – Juni	50 cm
-------------------	------------	------------	-------

Glechoma - Gundermann

Anspruchsloser, starkwachsender Flächendecker für größere Pflanzungen. Alte Heilpflanze z.B. bei Hildegard v. Bingen, heute wieder modern als Wildkraut etwa in Frühlingsalaten.

- hederacea , Wildform	blauviolett	April - Juni	10 cm
-------------------------------	-------------	--------------	-------

Globularia - Kugelblümchen

Gebirgsstaude mit kugeligen Blüten für durchlässige, steinige Böden in voller Sonne.

- cordifolia , immergrüne Blattrosetten	blau	Mai - Juli	6 cm
- cordifolia 'Alba' ,	weiß	Mai - Juli	10 cm
- punctata , rosettenbildend	lilablau	Mai - Juni	20 cm

Glycyrrhiza - Süßholz, Lakritze

Tiefwurzelnde Pflanze aus dem Mittelmeerraum für tiefgründigen, fruchtbaren Boden in voller Sonne. Die verholzenden Wurzeln werden zur Herstellung von Süßigkeiten und Heilmitteln genutzt. Schleimlösend.

- glabra	hellviolett	Juli - Aug	bis 200 cm
-----------------	-------------	------------	------------

Gunnera - Mammutblatt

Mächtige Staude mit großen Blättern, leider benötigen sie guten Winterschutz. Man legt im Herbst die Blätter auf die Pflanze und deckt gut mit Laub und Reisig ab, ab April nur dünne Abdeckung belassen, ab Mai ganz entfernen.

- manicata	rotbraun	Juli - Aug	bis 250 cm
- tinctoria (syn. chilensis)	rötliche Kolben	Juli - Aug	150 cm

Gynostemma - Jiaogulan, Pflanze der Unsterblichkeit

Wiederentdecktes Heilkraut aus China und Japan mit der Wirkung von Ginseng (aber besser), frische oder getrocknete Sprossen und Blätter für Tee oder zum Essen. Verwendbar als Rankpflanze, Hängepflanze oder Bodendecker.

- pentaphyllum , Blüten unscheinbar	gelb-grün	Juli - August	200 cm
--	-----------	---------------	--------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Gypsophila - Schleierkraut

Klassische Schnittstauden mit unzähligen, kleinen Blüten. Die niedrigen Arten eignen sich hervorragend für Steingärten, Trockenmauern oder Tröge.

- Hybr. ' Rosenschleier ', gefüllte Blüten	rosa	Juni - Aug	30 cm
- paniculata ' Bristol Fairy ', gefüllte Blüten	weiß	Juli - Aug	100 cm
- paniculata ' Flamingo ', gefüllt	rosa	Juni - Aug	100 cm
- paniculata ' Schneeflocke ', teils gefüllt, Sämling	weiß	Juli - Aug	100 cm
- repens , Teppichschleierkraut	weiß	Mai - Juni	10 cm
- repens ' Rosea ', ungefüllt	rosa	Mai - Juni	10 cm

Hacquetia - Goldteller, Schaftdolde

Eine wertvolle, früh- und langblühende Waldstauden aus dem südlichen Osteuropa für feuchten, lichten Halbschatten. Die Blüte erscheint vor dem Austrieb der Blätter, welche bis zum Einziehen im Herbst einen dichten Teppich bilden. Schön mit Frühjahrszwiebeln zu kombinieren.

- epipactis	gelb-neongrün	März - Mai	15 cm
--------------------	---------------	------------	-------

Hedera - Efeu

Immergrüne Kletterpflanze mit Haftwurzeln oder wüchsiger Bodendecker für Halbschatten oder Schatten. Altersform mit ungelappten Blättern und Blüten. Bienenweide!

- helix ' Hibernica ', Irischer Efeu, wüchsige Sorte	weiß	September	20 m
--	------	-----------	------

Helenium - Sonnenbraut

Dankbare, reichblühende Schnitt- und Beetstauden. Sehr standfest.

- bigelovii ' The Bishop ', standfest, brauner Kopf	tiefgelb	Juni - Juli	50 cm
- hoopesii , Frühsommer-Sonnenbraut	orange-gelb	Juni - Juli	60 cm

Hybriden

- ' Baudirektor Linne ', reichblütig, standfest	kupferrot	Juli - Sept	130 cm
- ' Blütentisch ', fester Wuchs, braune Mitte	goldgelb	Juli - Sept	80 cm
- ' Cosmopolitan ', kleinblütig	rosa-rot	Juli - Aug	40 cm
- ' Feuersiegel ', leuchtend rot durchstrahlt	goldbraun	Juli - Sept	100 cm
- ' Flammenrad ', zweifarbig geflammt	gelb/braunrot	Juli - Sept	150 cm
- ' Goldkugel ', gelbe Mitte	reingelb	Juli - Sept	130 cm
- ' Hot Lava ', gelbe Streifen	feuerrot	Juli - Okt	80 cm
- ' Kanaria ', gelbe Mitte, spät	reingelb	Aug - Okt	160 cm
- ' Kupferzwerg ', reichblühend	orangebraun	Juli - Sept	80 cm
- ' Mahagoni ', standfest, gelbe Blütenspitzen	mahagoni-rot	Juli - Sept	120 cm
- ' Mardi Gras '	orangerot	Juli - Sept	100 cm
- ' Moerheim Beauty '	leucht. braunrot/gelb	Juli - Aug	90 cm
- ' Rubinzwerg ', äußerer Rand gelb gestreift	tief weinrot	Juli - Sept	80 cm
- ' Ruby Tuesday ', kleinblütig, kompakt	dunkelrot	Juli - Sept	70 cm
- ' Sahin's Early Flowerer ', lange Blütezeit	rot/orange/gelb	Juli - Nov	90 cm
- ' Wesergold '	gelb	Juli - Sept	130 cm
- ' Wonadonga '			
reichblütig, standfest, braune Mitte	rostrot, gelbe Streifen	Juli - Sept	120 cm
- ' Wyndley ', früh, niedrig, reichblütig, Mitte braun	goldgelb, rot geflammt	Juli - Sept	90 cm
- ' Zimbelstern ', großblumig	gelb	Juli - Sept	130 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Helianthemum* - Sonnenröschen**

Anspruchslose, blühfreudige, wintergrüne Zwergsträucher für trockene, sonnige Lagen.
Mit einem Rückschnitt nach der Blüte erreicht man kompaktere Pflanzen.

Hybriden

- ' Henfield Brilliant ', ungefüllt, graulaubig	orangebraun	Juni - Aug	20 cm
- ' Lawrensons Pink ', ungefüllt	rosa	Juni - Aug	15 cm
- ' Mette ', ungefüllt	rotorange	Juni - Aug	15 cm
- ' Orange Double ', gefüllt	orange	Juni - Aug	15 cm
- ' Rubin ', gefüllt, schwach wachsend	dunkelrot	Juni - Aug	20 cm
- ' Sterntaler ', ungefüllt	goldgelb	Juni - Aug	15 cm

***Helianthus* - Staudensonnenblume**

Markante Schnitt- und Beetstauden des herbstlichen Gartens. Bauerngartenpflanze.

- *atrorubens* 'Giganteus', Riesen-Staudensonnenblume

sehr großblumig mit dunkler Scheibe	goldgelb	Aug - Okt	180 cm
- decapetalus ' Capenoch Star ', reichblütig	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- decap. ' Happy Days ', halbgefüllt, standfest	goldgelb	Juli - Sept	80-100 cm
- decapetalus ' Meteor ', halbgefüllt	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- decapetalus ' Soleil d'Or ', dichtgefüllt	goldgelb	Aug - Sept	130 cm
- decap. ' Triomphe de Gand ', großblütig	gelb	Aug - Okt	bis 150 cm
- microcephalus ' Lemon Queen '	zitronengelb	Aug - Sept	170 cm

- *orgyalis*, Riesen-Weidenblättrige Sonnenblume

Blumen größer, Blätter breiter, Stängel dicker als

bei <i>H. salicifolius</i> , imposante Solitärstaude	gelb	Aug - Okt	bis 350 cm
- rigidus , Aufrechte Sonnenblume, wuchert!	gelb	Aug - Sept	130 cm
- rigidus ' Goldack ', Schoko-Duft, wuchert!	gelb	Aug - Sept	130 cm
- salicifolius , Weidenblättrige Sonnenblume	gelb	Sept - Okt	200 cm
- tuberosus , Topinambur, Erdbirne, wuchert!	gelb	Sept - Okt	200 cm
- tuberosus ' Topstar ', frühreif, wenig Höcker	gelb	Sept - Okt	160 cm

***Helichrysum* - Strohblume, Currykraut**

Aromatisch duftende Kräuter mit grauen Blättern für durchlässige Böden in voller Sonne.

- italicum , Currykraut	gelb	Juli - Sept	50 cm
--------------------------------	------	-------------	-------

***Heliopsis* - Sonnenaugen**

Vorzügliche Beet- und Schnittstaude mit sehr haltbaren Blüten. Bauerngartenpflanze.

- *helianthoides* var. *scabra*

- ' Asahi ', reichblühende Zwergsorte, gefüllt	goldgelb	Juli - Okt	70 cm
- ' Bleeding Heart ', standfest, dunkles Laub	feuer- orangerot	Juli - Okt	120 cm
- ' Goldgefieder ', gefüllt	goldgelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Goldgrünherz ', dicht gefüllt, grünes Herz	gelb	Juli - Sept	130 cm
- ' Lorraine Sunshine ', silbrig grüne Blätter	gelb	Juli - Sept	100 cm
- ' Mars ', großblütig, ungefüllt	orange-gelb	Juli - Sept	150 cm
- ' Prairy Sunset ', ungefüllt, rotes Herz	gelb	Juli - Sept	70 cm
- ' Sommerball ', eigene Auslese			
gefüllte, kugelige Blüte	goldgelb	Juli - Sept	120 cm
- ' Sommersonne ', halbgefüllt	goldgelb	Juli - Sept	120 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Heliopsis

- 'Spitzentänzerin' , feinstrahlig, halbgefüllt	leuchtend gelb	Juli - Sept	130 cm
- 'Summer Nights' , ungefüllt, orangefotes Herz	gelb	Juli - Sept	120 cm
- 'Venus' , ungefüllt, sehr große Blüte	orange-gelb	Juli - Sept	140 cm

Helleborus - Christrose, Nieswurz, Schneerose

Vorfrühlingsblühende Wildstauden für Halbschatten. Mit ihren dekorativen, immergrünen Laubbüschen wachsen sie am liebsten jahrelang ungestört zwischen oder unter Gehölzen.

- foetidus , Palmblatt-Nieswurz, heimisch	hellgrün	März - April	50 cm
- niger , Christrose, Schneerose, immergrün	weiß	Feb - März	30 cm
- niger 'Praecox' , Frühblühende Christrose, veg.	weiß	Feb - März	20 cm
- orientalis , Sorten auf Anfrage	meist rot	Feb - April	40 cm
- x nigercors 'Emma' , großblütig, rosa Knospen	cremeweiß	Feb - März	40 cm

Hemerocallis - Taglilie

Sehr robuste, dauerhafte Schmuckstauden mit geringen Bodenansprüchen für Sonne oder Halbschatten. Unempfindlich gegenüber zeitweiligen Trockenperioden.

Taglilienblüten und Knospen sind essbar, schön auch zur Essensdekoration.

Taglilien gelten in China als Inbegriff der Schönheit und der Reinheit des Herzens!

Wildarten

- citrina , Zitronen-Taglilie	zitronengelb	Mai - Juni	100/70 cm
<u>duftet sehr stark nach Zitronen</u>			
- citrina 'Baronii' , größer als die Art,	zitronengelb	Juni - Juli	140/110 cm
<u>hat ebenfalls einen intensiven Zitronenduft</u>			
- dumortieri , sehr frühblühend	orange, außen braun	Mai - Juni	50 cm
- fulva , Bahnwärter-Taglilie, macht Ausläufer	braun-orange	Juli - Aug	120 cm
- lilioasphodelus , Wiesentaglilie, Orangenduft!	hellgelb	Mai - Juni	80 cm
- middendorffii , frühblühend, remontiert	orange-gelb	Mai - Juni	60 cm
- minor , Zwerg-Taglilie	zitronengelb	Mai - Juni	50 cm

Hybriden

- 'African Timber' , gelber Schlund,	zitronengelb	Juli - Aug	45 cm
<u>große, gerüschte Blüten mit angenehmen Duft</u>			
- 'American Revolution'	schwarzrot	Juli - Aug	70/40 cm
<u>unsere dunkelste Sorte mit hohen Stängeln</u>			
- 'Aten' , großblumig, gut duftend!	orange	Juli - Aug	110 cm
- 'Autumn Red' , zweifarbig, duftend!	rot mit gelb	Juli - Sept	80/60 cm
- 'Barbary Corsair' , gelbe Mitte	purpurviolett	Juni - Juli	80/40 cm
<u>attraktive Sorte mit kleinen, duftenden Blüten an hohen Stängeln</u>			
- 'Belly Button' , gerüsch mit gelbem Rand	dunkelrosa	Juni - Aug	60 cm
- 'Burning Daylight' , großblumig, duftend!	leucht. orange-gelb	Juli - Aug	100/70 cm
- 'Canadian Border Patrol'	cremefarben	Juni - Aug	60 cm
<u>gerüsch, mit purpurrotem Ring</u>			
- 'Cartwheels' , weiß gestreift	goldgelb	Juni - Juli	80 cm
<u>große, runde und leicht duftende Blüten</u>			

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hemerocallis</u>			
- 'Catherine Woodberry' , große Blüten große, duftende Blüten an hohen Stängeln	hell lilarosa	Juli - Sept	70 cm
- 'Clothed in Glory' , gerüsch	braunrot/gelb	Juli - Aug	50 cm
- 'Corky' , Blüten klein, verzweigt, reichblütig	zitronengelb	Juli - Aug	70 cm
- 'Crimson Pirate' , Schlund orange reich und langblühende Sorte	klar rot	Juni - Juli	70 cm
- 'Christmas Is' , große, duftende Blüten	rot, gelber Schlund	Juli - Aug	65 cm
- 'Daring Deception' gerüsch, purpurrote Mitte	tiefrosa	Juli - Sept	60 cm
- 'Da Vinci' , Blütenblätter mit roten Spitzen (eig.)	gelb	Juli - Aug	100/80 cm
- 'Destined to Sea' , gerüsch	creme/purpur	Juni - Juli	60 cm
- 'Double Firecracker' , gefüllt	dunkelrot	Juli - Aug	60 cm
- 'Double Red Royal' , gefüllt, großblütig	dkl.rot, silbriger Rand	Juni - Juli	70 cm
- 'Double River Wye' gefüllte, leicht duftende Blüten	gelb	Juli - Sept	100/70 cm
- 'Dragon's Eye' , gerüsch, dunkelrosa Herz	rosa	Juli - Aug	50 cm
- 'Fontana di Roma' große, herrlich duftende Blüten an hohen Stielen	hell zitronengelb	Juli - Aug	100/80 cm
- 'Fooled Me' , große Blüte, rotes Auge	orange-gelb	Mai - Aug	60 cm
- 'Frans Hals' , langblühend, wüchsig, Duft	orangerot/gelb	Juli - Sept	100/70 cm
- 'Gentle Shepherd' gut duftende, große Blüten mit gekrepptem Rand	weiß, grüner Schlund	Juni - Juli	100/75 cm
- 'Golden Chimes' , kleinblumige und reichblühende Sorte mit duftenden Blüten	goldgelb, außen braun	Mai - Juni	100 cm
- 'Happy Returns' , blüht den ganzen Sommer	hellgelb	Juni - Okt	50 cm
- 'Ice Carnival' , große, leicht duftende Blüten	creme- weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Lena Stade' , halbgefüllt, roter Innenring	leucht. orange	Juni - Aug	70 cm
- 'Little Black Curls' , eigene Sorte	dunkelrot	Juni - Juli	80/60 cm
- 'Little Grapette' , kleinblumig	dunkel-bordeauxrot	Juni - Juli	70/50 cm
- 'Little Lavender Lace' , kleinblumig	lavendel	Juni - Aug	80/60 cm
- 'Look' , große, wetterfeste und duftende Blüten	goldgelb	Juli - Aug	100 cm
- 'Mauna Loa' , gut duftende, geflammte Blüte	kupfer/goldorange	Juli - Aug	60 cm
- 'Maustotschmatzer' , eigene Sorte	gelb, rote Mitte	Juni - Juli	90/70 cm
- 'Night Beacon' , 10 cm große Blüten, fast schwarzrot mit gelbem Auge	dunkel purpurrot	Juni - Juli	60-90 cm
- 'Night Ember' , gefüllt	dunkelrot	Juni - Aug	50 cm
- 'Northbrook Star' , riesige, duftende Blüten	kanariengelb	Juli - Sept	80 cm
- 'Octopussy' , große, gerüschte Blüten	cremeweiß	Juni - Aug	60 cm
- 'Pandora's Box' , dunkler Schlund duftende, kleinblumige Sorte	cremefarben	Juli - Aug	60 cm
- 'Pink Damask' , große flache Blüten	reinrosa	Juli - Aug	90 cm
- 'Prairie Blue Eyes' , gelber Schlund leicht duftende, großblütige Sorte	hellviolett	Juni - Juli	75 cm
- 'Rebel Thunder'	dunkelrot	Juli - Sept	70 cm
- 'Red Giant' , eigene Auslese	rot, weißer Streifen	Juli - Aug	60 cm
- 'Resplendent' , großblumig, hohe Stängel	rotbraun, gelb	Juli - Sept	130/100 cm
- 'Rose of Avalanche' , großblumig	reinrosa, rotes Auge	Juni - Aug	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung *Hemerocallis*

- 'Rotzletschnbene' , eigene Auslese, guter Duft!	grüngelb/weinrot	Juli - Aug	90 cm
- 'Sabine Baur' , gerüsch	cremerosa/purpur	Juni - Aug	60 cm
- 'Samba do Brasil' , rotes Auge große, gut duftende, gewellte Blüten	tieforange	Juli - Aug	60 cm
- 'Samreboi' , (eigene Auslese), Schlund orange	leuchtend rot	Juni - Juli	75 cm
- 'Shining Plumage' , Schlund goldgelb	leuchtend blutrot	Juli - Sept	90 cm
- 'Siloam Baby Talk' , großblumig, leichter Duft!	lachsrosa, rotes Herz	Juni - Juli	50 cm
- 'Snowstorm'	60 cm	Juni - Aug	60 cm
- 'Stella d'Oro' , reichblütig, duftend	orange-gelb	Juni - Juli	40 cm
- 'Stella in Red' , blüht ständig nach	weinrot	Juni - Sept	45 cm
- 'Strawberry Candy' , rot gerüschter Blütenrand	orangerot, rotes Auge	Juli - Aug	65 cm
- 'Summer Wine' , auffallende Farbe, Duft	hell weinrot	Juni - Juli	60 cm
- 'Suzie Wong' , kleinblumig, Duft	grün-gelb	Juni - Juli	60 cm
- 'Widedey' , Nachblüte im Herbst	gelb/mahagoni Ring	Juni - Juli	70 cm
- 'Yellow Giant' (Langhammer), große Blüten	reingelb	Juli - Aug	60 cm

Hepatica - Leberblümchen

Frühblühende, heimische Waldstauden für nicht zu trockenen Boden. Die Blüte erscheint vor dem Austrieb der dreilappigen Blätter.

- nobilis (syn. triloba), anemonenähnliche Blüte	blau	März - April	10 cm
---	------	--------------	-------

Hesperis - Nachtwiole

Stark duftende Wild- und Bauerngartenpflanze für Sonne oder Halbschatten. Samt aus.

- matronalis	lila	Mai - Juli	60 cm
- matronalis 'Alba'	weiß	Mai - Juli	60 cm

Heuchera - Purpurglöckchen

Wintergrüne Blattschmuckstauden mit zierlichen Blütenrispen für frischen, humosen Boden in Sonne oder Halbschatten. Auch zur Bepflanzung von Töpfen, Kästen oder Trögen.

- 'Mocha' , braunschwarze Blätter	cremeweiß	Aug - Okt	30/50 cm
- 'Obsidian' , Blätter schwarzrot, immergrün	weiß	Juli - Aug	50 cm
- 'Peach Flambe' , Blätter flammend orangerot	weiß	Juli - Aug	40 cm
- 'Quicksilver' , Blätter marmoriert, wintergrün	rosa-weiß	Juni - Juli	40 cm
- 'Rachel' , Blätter bronze-purpurrot	rosa	Juni - Aug	50 cm
- 'Regina' , weiß überhauchte, rote Blätter	rosa	Juni - Aug	50 cm
- 'Tante Resl' , eigene Auslese langblühend, dicke Blütenwalzen	kräftig rosa	Juni - Sept	50/100 cm
- micrantha 'Cappuccino' , gewellte Blätter in cappuccinobraun, wintergrün	weiß	Juli - Aug	50 cm
- micr. 'Chocolate Ruffles' , rotbraune Blätter	weiß	Juli - Aug	60 cm
- micr. 'Lime Marmalade' , leucht. gelbe Blätter	weiß	Juli - Aug	30 cm
- micr. 'Palace Purple' , braunrote Blätter	weiß	Juli - Aug	70 cm
- micr. 'Plum Pudding' , pflaume mit silber	weißrosa	Juli - Aug	30 cm
- micr. 'Silver Scrolls' , metall purpur mit silber	weißrosa	Juli - Aug	30 cm
- villosa 'Caramel' , bernsteinfarbene Blätter	weiß	Juni - Aug	30 cm
- sanguinea 'Leuchtkäfer' , grüne Blätter	dunkelscharlach	Juni - Juli	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Hieracium - Habichtskraut

Anspruchslose, ausläufertreibende Wildstaude für magere, vollsonnige Standorte.

Auch für Dachbegrünung oder als Rasenersatz an trockenen Böschungen verwendbar.

- aurantiacum , Gebirgshabichtskr., Ausläufer	orange	Juni - Sept	40 cm
- maculatum 'Leopard' , Blätter rot-braun marm.	hellgelb	Mai - Juni	40 cm
- pilosella , Mausöhrchen, graufilzige Blätter	gelb	Mai - Aug	20 cm
- villosum , Zottiges Habichtskr., großblumig	dottergelb	Juli - Aug	20 cm

Homogyne - Alpenlattich, Alpen-Brandlattich

Einheimische Wildstaude für feuchten, humosen und moosigen Boden in Nadelwäldern und Gebüsch. Herznierenförmige Blätter mit heller Unterseite.

- alpina , behaarte Blütenstängel	rosa-weiß	Juni - Aug	10-40 cm
--	-----------	------------	----------

Hosta - Funkie, Herzlilie

Robuste Blattschmuckstauden mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, vor allem im Halbschatten als Flächendecker oder als prächtige Einzelpflanze. Dekorativ am Wasser oder in Töpfen. Blätter als Schnittgrün.

- **clausa var. normalis**, Koreafunkie

schmale, dunkelgrüne Blätter, Rhizombildung	violett	Juni - Aug	20/60 cm
---	---------	------------	----------

- **fortunei**, Graublattfunkie

- **'Albopicta'**, (syn. H. fort. 'Aureomaculata)

Gelbe Grünrandfunkie, Blätter gelb, Rand

dunkelgrün, Schatten.

violett

Juli - Aug

40/70 cm

- **'Aurea'**, Frühlingsgoldfunkie

Austrieb goldgelb, vergrünt im Sommer

violett

Juli - Aug

60 cm

- **'Aureomarginata'**, Grüne Goldrandfunkie

breit-herzförmige, ovale Blätter mit breitem,

gelben Rand, Schatten bis Halbschatten.

violett

Juli - Aug

50/70 cm

- **'Francee'**, (H.fortunei Auslese)

mittelgrüne Blätter mit scharf abgesetztem,

weißen Rand, Schatten bis Halbschatten.

violett

Juli - Aug

50/70 cm

- **'Gold Standard'**

Blätter gelb mit unregelmäßigem grünen Rand.

Halbschatten.

lavendelfarben

Juli - Aug

60 cm

- **'Hyacinthina'**, Hyazinthenfunkie

graugrüne, ledrige Blätter mit flach gewelltem

Rand. Schatten bis Halbschatten.

kräftig violett

Juli - Aug

70 cm

- **'Obscura'**, Schattenfunkie

dunkel graugrüne, runzelige Blätter, wüchsig

violett

Juli - Aug

50/80 cm

- **lancifolia**, Lanzenfunkie

schmale, dunkelgrüne Blattspreite

violett

Aug - Sept

30/50 cm

- **minor** (syn. H.venusta), Zwergfunkie

dunkelgrüne, glänzende Blätter

dunkelviolet

Juli - Aug

15/25 cm

- **montana**, Bergfunkie

- **Aureomarginata'**, glänzende, große grüne

Blätter mit gelben Rand, Halbschatten

lila

Juli - Aug

80 cm

- **'Moonlight'**, Berg-Funkie

große, hellgrüne Blätter, weißer Rand

violett

Juli - Aug

50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hosta</u>			
- nakaiana , Felsenfunkie			
Blätter grün mit gewelltem Rand, Schatten.	violett	Juli - Aug	25 cm
- nigrescens			
aufrechte, blaugrüne Blätter, lange Blütenstiele	lavendel	Juli - Aug	80/90 cm
- plantaguinea , Lilienfunkie			
- ' Grandiflora ', glänzend hellgrüne Blätter			
gewellt, Halbschatten bis Sonne. Duftend!	weiß	Aug - Sept	50/70 cm
- ' Aphrodite ', gefüllte chinesische Form			
Rarität!	weiß	Aug - Sept	50/70 cm
- sieboldiana , Blaublattfunkie, Blätter blaugrün	lila	Juni - Juli	40 cm
- ' Blue Angel ', imposante Horste mit blaugrün-			
grauen Blättern. Schatten bis Halbschatten.	fast weiß	Juni - Aug	100/120 cm
- ' Blue Cadet ', dichte, runde Horste mit			
stahlblauen, herzförmigen Blättern	violett	Juli - Aug	40/60 cm
- ' Elegans ', Große Blaublattfunkie			
große, graublaue Blätter. Stattliche Horste.	violett	Juni - Juli	70 cm
- ' Mamma Mia '			
grüne Blätter mit breiten, cremefarbenen Rand	lavendel	Juli - Aug	40-50 cm
- sieboldii 'Snowflakes'			
schmale, dunkelgrüne Blätter	weiß	Juli - Aug	25/40 cm
- undulata , Wellblattfunkie			
- ' Albomarginata ', Weißrand-Wellblattfunkie			
ei-runde, flache Blattspreite mit schmalem,			
weißen Rand, Schatten bis Halbschatten.	violett	Juni - Juli	30/50 cm
- ' Erromena ', Grüne Wellblattfunkie			
mittelgrünes, breit ei-förmiges Blatt			
Schatten bis Halbschatten	violett	Juni - Juli	40/60 cm
- ' Mediovariegata '			
Blatt grün, in der Mitte weiß	violett	Juni - Juli	30/50 cm
- ' Univittata ', Schneefederfunkie			
cremeweißer Streifen mit Federzeichnung	violett	Juni - Juli	30/50 cm
- ventricosa , Blaue Glockenfunkie			
kräftig wachsend und reichblütig			
Schatten bis Halbschatten	violett	Aug - Sept	60/90 cm
- venusta , Zwergfunkie			
regelmäßiger Horst mit olivgrünen, ovalen			
Blättern, kleinste Funkien-Art	violett	Juli - Aug	15 cm
Hybriden			
- Abiqua Moonbeam ' (Sport von August Moon)			
grüne Blätter mit gelben Rand, schnellwachsend	hell lavendel	Juli - Aug	60/70 cm
- ' Alex Summers '			
grüne Blätter mit gelbem Rand	violett	Juli - Aug	55 cm
- ' Antioch ' (Fortunei-Typ)			
dunkelgrüne Blätter mit cremeweißem Rand	hell lavendel	Juli - Aug	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hosta</u>			
- 'Aristocrat' (Sport von Hadspen Blue) steifes, blaues Blatt mit gelbem, später cremeweißem Rand, klein - mittlerer Wuchs	hell lavendel	Juni - Juli	30 cm
- 'August Moon' (Hosta sieboldiana Hybr) hellgrüne, in der Sonne im Laufe des Jahres gelbe Blätter, wüchsig und sonnenresistent	weiß	Juli - Aug	50-70cm
- 'Beauty Substance' (Sum and Substance Sport) runde, dunkelgrüne Blätter mit gelben Rand, extra groß	lavendel	Juli - Aug	100/120 cm
- 'Betsy King' (Hosta sieboldii Hybr.) glänzend dunkelgrüne Blätter, reichblütig.	dunkelviolett	Juni - Aug	30/50 cm
- 'Big Daddy' , Graublau Riesenfunkie großes, blaugraues Blatt, schneckenresistent	weiß-violett	Juli - Aug	90 cm
- 'Blue Moon' (Hosta tardiflora Hybr.) klein, blaue, stark faltige Blätter, widerstands- fähig gegen Krankheiten und Schnecken, schön im halbschattigen Steingarten.	fast weiß	Aug - Sept	20/40 cm
- 'Blue Mouse Ears' (Hosta des Jahres 2008) kleine, runde, blaugrüne Blätter	lila	Juni - Aug	30 cm
- 'Brim Cup' herzförmige, gelbe Blätter mit grüner Zeichnung	lilaweiß	Juni - Juli	40 cm
- 'Bressingham Blue' große, blaugrüne Blätter mit Runzelung	weiß	Juni - Juli	55 cm
- 'Captain Kirk' (Sport von 'Gold Standard') feste, gelbe Blätter mit breitem, grünen Rand Sonne bis Schatten	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Christmas Tree' großes, grünes, geprägtes Blatt mit gelben, später weißen Rand, gute große Sorte	lavendel	Juli - Aug	60/70 cm
- 'Clifford's Forest Fire' grün mit breitem gelben Rand	lila	Juli - Aug	50 cm
- 'Elisabeth' Blatt mittelgrün, herzförmig mit gewelltem Rand.	lavendel	Juni - Juli	60/70 cm
- 'El Nino' (Sport von 'Halcyon') Blätter schmal, intensiv blau mit weißem Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Empress Wu' sehr großes, steifes, dunkelgrünes Blatt	hell lila	Juni- Aug	140 cm
- 'Fire and Ice' weißes Blatt mit dunkelgrünem Rand.	violett	Juni - Aug	50 cm
- 'Fire Island' gelbe Blätter mit roten Stielen	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Frances Williams' , Blaue Gelbrandfunkie breite Blätter mit blaugrüner Basisfarbe und unregelmäßigem gelben Rand, runzelig. Sonne bis Halbschatten.	hellviolett	Juli - Aug	80/100 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hosta</u>			
- 'Freising' (Hosta fortunei Typ)			
Blätter lanzettlich-oval mit gewelltem Rand.	weiß	Juli - Aug	40 cm
- 'Ginko Craig'			
lanzettliches Blatt, oliv-dunkelgrün mit unregelmäßigem, weißen Rand, wächst langsam.	tief mauve	Juli - Aug	30 cm
- 'Golden Tiara'			
gut wüchsig; lichtgrüne, herzförmige Blätter mit gelbem Rand. Schatten bis Halbschatten.	purpurviolett	Juli - Aug	30 cm
- 'Goldene Woge'			
langsamwachsend, Blätter gelb	hell-lila	Juli - Aug	50 cm
- 'Gypsy Rose'			
grün mit gelber Mitte, außergewöhnlich!	lila	Juni - Aug	25 cm
- 'Halcyon' (Hosta tardiflora Hybr.)			
herzförmige, stahlblaue Blätter, Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	50 cm
- 'Honeybells' (H. plantaginea x H. sieboldii)			
sehr gut wüchsig; breit-herzförmige, glänzend hellgrüne Blätter, leichter Duft, auch für Sonne.	weiß	Juli - Aug	70 cm
- 'Hush Puppie' , kleines, herzförmiges, graugrünes			
Blatt mit gelben, später weißen Rand; schnell wachsende Hosta venusta Hybride	lila-purpur	Juni - Aug	15-20 cm
- 'Inniswood'			
herzförmiges, geprägtes gelbes Blatt mit grünem Rand, großwüchsig,	hell lavendel	Juni - Aug	60 cm
- 'June' (Tardiana Gruppe)			
gelbgrünes Blatt mit dunkelgrünem Rand eine der schönsten buntblättrigen Hosta	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Jurassic Park' ,			
sehr große Hosta mit enorm großen, geknüllten schweren Blättern, bis zu 180 cm breit	hellviolett	Juli - Aug	70 cm
- 'Krossa Regal'			
Blätter grau-blau mit leicht gewelltem Rand.	violettrosa	Juli - Aug	80/130 cm
- 'Lemonade'			
löffelartige, kleine zitronengelbe Blätter	hell lavendelblau	Juni - Juli	30/60 cm
- 'Limey Lisa'			
Zwerg-Hosta, rundes gelbes, später grünes Blatt	lavendel	Juni - Aug	15-25 cm
- 'Little Wonder'			
Zwerg-Hosta, dunkelgrünes Blatt, cremeweißer Rand, reichblütig	lilapurpur	Juni - Aug	10-15 cm
- 'Majesty' (Sport von 'Sagae')			
festes, dunkelgrünes Blatt mit breitem, gelben Rand, der schnell aufhellt	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Minuteman' (Sport von 'Francee')			
festes, dunkelgrüne Blätter mit geflammtem, breitem, weißen Rand	lila	Juni - Aug	60 cm
- 'Night before Christmas'			
längliches grünes Blatt mit weißer Mitte	lila	Juni - Aug	45 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hosta</u>			
- 'North Hills' (Hosta fortunei Typ) wüchsig, dunkelgrüne Blätter mit schmalem, klar abgesetzten Rand.	violett	Juli - Aug	80 cm
- 'Orange Marmalade' blaugrüne Bätter mit orange-gelber Mitte	lila	Juni - Aug	70 cm
- 'Patriot' grau-grünes Blatt mit breitem weißen Rand.	violett	Juli - Aug	60 cm
- 'Paul's Glory' gelb-grün geflammtes Blatt mit blauem Rand	hell lavendel/fast weiß	Juni - Aug	50 cm
- 'Pearl Lake' kleine, runde, blaugrüne Blätter Sonne bis Schatten	lila	Juni - Juli	25 cm
- 'Pilgrim' grün mit breitem gelben Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Pineapple Poll' (H. sieboldiana 'Elegans' x H. lancifolia) längliche, grau-grüne Blätter mit gewelltem Rand Sonne bis Schatten	lavendel	Aug	40 cm
- 'Praying Hands' schmale, gewellte, steif aufrechte grüne Blätter mit schmalem weißen Rand, besondere Sorte!	violett	Juli - Aug	60 cm
- 'Purple Heart' purpurrote Stiele, rote Farbe zieht bis ins Blatt	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Queen Josefine' glänzendes grünes Blatt mit gelben Rand	lila	Juni - Aug	40 cm
- 'Royal Standard' (Hosta plantaginea Typ) apfelgrüne, ovale Blätter, duftende Blüten.	weiß	Juli - Aug	70 cm
- 'Red October' horstiger Wuchs, rot gestielte Blätter, langer Blattschmuck bis Oktober	violett	Aug - Sept	60 cm
- 'Risky Business' (Sport von 'Striptease') schmales, reinweißes Zentrum mit kräftig grünem Rand	lavendel	Juni - Aug	50 cm
- 'Sagae' (Hosta fluctuans) Blätter stehen aufrecht bis weit ausgebreitet, sind grau-grün mit breitem gelben Rand.	violett	Juli - Aug	70/90 cm
- 'Shade Fanfare' ovale, lichtgrüne bis goldgelbe Blätter mit creme-farbigem Rand, reichblühend und sehr wüchsig, schönere Färbung bei Sonne.	lavendel	Juli - Aug	50 cm
- 'So Sweet' glänzende Blätter mit grüner Basis und weißem Rand, reichblühend, duftende Blüten.	weiß	Juli - Aug	30/50 cm
- 'Spritzer' längliches gelbes Blatt mit gewelltem grünen Rand, später komplett grün, reichblütig, krankheitsresistent und sonnentolerant	lavendel	Juli - Aug	40/50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Hosta</u>			
- 'Sum and Substance' aufrechte Horste mit goldgelben, glänzenden, festen Blättern, schneckenresistent, Sonne bis Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	80/120 cm
- 'Surprised by Joy' , Mini-Hosta schmales, aufrechtes Blatt mit grünem Rand	lavendel	Juli - Aug	10-15 cm
- 'Touch of Class' feste Blätter mit gelber Mitte	lila	Juli - Aug	60 cm
- 'Twilight' , (Sport von 'Fortunei Aureomarginata') feste, dunkelgrüne Blätter mit breitem goldgelben Rand	lila	Juni - Aug	50 cm
- 'Wide Brim' herzförmige, blaugrüne Blätter mit unregel- mäßigem cremefarbenen Rand; wüchsig; Blätter für Schnitt, Schatten bis Halbschatten.	lavendel	Juli - Aug	50 cm
Houttuynia - Eidechschwanz, Houttuynia Wüchsige Stauden für feuchte, halbschattige Stellen; benötigen etwas Winterschutz.			
cordata 'Chameleon' , Blätter gelb-grün	weiß	Juni - Juli	30 cm
Humulus - Hopfen Sommergrüne, starkwüchsige Kletterpflanze mit langen Ranken. Weibliche Pflanzen haben zapfen-artige Fruchtstände. Die Zapfen werden wegen der Bitterstoffe zum Bierbrauen oder als Beruhigungstee genutzt. Junge Triebe können als Hopfenspargel gegessen werden. Wärmeliebende Pflanze für durchlässigen, nährstoffreichen Boden.			
- lupulus	grüngelb	Aug - Okt	400 cm
Hylomecon - Japanischer Scheinmohn Hübsche Waldstauden für lichten Schatten. Zieht bald nach der Blüte ein, ist deshalb gut mit Hosta oder Farnen (später Austrieb) zu kombinieren.			
- japonicum , Schalenblüten	goldgelb	April - Mai	30 cm
Hypericum - Johanniskraut, Hartheu Trockenheitsverträgliche Sommerblüher für vorwiegend sonnige Bereiche.			
- perforatum , Echtes Johanniskraut, Heilpflanze	gelb	Juni - Aug	50 cm
- polyphyllum 'Grandiflorum' , reichblühend	gelb	Mai - Juli	30 cm
Hyssopus - Ysop, Essigkraut Aromatisch duftende Heil- und Gewürzpflanze für sonnige, warme Standorte. Insektenmagnet!			
- officinalis , als Tee oder Gewürz	enzianblau	Juni - Juli	50 cm
- officinalis 'Alba'	weiß	Juni - Juli	50 cm
- officinalis 'Rosea'	rosa	Juni - Juli	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Iberis* - Schleifenblume**

Unentbehrliche, immergrüne Steingartenpflanze, deren große Polster im Frühjahr mit Blüten übersät sind. Durch gelegentlichen Rückschnitt nach der Blüte bleiben die Pflanzen kompakt.

- sempervirens 'Appen-Etz' , kissenartig	weiß	April - Mai	15 cm
- sempervirens 'Findel' , großblumig, wüchsig	weiß	April - Mai	25 cm
- sempervirens 'Schneeflocke' , Smlg., wüchsig	weiß	April - Mai	25 cm
- sempervirens 'Zwergschneeflocke' , reichblütig	weiß	April - Mai	10 cm

***Incarvillea* - Freilandgloxinie, Blühender Farn**

Auffallende Schmuckstaude mit großen Trompetenblüten über gefiedertem Laub für tiefgründigen, durchlässigen Boden. Etwas Winterschutz ist ratsam.

- delavayi	rosarot	Juni - Juli	40 cm
-------------------	---------	-------------	-------

***Inula* - Alant**

Sommerblühende Wildstauden mit leuchtenden Korbblüten.

- ensifolia , Zwerg-Alant, für Steingarten	goldgelb	Juli - Sept	20 cm
- ensifolia 'Goldammer' , vegetativ vermehrt			
reichblütige und kompakte Auslese (Simon)	goldgelb	Juli - Sept	15/40 cm
- helenium , Echter Alant, Heilpflanze	gelb	Juli - Aug	150 cm
- magnifica , Riesenalant, dekorat. Blätter	gelb	Juli - Aug	180 cm
- magnifica 'Sonnenstrahl' , große, feine Blüten	gelb	Juli - Aug	170 cm
- orientalis , Orient-Alant	orange-gelb	Juni - Juli	60 cm

***Iris* - Schwertlilie**

Barbata-Hybriden - Bartschwertlilie

Klassische Gartenstaude mit großen Blüten für sonnige, warme Beete. Bei der Pflanzung müssen die knolligen Rhizome 1/3 aus der Erde schauen!

D = Domblätter (aufwärts gerichtete Blütenblätter)

H = Hängeblätter (waagrecht oder hängende Blütenblätter)

Iris barbata-elatior - Hohe Bartschwertlilie

- 'Bianca' , weiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Blenheim Royal' , D + H tief enzianblau, Rarität!			Mai - Juni
			100 cm
- 'Blue Rhythm' , D + H mittelblau, gesunde Sorte		Mai - Juni	110 cm
- 'Buttered Popcorn' , gelb/weiß, duftend		Mai - Juni	80 cm
- 'Change of Pace' , lilafarben/rosa		Mai - Juni	80 cm
- 'Cliffs of Dover' , weiß mit gelben Bart		Mai - Juni	80 cm
- 'Crinoline' , weiß, pink umrandet		Mai - Juni	70 cm
- 'Harbor Blue' , mittelblau, großblütig		Mai - Juni	100 cm
- 'Hot Streak' , gelb mit braunem Rand, Domblätter reingelb		Mai - Juni	80 cm
- 'Karin von Hugo' , lachsrosa		Mai - Juni	90 cm
- 'Lugano' , Zitronenduft, elfenbeinweiß mit gelben Schlund		Mai - Juni	80 cm
- 'Mme Chereau' , kleinblütig, alte Sorte, blauweiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Nel Jape' , sehr reichblühend, duftend; aprikosenrosa, oranger Bart		Mai - Juni	90 cm
- 'Ola Kala' , D + H tiefgoldgelb		Mai - Juni	80 cm
- 'Salonique' , cremeweiß mit violetter Rand		Mai - Juni	80 cm
- 'Sigrid' , rotbraun		Mai - Juni	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Iris

- 'Silverado' , silbrig hellblau		Mai - Juni	70 cm
- 'Skyfire' , oranger Bart		Mai - Juni	80 cm
- 'Stepping Out' , weiß mit violetter Rand, gewellte Blüten		Mai - Juni	70 cm
- 'Sultan's Palace' , rotbraun, gelber Bart		Mai - Juni	90 cm
- 'Superstition' , fast schwarz, bewährte Sorte		Mai - Juni	90 cm
- 'White Knight' , weiß		Mai - Juni	80 cm
- 'Winner's Circle' , reichblühend, dunkelviolet/weiß		Mai - Juni	80 cm

Iris barbata-media - Mittelhohe Bartschwertlilie

- 'Flourish' , reichblühend, reinrosa		Mai - Juni	50 cm
- 'Maid of Orange' , großblütig, orange		Mai - Juni	60 cm
- 'Spanish Coins' , kleinblütig, goldgelb mit orangem Bart		Mai - Juni	50 cm
- 'Ruby Chimes' , samtiges, dunkles Weinrot, H fast schwarz		Mai - Juni	50 cm
- 'Vamp' , kardinalpurpurrot, violetter Bart		Mai - Juni	50 cm

Iris barbata-nana - Niedrige Bartschwertlilie, Zwergschwertlilie

- 'Baria' , hellgelb		April - Mai	20 cm
- 'Blue Denim' , hell- mittelblau		April - Mai	30 cm
- 'Bright White' , weiß		April - Mai	30 cm
- 'Cherry Garden' , Blüte weinrot, gute Substanz		April - Mai	30 cm
- 'Cyanea' , violettblau, duftend		April - Mai	20 cm
- 'Die Braut' , weiß		April - Mai	25 cm
- 'Lemon Puff' , zitronengelb		April - Mai	25 cm
- 'Melon Honey' , aprikosengelb		April - Mai	30 cm
- 'Silkie' , dunkelviolet		April - Mai	30 cm

Wegen der unüberschaubaren Anzahl von Iris barbata Sorten führen wir wechselnde andere Sorten, die hier nicht aufgeführt sind, in geringen Stückzahlen in unserem Sortiment

Iris ensata (syn. Iris kaempferi) - Japanische Schwertlilie

Die Hängeblätter sind flach ausgebreitet, die Domblätter klein und nach oben gerichtet. Großblütige Art, die von Mai bis Juli große Feuchtigkeit benötigt, im Herbst und Winter sollte sie trockener stehen. Kalkempfindlich.

- Mischung verschiedener Farben		Juni - Juli	80 cm
- 'Aquamarin' , hellblau, dunkel geadert		Juni - Juli	100 cm
- 'Diamant' , reinweiß		Juni - Juli	80 cm
- 'Schoarnbladl' (Probst) eigene Auslese	rotviolett, gelbe Mitte	Juli - Aug	120 cm

Iris germanica var. florentina - Veilchenwurzel-Iris

Die getrockneten Wurzeln verströmen intensiven Veilchen-Duft.

weiß mit violetter Schimmer		Mai - Juni	70 cm
-----------------------------	--	------------	-------

Iris graminea - Pflaumeniris, Grasiris

Grasartige Blatthorste, auch für Bauerngarten gut geeignet.

violett, Blüten mit Pflaumenduft		Mai - Juni	35 cm
----------------------------------	--	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Iris sibirica - Sibirische Schwertlilien, Wieseniris

Große Büsche bildende Blütenstauden mit zierlichen Blüten, die auch noch gut in kühlen und feuchten Lagen gedeihen. Gut geeignet für Wasserrandmotive und Prachtstaudenrabatten.

- 'Bodensee'	blau	Juni - Juli	100 cm
- 'Caesar's Brother'	nachtblau	Juni - Juli	100 cm
- 'Ewen'	weinrot	Juni - Juli	75 cm
- 'Harpwell Halleluja'	violettblau	Juni - Juli	80 cm
- 'Lena' (Probst), eigene Auslese, robust	blau	Juni - Juli	80 cm
- 'Niklas Sea'	nachtblau	Juni - Juli	100 cm
- 'Snow Crest'	weiß	Juni - Juli	90 cm
- 'Taubenblau' , großblütig	samtig mittelblau	Juni - Juli	100 cm

Isatis - Färberwaid

Altbekannte Färberpflanze mit dekorativem Fruchtschmuck für sonnige, geschützte Plätze.

- glauca , ausdauernd	gelb	Mai - Juli	bis 130 cm
- tinctoria , färbt indigoblau, giftig!, zweijährig	gelb	Mai - Juli	50-140 cm

Jasione - Sandglöckchen, Blauköpfchen

Heimische Steingartenstaude für trockene, durchlässige Erde in voller Sonne.

- laevis 'Blaulicht' , kugelige Blüten	mittelblau	Juli - Aug	40 cm
---	------------	------------	-------

Jovibarba - Steinrose, Jadewirbelsteinwurz, Fransen-Hauswurz

Rosettenbildende Sukkulente mit grün-gelben Blüten für Steingärten, Trockenmauern und Tröge.

Ver mehrt sich durch zahlreiche abrollende Kindel. Verwandt mit der bekannten Hauswurz.

- globifera ssp. allionii , Allioni's Fransenhausw.		Juni - Juli	5 cm
geschlossene Rosetten, außen leicht rötlich.			
- globifera ssp. allionii 'La Madonne de Fenestre'		Juni - Juli	5 cm
kleine, frischgrüne Rosetten			
- globifera ssp. arenaria , Sand-Fransenhauswurz		Juni - Juli	5 cm
frischgrüne, sehr kleine Rosetten ohne Haare.			
- globifera ssp. globifera , Henne und Küken		Juni - Juli	5 cm
Blätter sehr fleischig und ohne Haare, viele Tochterrosetten an fadenartigen Stolonen.			
- globifera ssp. hirta , Kurzhaar-Fransenhauswurz		Juli - Aug	5 cm
größere, offenere Rosetten, viele Tochterrosetten, kalkliebend.			
- heuffelii , Donnerbart		Juli - Aug	10 cm
braungrün mit hellem Rand, sehr außergewöhnlich.			
- heuffelii 'Apache'		Juli - Aug	10 cm
blaugrüne, mittelgroße Rosetten mit weinrotem Rand			
- heuffelii 'Kustermann'		Juli - Aug	10 cm
dicke, fleischige Blätter in reinem Blau-grün.			
- heuffelii var. reginae-amaliae , Bronzewirbelsteinwurz		Juli - Aug	10 cm
reiner Grün ton mit rötlichen Spitzen.			
- sobolifera		Juli - Aug	10 cm
kleine, gelbgrüne Rosetten mit roten Außenseiten			
- 'Emerald Spring' (hirta x sobolifera), blaugrüne Rosetten		Juli - Aug	5 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Kalimeris* - Schönaster**

Diese den Asten nahestehenden Stauden sind sehr robust und standfest, blühen sehr lange und sollten schon deshalb viel öfter verwendet werden. Gute Schnittblume, für Sonne.

- incisa 'Alba'	weiß	Juni - Aug	60-80 cm
- incisa 'Blue Star' , Dauerblüher	hellblau	Juni - Sept	40-60 cm
- incisa 'Charlotte' , größere Blumen als 'Blue Star', gleichmäßiger Wuchs, gesund und mehltaufrei	hellblau	Juni - Sept	60 cm
- incisa 'Madiva' , standfest, gesund	hellviolett, weiß	Juli - Okt	80 cm
- mongolica	weiß-violett	Aug - Sept	80-100 cm
- pinnatifida var. hortensis , Japan-Schönaster gefüllt, reich- und langblühend	weiß	Juli - Sept	60-80 cm

***Kirengeshoma* - Wachsglocke**

Wertvolle, langlebige Waldstauden für frischen, humosen Boden in geschützter Lage.

Herbstblüher, der schöne Horste bildet.

- koreana , Solitärstauden	hell zitronengelb	Aug - Okt	150 cm
- palmata , Blüten sind wachsartige Glocken	cremegelb	Aug - Sept	70 cm

***Kitaibelia* - Scheinmalve**

Robuste Solitärstauden für große Rabatten oder Naturgärten in Sonne oder Halbschatten auf nährstoffreichen, nicht zu trockenen Böden. Große Becherblüten und Blätter wie Weinlaub.

- vitifolia	weiß	Juli - Okt	150 cm
--------------------	------	------------	--------

***Knautia* - Knautie, Witwenblume**

Heimische Wild- und Beetstauden für warme, sonnige Standorte.

Außergewöhnliche Blütenfarbe und lange Blütezeit.

- macedonica , Mazedonische Witwenblume	dunkel purpurrot	Juli - Sept	80 cm
- macedonica 'Mars Midget' , kompakt	rubinrot	Juni - Okt	40 cm

***Kniphofia* - Fackellilie**

Dekorative, exotisch wirkende Pflanze; Solitärstauden zu Gräsern und Blattschmuckstauden.

Verträgt keine Staunässe, für Sonne.

- hirsuta 'Fire Dance' , robuste Sorte	amberrot/ grün	Juli - Sept	50 cm
- uvaria 'Grandiflora' - Mischung	rot, orange, gelb	Juli - Sept	120 cm
- uvaria 'Green Jade' , neongrüne Knospen	grünlichweiß	Juli - Sept	100 cm
- uvaria 'Mango Popsicle' , kompakter Wuchs	leucht. orange	Juli - Sept	70 cm

***Lamium* - Taubnessel**

Verträglicher Bodendecker für Schatten bis Halbschatten. Auch schön für Gräber und Balkon.

- maculatum

- 'Chequers' , Blätter mit einem Silberstreifen	violettrosa	Mai - Juli	25 cm
- 'Pink Pewter' , Blätter silbrig	reinrosa	Mai - Juli	15 cm
- 'White Nancy' , Blätter weiß gefleckt	weiß	Mai - Juli	20 cm
- orvala , Großblütige Taubnessel	tiefrosa	Mai - Juni	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Laserpitium - Bergkümmel, Berg-Laserkraut

Doldenblüher mit feinzerteilten, würzig duftenden Blättern für volle Sonne. Bienenweide.

- siler , Schnittblume	weiß	Juli - Aug	80 cm
-------------------------------	------	------------	-------

Lathyrus - Platterbse, Staudenwicke

Die niedrigen Arten sind hübsche Frühjahrsblüher für Pflanzung im lichten Gebüsch und am Gehölzrand. Kletternde Arten eignen sich zum Beranken von Zäunen und Wildgehölzen.

- latifolius , Rankende Staudenwicke, duftlos	karminrosa	Juni - Aug	bis 200 cm
- latifolius ' Weißer Perle ', duftlos	weiß	Juni - Aug	bis 200 cm
- vernus , Frühlingsplatterbse	rotviolett	März - April	30 cm

Lavandula - Lavendel

Aromatisch duftende, grau- bis silberlaubige Halbsträucher für Sonne und durchlässigen Boden. Rückschnitt im zeitigen Frühjahr oder im August nach der Blüte für buschigen, kompakten Wuchs. Als Heilpflanze für Tee, frisch oder getrocknet als Duftkraut.

- angustifolia ' Beate ', verbesserte Hidcote	blau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Dunkle Hidcote ', veg.	tief blauviolett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Dwarf Blue ', niedrig	blau	Juli - Aug	30 cm
- angustifolia ' Edelweiß '	reinweiß	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Hidcote Blue ', kompakt	tief violettblau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Hidcote Blue Strain ', Sämling	tief violettblau	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Hidcote Pink '	hell rosa	juli - Aug	50 cm
- angustifolia ' Hidcote White ', kompakt	weiß	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Munstead ', robuste Sorte	violett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Munstead Strain ', Sämling	violett	Juli - Aug	40 cm
- angustifolia ' Nana Alba ', veg. kompakt und buschig, grau-grüne Blätter	weiß	Juni - Aug	30 cm
- angustifolia ' Rosea ', kompakt	rosa	Juli - Aug	30 cm
- angustifolia ' Siesta ', kompakt, graulaubig	dunkelblau	Juli - Aug	35 cm
- x intermedia ' Grappenhall ', silbergraue Blätter	violett	Juli - Aug	70 cm

Lavatera - Buschmalve

Langblühende Solitärpflanze für Sonne bis Halbschatten. Schön an Zäunen und Mauern.

- thuringiaca	hellrosa	Juli - Sept	bis 150 cm
- thuringiaca ' Baby Barnsley ', rosa Herz	weiß	Juli - Okt	40-80 cm
- thuringiaca ' Barnsley ', rosa Herz	weiß	Juli - Okt	130 cm
- thuringiaca ' Burgundy Wine '	purpurrot	Juli - Sept	bis 150 cm

Leontopodium - Edelweiß

Volkstümlich bekannte Hochgebirgspflanze für kalkhaltigen, mageren Boden in voller Sonne. Nicht düngen!

- alpinum , Heimisches Edelweiß	cremeweiß	Juni - Aug	15 cm
- alpinum ' Mont Blanc ', polsterartig	grau-weiß	Juni - Aug	15 cm
- souliei ' Mignon ', Chines. Edelweiß, kompakt	grauweiß	Juni - Juli	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Leonurus - Herzgespann			
Heilpflanze, die auf gut drainiertem Boden in der Sonne wächst. Tee soll gegen klimakterische Beschwerden, nervöse Unruhe und Herzbeschwerden helfen (bitte Rücksprache mit dem Arzt).			
- cardiaca , Selbstaussaat	rötlich weiß	Juni - Sept	90-150 cm
Levisticum - Liebstöckel, Maggikraut			
Allseits bekannte, starkwüchsige Heil- und Gewürzpflanze (duftet intensiv nach Maggi) für nahrhaften, frischen Gartenboden.			
- officinale	cremegelb	Juli - Aug	bis 200 cm
Lewisia - Bitterwurz, Porzellanröschen			
Großblütige, sukkulente Liebhaberstaude für absonnige Standorte mit kalkfreiem, steinigem Substrat. Empfindlich gegenüber zu viel Nässe, v.a. im Winter.			
- columbiniana var. rupicola	violettlila	Mai - Juni	15 cm
- cotyledon 'Sunset Strain' , Farbmischung	rot, gelb, orange	Mai - Juli	10 cm
Liatris - Prachtscharte			
Diese beliebte Beet- und Schnittstaude bildet grasartige Blatthorste mit kräftigen Blütenstängeln, die von oben nach unten die Blüten öffnen. Keine Staunässe, aber viel Sonne.			
- spicata 'Floristan Violett'	violett	Juli - Sept	80 cm
- spicata 'Floristan Weiß'	weiß	Juli - Sept	80 cm
- spicata 'Kobold' , niedrig und kompakt	rosa- violett	Juli - Sept	40 cm
Ligularia - Kreuzkraut, Goldkolben			
Wirkungsvolle Schmuckstauden für Solitärstellung an feuchten, sonnig bis halbschattigen Stellen. Sehr wirkungsvoll in Verbindung mit Wasser. Vor Schnecken schützen. Insektenfutterpflanze.			
- 'Bottle Rocket'			
Blätter dunkelgrün mit roten Adern und Stielen	goldgelb	Aug - Sept	50/70 cm
- dentata 'Franz Feldweber'			
dunkelrote Blätter, dunkle Blütenstiele, niedrig	gelb	Juli - Sept	60 cm
- dentata 'Othello' , braunrote Blätter	dunkel orange	Aug - Sept	120 cm
- x hessei , Blütenstände kolbenförmig	goldgelb	Aug - Sept	150 cm
- przewalskii , schmale Blütenähren	hellgelb	Juli - Aug	120 cm
- przewalskii 'Little Rocket' , kompakt	hellgelb	Juli - Aug	60 cm
- stenocephala 'The Rocket' , lange Kerzen	gelb	Juli - Aug	150 cm
- stenocephala 'Weihenstephan' , großblumig	goldgelb	Juli - Aug	160 cm
- stenocephala 'Zepter' , dicke,-1m lange Kerzen	dunkelgelb	Juli - Aug	150 cm
Ligusticum - Bayerwald-Bärwurz			
Feingefiederter Doldenblüher für nicht zu trockene, sonnige Plätze.			
- mutellina	weiß	Mai - Juni	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Lilium - Lilie

Zwiebelpflanzen für durchlässige Böden in Sonne bis Halbschatten. Zieht nach der Blüte ein.

- candidum , Madonnenlilie, duftend	weiß	Mai - Juni	90 cm
- henryi , Mandarinlilie, braun gefleckt	orange-gelb	Juli - Aug	140 cm
- martagon , Türkenbundlilie	violettrosa	Juni - Juli	100 cm
- x cultorum Orange , Gartenlilie	orange	Juli	80 cm

Limonium - Strandflieder, Statice

Langlebige, anspruchslose Schnittstauden für durchlässige Böden in voller Sonne. Mit ledrigen Blattrosetten und lockeren Blütenständen. Sehr gute Trockenblumen.

- latifolium , Strandflieder, Meerlavendel	violettblau	Juni - Juli	60 cm
- tataricum (syn. <i>Goniolimon tataricum</i>)	weiß	Juli - Sept	40 cm

Linaria - Leinkraut

Reichblühende, buschige Pflanzen für sonnige, trockene Plätze.

- alpina , Alpenleinkraut	hellviolett	Juli - Aug	10 cm
- genistifolia , Ginster-Leinkraut	gelb	Juli - Sept	100 cm
- purpurea , Purpur-Leinkraut	purpurviolett	Juli - Sept	80 cm
- purpurea 'Canon J. Went'	hellrosa	Juli - Sept	80 cm

Linum - Lein, Flachs

Zierliche Dauerblüher für den sonnigen Steingarten mit durchlässigem Boden.

- flavum 'Compactum' , Goldflachs	goldgelb	Juni - Aug	20 cm
- perenne , Staudenlein, reichblühend	reinhellblau	Juni - Aug	50 cm
- perenne 'Album' , Staudenlein	weiß	Juni - Aug	40 cm
- perenne 'Nanum Saphir' , kompakt	himmelblau	Juni - Aug	25 cm

Liriope - Lilientraube

Immergrüne, grasähnliche Stauden für nährstoffreiche, durchlässige Böden am besten im Halbschatten. Wertvoll wegen ihrer späten Blüte, das gesunde Laub und der Unempfindlichkeit gegen Trockenheit und Nässe.

- muscari 'Big Blue' , robust, blühfreudig	blauviolett	Aug - Okt	40 cm
- muscari 'MoneyMaker' , schwarze Beeren	violett	Aug - Okt	40 cm
- muscari 'Monroe White'	reinweiß	Aug - Okt	30 cm
- muscari 'Royal Purple' , dunkelgrünes Laub	dunkelviolett	Aug - Okt	40 cm

Lithodora - Steinsame

Zwergsträucher für kalkfreien, humusreichen Boden in sonniger, geschützter Lage.

- diffusa 'Alba'	weiß	Mai - Juli	15 cm
- diffusa 'Heavenly Blue'	enzianblau	Mai - Juli	10 cm

Lobelia - Lobelie

Hübsche Schnittstauden für feuchte, sonnige Stellen am Teichrand und in der Rabatte.

Winterschutz!

- cardinalis	kardinalsrot	Juli - Aug	80 cm
- siphilitica , Staudenlobelie	hellblau	Juli - Aug	70 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Lunaria - Silberblatt, Silberling

Dauerhafte Naturgartenstaude, die gut im Halbschatten und Schatten gedeiht. Trockenblume.

- redidiva , Mondviole, duftend	purpurviolett	Juli - Sept	90 cm
--	---------------	-------------	-------

Lupinus - Lupine, Wolfsbohne

Farbenprächtige Rabatten- und Schnittstaude für tiefgründigen, durchlässigen Boden in Natur- und Bauerngärten. Rückschnitt abgeblühter Triebe verhindert unerwünschte Sämlinge.

' Manhattan Lights ', gelbe Fahne	purpur	Mai - Juli	70 cm
--	--------	------------	-------

' Tequilla Flame ', gelbe Fahne	orange	Mai - Juli	60 cm
--	--------	------------	-------

' Towering Inferno '	orangerot	Juni - Aug	80-100 cm
-----------------------------	-----------	------------	-----------

- **polyphyllus Nanus Russel Gallery**, kompakt, gesund und standfest.

- Blau	blau	Juni - Aug	50 cm
---------------	------	------------	-------

- Gelb	gelb	Juni - Aug	50 cm
---------------	------	------------	-------

- Rot	rot	Juni - Aug	50 cm
--------------	-----	------------	-------

- **polyphyllus Hybriden**

- ' Edelknabe '	karminrot	Mai - Juli	100 cm
------------------------	-----------	------------	--------

- ' Fräulein '	cremeweiß	Mai - Juli	100 cm
-----------------------	-----------	------------	--------

- ' Kastellan '	blau mit weiß	Mai - Juli	100 cm
------------------------	---------------	------------	--------

- ' Kronleuchter '	gelb	Mai - Juli	100 cm
---------------------------	------	------------	--------

- ' Schloßfrau '	rosa/weiß	Mai - Juli	100 cm
-------------------------	-----------	------------	--------

Lychnis - Lichtnelke

Stauden mit auffallenden Farben für Beet- und Freiflächen oder Steingarten.

- alpina , Alpenlichtnelke	hellpurpur	Juni - Juli	10 cm
-----------------------------------	------------	-------------	-------

- x arkwrightii 'Orange Zwerg' , Lichtnelke	leucht. orange rot	Juni - Juli	20 cm
--	--------------------	-------------	-------

- chalconica , Brennende Liebe	richtig feurig rot	Juli - Aug	100 cm
---------------------------------------	--------------------	------------	--------

- coronaria , Vexiernelke, weißfilzige Blätter	leuchtend pink	Juli - Aug	70 cm
---	----------------	------------	-------

- coronaria 'Alba'	reinweiß	Juli - Aug	70 cm
---------------------------	----------	------------	-------

- coronaria 'Gardener's World' , stark gefüllt	blutrot	Juli - Aug	50 cm
---	---------	------------	-------

- flos-cuculi , Kuckucks-Lichtnelke, Wildstaude	rot	April - Juli	50 cm
--	-----	--------------	-------

- viscaria 'Feuer' , Pechnelke, ungefüllt	leuchtend rot	Mai - Juni	40 cm
--	---------------	------------	-------

- viscaria 'Plena' , gefüllt blühend	karminrot	Mai - Juni	40 cm
---	-----------	------------	-------

Lysimachia - Felberich

Unempfindliche Wildstauden für feuchte Böden, teils ausläuferbildend. Sonne bis Halbschatten.

- ciliata 'Firecracker' , braunrote Blätter	gelb	Juli - Aug	80 cm
--	------	------------	-------

- clethroides , Entenschnabel, Schneefelberich	weiß	Juli - Aug	80 cm
---	------	------------	-------

schöne, orange Herbstfärbung!

- nummularia , Pfennigkraut, Bodendecker	gelb	Juni - Juli	10 cm
---	------	-------------	-------

- nummularia 'Aurea' , gelbblättrig	gelb	Juni - Juli	10 cm
--	------	-------------	-------

- punctata , Goldfelberich, wüchsig!	gelb	Juni - Aug	80 cm
---	------	------------	-------

- thyrsiflora , Strauß-Goldfelberich, sumpfig	gelb	Juni - Juli	50 cm
--	------	-------------	-------

- vulgaris , Gilbweiderich, feucht-sumpfig	gelb	Juni - Juli	60-100 cm
---	------	-------------	-----------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Lythrum* - Blutweiderich**

Heimischer Dauerblüher für Staudenrabatten, an feuchtem Standort üppigere Entwicklung.

Für Schnitt, auch zum Trocknen. Insektenfutterpflanze.

- salicaria , schön an Teichrändern	violettrosa	Juli - Sept	100 cm
- salicaria 'Blush' , dicke Blütenwalze	rosa	Juli - Sept	80 cm
- salicaria 'Robert'	lachskarmin	Juli - Sept	80 cm
- salicaria 'Stichflamme' , dichte Rispen	violettrot	Juli - Sept	120 cm
- salicaria 'Zigeunerblut'	dunkelrot	Juli - Sept	120 cm
- virgatum 'Dropmore Scarlet'	leucht.purpurrot	Juli - Sept	80 cm

***Macleaya* - Federmohn**

Ornamentale Solitärstaude mit grau-grünen Blättern, auch für trockenere Bereiche;

schön vor Mauern und Gehölzen. Neigt zu Wurzelausläufern.

- cordata , mit orangem Milchsaft	beige-orange	Juli - Sept	200 cm
--	--------------	-------------	--------

***Malva* - Malve**

Langblühende Schnittstaude für Rabatten und Naturgärten. Tee- und Heilpflanze.

- alcea 'Fastigiata' , Sigmarkraut, Rosenpappel	tiefrosa	Juni - Sept	80 cm
- moschata , Moschusmalve	hellrosa	Juni - Sept	60 cm
- moschata 'Alba'	weiß	Juni - Sept	60 cm
- sylvestris , Wilde Malve, Roßpappel	violett	Juni - Sept	100 cm
- sylvestris ssp. mauritiana , größere Blüten	violett	Juni - Sept	100cm
- sylvestris 'Zebrina' , violette Zeichnung	weiß	Juni - Sept	120 cm

***Marrubium* - Andorn, Mäuseohr**

Seit Jahrtausenden geschätzte Heilpflanze gegen Husten. Grau-grüne, runzelige Blätter und Blüten in Quirlen, für sonnige und trockene Beete oder Steingärten.

- vulgare	cremefarben	Juli - Aug	30 cm
------------------	-------------	------------	-------

***Matricaria* - Teppichkamille**

Widerstandsfähiger, raschwachsender Teppichbildner mit feinzerteilten Blättern und margeritenähnlichen Blüten für sonnige, magere und trockene Standorte (z.B. Dachbegrünung).

- caucasica , Kaukasus-Teppichkamille	weiß	Juni - Aug	10 cm
--	------	------------	-------

***Meconopsis* - Scheinmohn**

Schwierig zu kultivierende Staude, ursprünglich aus dem Himalaya stammend, für kühle, luftfeuchte Plätze, z.B. im Halbschatten von Bäumen, windgeschützt, in gut durchlässigem Boden mit saurer, kalkfreier Bodenreaktion.

- sheldonii 'Lingholm' , Kreuzung aus <i>M. betonicifolia</i> und <i>M. grandis</i> , weniger problematisch wachsend als diese beiden Arten.	leuchtend blau	Mai - Juli	80 cm
---	----------------	------------	-------

***Melissa* - Melisse**

Bekannte und bewährte Heilpflanze mit beruhigender Wirkung für sonnig bis halbschattige Beete mit nicht zu trockenem Boden. Verwendung als Tee, Badezusatz oder in der Küche.

- officinalis , Zitronenmelisse	weiß	Juni - Juli	60 cm
--	------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Melittis - Immenblatt			
Waldstauden für kalkhaltigen, humosen Boden. Verträgt bei frischem Boden auch Sonne.			
- melissophyllum , Bienenmagnet	weiß-rosa	Mai - Juni	50 cm
Mentha - Minze			
Sehr bekannte Duft- und Heilpflanze für sonnige, gern auch etwas feuchtere Stellen. Bildet Ausläufer. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten z.B. für Tee (frisch oder getrocknet), in der Küche (Soßen oder Nachspeisen), oder für Duftkissen etc..			
- aquatica , Wasserminze			
<u>magenfreundlicher Tee, da ohne Menthol,</u>			
<u>jedoch reich an ätherischen Ölen.</u>	violett	Juli - Aug	10-30 cm
- x piperita 'Agnes' , Fruchtminze			
<u>aromatisch für Tee, Süßspeisen oder Cocktails</u>	lila	Juli - Aug	50 cm
- x piperita 'Chocolate' , Schokoladenminze			
<u>samtig-süßlicher Mentholduft wie After Eight</u>	lila	Juli - Aug	30-60 cm
- x piperita 'Mitcham' , Englische Minze			
<u>Historische Sorte mit rötlicher Färbung</u>	rötlich-lila	Juli - Aug	40-100 cm
- x piperita var. citrata 'Lemon' , Zitronenminze			
<u>gut zu Obstsalaten und Mixgetränken</u>	lila	Juli - Aug	30-70 cm
- x piperita var. citrata 'Orange' , Orangenm.			
<u>nicht zu trocken pflanzen, fruchtiges Aroma</u>	lila	Juli - Aug	30-80 cm
- spec. 'Erdbeer' , Erdbeerminze			
<u>zu Obstsalaten und Süßspeisen</u>	lila	Juli - Aug	30-50 cm
- spec. 'Nemorosa' , Mojito-M., Hemingway M.	hell-lila	Juli - Aug	40-80 cm
- spicata var. crispa 'Marokko' , Marok. Minze			
<u>wird typischerweise mit Schwarztee gemischt</u>	blaß-lila	Juli - Aug	50 cm
- suaveolens 'Variegata' , Ananasminze			
<u>herb-zitroniges Aroma, weiß-grüne Blätter</u>	lila	Juli - Aug	25-60 cm
Mertensia - Blauglökchen			
Ideal für feuchte Standorte im lichten Schatten.			
- virginica , Blätter blaugrün,			
<u>zieht nach der Blüte ein</u>	leuchtend blau	April - Mai	40 cm
Mesembryanthemum - Mittagsblümchen			
Sukkulente Steingartenpflanze für Steinanlagen und Tröge mit durchlässigem, trockenem Boden.			
- othonna , Lesotho-Mittagsblume	gelb	Juni - Aug	10 cm
Meum - Bärwurz			
Auch im Bayerischen Wald beheimatete Heilpflanze mit feingefiederten Blättern und Doldenblüten für frische Böden in Sonne und Halbschatten. Die ganze Pflanze, besonders die dickfleischigen Wurzeln, duften aromatisch nach Maggi und werden zur Schnapsherstellung verwendet.			
- athamanticum	weiß	Juni - Sept	40 cm
Moltkia - Felsen-Moltkie			
Steingarten- und Trockenmauerpflanzen für durchlässige, steinige Substrate in voller Sonne.			
- petraea , rosa Knospen	violettblau	Juni - Juli	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Mimulus - Gauklerblume

Reich- und langblühende, leider etwas kurzlebige Stauden für dauerfeuchte Stellen. Selbstaussaat.

- cupreus 'Roter Kaiser' , Kupfer-Gauklerblume	scharlachrot	Juli - Okt	50 cm
- luteus , Gelbe Gauklerblume, sät sich stark aus	gelb	Juni - Sept	30 cm
- ringens , Blaue Gauklerblume	blauviolett	Juni - Aug	60 cm

Monarda - Indianernessel

Langblühende, wüchsige Schmuckstauden mit quirlständigen Blüten für Rabatten und zur Unterpflanzung lichter Gehölze, bei zu trockenem Boden anfällig für Mehltau. Heilpflanze gegen Verdauungsbeschwerden und Husten, auch Schwarztee-Ersatz. Schnittblume. Aromatischer Duft!

- didyma 'Earl Grey' , aromat. Earl Grey Duft	rot	Juli - Sept	80 cm
- didyma 'Goldmelisse' , Oswego-Tee	verschied. Farben	Juli - Aug	120 cm
- fistulosa Hybriden			
- 'Baby Spice' , duftend	violett	Juli- Aug	25 cm
- 'Beauty of Cobham' , dunkles Laub	rosa, lila Hochblätter	Juli -Aug	100 cm
- 'Bee Happy' , Zwergsorte	karmin	Juni - Aug	40 cm
- 'Blaukranz' , gesunde und niedrige Sorte	lilablau	Juli - Aug	70 cm
- 'Fireball' , mehltautolerant, Zwergsorte	leuchtend rot	Juli - Aug	50 cm
- 'Gardenview Scarlet' , mehltaresistent	knallrot	Juli - Aug	100 cm
- 'Geronimo' , eigene Auslese, gesund	leuchtend magenta	Juli - Aug	100 cm
- 'Gewitterwolke' , gute Fernwirkung, gesund	violettpurpur	Juli - Aug	120 cm
- 'Purple Ann' , purpur Hochblätter	purpurrot	Juli - Aug	110 cm
- 'Praerienacht'	purpurviolett	Juli - Sept	100-150cm
- 'Schneewolke' , hellgrüne Blätter	weiß	Juli - Aug	100 cm
- fistulosa var. menthifolia			
Bergamott-Monarde, Oswegokraut	hellviolett	Juni - Aug	40-80 cm
- fistulosa x tetraploid 'Rosenmonarde'			
Blätter mit Rosenduft für Tee oder Duftkissen	purpurrosa	Juni - Juli	60 cm

Montia - Montie, Sibirischer Portulak

Kurzlebige Pflanzen, die sich aber reichlich aussäen, wächst selbst im tiefsten Schatten noch willig und begrünt kahle Stellen, unerwünschte Pflanzen lassen sich leicht entfernen. Als Salatpflanze das ganze Jahr nutzbar.

- sibirica , wintergrün	weiß-rosa	April - Juli	20 cm
--------------------------------	-----------	--------------	-------

Morina - Persische Steppendistel, Elfindistel

Wintergrüne, langlebige Rosettenstaude für gut durchlässige Böden mit Schutz vor Wintersonne und Winternässe. Filigrane, in Quirlen angeordnete Einzelblüten, duftend, Insektenweide.

- longifolia , Blätter dornig gezähnt	weiß, später rosa	Juni - Aug	80 cm
--	-------------------	------------	-------

Myosotis - Vergißmeinnicht

Auf feuchten Wiesen und an Gewässern weit verbreitete, heimische und raschwachsende Wildstauden.

- palustris , Sumpfvergißmeinnicht	himmelblau	Mai - Aug	30 cm
---	------------	-----------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Myrrhis - Süßdolde

Wüchsige, aromatisch anisartig duftende Staude mit farnartig gefiederten Blättern.

Gute Bienenweide. Heilpflanze (Blutreinigung, Husten und magenstärkend). Blätter und Samen sind essbar.

- odorata , Doldenblüten	weiß	Juni - Juli	120 cm
---------------------------------	------	-------------	--------

Nepeta - Katzenminze

Anspruchlose, reich- und langblühende, aromatisch duftende Stauden für trockene Standorte in voller Sonne. Vielseitig verwendbar z.B. in Natur-, Heide- und Steingarten, zu Rosen, als Einfassungspflanze oder auch für Tröge und Balkonkästen.

- kubanica , Kaukasus-Katzenminze	blau	Juni - Aug	80 cm
- nervosa , Aufrechte Kashmirminze, kompakt	hellblau	Juli - Sept	40 cm
- nervosa 'Schneehäschen', dichte Ähren	schneeweiß	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Auslese', aufrechter Wuchs, Smlg.	blau	Juni - Sept	50 cm
- racemosa 'Grog', kompakt, Zitronenduft, Smlg.	violettblau	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Odeur Citron', Zitronenduft	blauviolett	Juni - Sept	30 cm
- racemosa 'Superba', veg., reichblütig gut nachblühend, polsterartig breit, Spitzensorte!	lilablau	Mai - Okt	30 cm
- x faassenii	violettblau	Juni - Sept	40 cm
- x faassenii 'Dropmore', veg., duftend, standfest	violettblau	Juni - Sept	40 cm
- x faassenii 'Kit Cat', veg., niedrig, breitwüchsig rote Herbstfärbung	blaulila	Juni - Sept	35 cm
- x faassenii 'Senior', veg., bildet keine Samen	lilablau	Juni - Sept	30 cm
- x faassenii 'Six Hills Giant', veg., graulaubig	lavendelblau	Juni - Sept	50 cm
- x faassenii 'Snowflake', veg., kompakt	weiß	Juni - Sept	30 cm
- x faassenii 'Superba', veg. buschig	violettblau	Juni - Sept	25 cm
- x faassenii 'Walker's Low', veg., feste Stiele	violettblau	Juni - Sept	70 cm
- subsessilis 'Washfield' Lippe schön gezeichnet	stahlblau	Juni - Aug	60 cm

Oenothera - Nachtkerze

Reich- und langblühende, farbkraftige Stauden für Beete in voller Sonne mit durchlässigem Boden. *Oenothera missouriensis* mit großen Schalenblüten, sehr schön in Trockenmauern.

- 'African Sun', ganztägig geöffnete Blüte	hellgelb	Juni - Okt	30 cm
- biennis , Zweijährige Nachtkerze, samt aus	gelb	Juni - Aug	80 cm
- missouriensis , Hänge-Nachtkerze	zitronengelb	Juni - Sept	20 cm
- speciosa 'Siskiyou', stark duftend	hellrosa	Juni - Okt	40 cm
- tetragona , Bronzeblatt-Nachtkerze	hellgelb	Juni - Aug	40 cm
- tetragona 'Hohes Licht', reichblühend	leuchtend gelb	Juni - Aug	60 cm
- tetragona 'Sonnenwende', rötliches Blatt	tiefgelb	Juni - Aug	50 cm

Omphalodes - Gedenkemein

Ausläuferbildende Bodendeckerpflanze für Gehölzränder und Unterpflanzungen mit frischem, humosen Boden. Vergißmeinnicht-ähnliche Blüten, wertvoller Frühjahrsblüher.

- verna , Frühjahrsgedenkemein	himmelblau	April - Mai	20 cm
- verna 'Alba'	weiß	April - Mai	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Ononis - Hauhechel			
Heimische Trockenrasenpflanze für warme, sonnige Lagen. Verträgt viel Trockenheit.			
- spinosa , Dorniger Hauhechel, Selbstaussaat	rosa/rot	Juni - Sept	50 cm
Onopordum - Eselsdistel			
Zweijährige Distel mit bedornen Stängeln und weißfilzig behaarten Blättern. Für Sonne in gut drainierten Böden.			
- acanthium , grau-silbrige Blätter	purpur	Juli - Sept	200 cm
Ophiopogon - Schlangenbart			
Stauden mit gras-artigen Blatthorsten für lehmige, lockere, humushaltige Böden in Schatten oder Halbschatten. Winterschutz!			
- planiscapus 'Black Beard' , schwarzpurpur Blätter			
stärker wachsend als 'Nigrescens'	weiß	Juni - Aug	25 cm
- planiscapus 'Nigrescens' , schwarzpurpur Blätter hellviolett		Juni - Aug	20 cm
Origanum - Dost, Heidegünsel, Staudenmajoran			
Unempfindliche, meist aromatisch duftende Kräuter, die sehr vielseitig verwendbar sind. Schön in naturnahen Pflanzungen mit warmen Böden, Rosenbeeten oder Balkonkästen. Bienenweide!			
- laevigatum 'Herrenhausen'	rotviolett	Juli - Sept	40 cm
- vulgare , Oregano	lilarosa	Juli - Sept	60 cm
- vulgare 'Aromaticum' , Oregano	lilarosa	Juli - Sept	40 cm
- vulgare 'Compactum' , niedrig	lilarosa	Juli - Sept	20 cm
- vulgare 'Thumbles' , gelbblättrig, wüchsig	hell-lila	Juli - Sept	30 cm
Orostachys - Sternwurz, Panzerwurz			
Interessante, sukkulente Liebhaberpflanze, die sehr nässeempfindlich ist. Daher am besten in Töpfen oder Schalen halten, die im Winter trocken, aber kalt, gestellt werden können. Vor Schnecken schützen!			
- spinosa , Rosetten-Sternwurz	cremegeb	Juli - Aug	10 cm
- spinosa 'Minor' , in allen Teilen kleiner	cremegeb	Juli - Aug	5 cm
Pachysandra - Ysander, Dickanthere, Dickblatt			
Wertvoller, immergrüner Flächendecker mit glänzenden, ledrigen Blättern zur Unterpflanzung im Halbschatten bis Schatten.			
- terminalis	weiß	April - Mai	25 cm
- terminalis 'Green Carpet' , kompakter Wuchs	weiß	April - Mai	20 cm
Paeonia - Pfingstrose			
Eine der ältesten Kulturpflanzen im Staudenbereich, die durch ihre attraktiven Blüten sehr beliebt ist. Ein sonniger Standort, nährstoffreiche Erde und jahrelanges, ungestörtes Wachstum ist für kräftige Pflanzen unbedingt erforderlich. Nicht zu tief pflanzen! Sehr gute Schnittblume.			
- lactiflora Hybriden , Gartenpfingstrose, Chinesische Pfingstrose			
- 'Adolphe Rousseau' , gefüllt	dunkelrot	Juni - Juli	80 cm
- 'Arie' , ungefüllt	weiß	Juni - Juli	80 cm
- 'Bowl of Beauty' , ungefüllt	fuchsienrosa	Juni - Juli	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Paeonia

- ' Bunker Hill ', gefüllt, viele Seitenknospen	hell karminrot	Juni - Juli	80 cm
- ' Charles White ', gefüllt, duftend, früh	weiß, innen gelblich	Juni - Juli	90 cm
- ' Coral Charme ', halbgefüllt, früh	korallenrosa	Mai - Juni	100 cm
- ' Dancing Butterfly ', ungefüllt	dunkelrosa	Juni - Juli	60-80 cm
- ' Duchesse de Nemours ', gefüllt, duftend, früh	weiß	Juni - Juli	80 cm
- ' Early Scout ' (P. tenuifolia), ungefüllt	dunkelrot	Mai - Juni	60 cm
- ' Edulis Superba ', gefüllt, duftend	dunkelrosa	Juni - Juli	100 cm
- ' Festiva Maxima ', gefüllt, mit roten Flecken	weiß	Juni - Juli	80 cm
- ' Flame ', große, einfache Blüten, starke Stiele	feuerrot	Juni - Juli	80 cm
- ' Karl Rosenfield ', gefüllt	purpurrot	Juni - Juli	80 cm
- ' Krinkled White ', ungefüllt	weiß mit gelber Mitte	Juni - Juli	80 cm
- ' Marie Lemoine ', gefüllt ballförmig	cremeweiß	Juni - Juli	80 cm
- ' Mons. Jules Elie ', gefüllt, silbriger Schein	lila-rosa	Juni - Juli	100 cm
- ' Nymphe , ungefüllt, reichblütig	hell-rosa	Juni - Juli	80 cm
- ' Pink Hawaiian Coral ', korallen-rosa, duftend			
- ' Primevere ', gefüllt	cremefarben - gelb	Juni - Juli	90 cm
- ' Red Charm ', gefüllt	purpurrot	Juni - Juli	70 cm
- ' Sarah Bernhardt ', gefüllt	hell-rosa	Juni - Juli	100 cm
- ' White Cap ', duftend, cremefarbenes Herz	rot	Mai - Juni	100 cm

(einige andere Sorten in geringen Stückzahlen)

- officinalis, Bauernpfingstrose

- ' Mollis ', ungefüllt	dunkelrosa	Mai - Juni	80 cm
- ' Alba Plena ', gefüllt blühend	weiß	Mai - Juni	80 cm
- ' Rosea Plena ', gefüllt blühend	rosa	Mai - Juni	80 cm
- ' Rubra Plena ', gefüllt blühend	rot	Mai - Juni	80 cm

- tenuifolia- Netzblatt-Pfingstrose

fein geschlitzte Blätter, große ungefüllte Schalenblüten; eine der wertvollsten und seltensten Pfingstrosen.

	leuchtend rot	Mai - Juni	50 cm
--	---------------	------------	-------

- x itoh '**Bartzella**', halbstrauchige Pfingstrose zitronengelb Mai - Juni 90 cm
halbgefüllte, duftende Blüten, langlebig und robust

- x itoh '**Cora Louise**', halbstrauchige Pfingstrose cremeweiß/violett Mai - Juni 80 cm
halbgefüllte Blüten, späte Blütezeit, robust

- x itoh '**Julia Rose**', halbstrauchige Pfingstrose gelb/kirschrosa Mai - Juni 90 cm
halbgefüllte Blüten, robust

Papaver - Mohn

Zwergmohn

Diese lange blühenden Steingartenpflanzen fallen durch ihre bunten Blüten auf. Leider ist die Einzelpflanze nicht sehr langlebig, samt aber bei guten Bedingungen aus. Für durchlässige und warme Böden.

- nudicaule 'Gartenzwerg' , Islandmohn	Farbmischung	Juni - Sept	30 cm
- rupifragum 'Flore Plenum' , Gartenmohn, halbgefüllt, orange		Mai - Sept	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Türkenmohn

Eine beliebte Beetstauden mit auffallend prunkvollen Blüten. Zieht nach der Blüte ein, deshalb ist es ratsam, sommerblühende Pflanzen für die Begleitpflanzung zu wählen. Treibt zum Herbst mit einem Blattschopf aus, der über den Winter grün bleibt. Samenstände zum Trocknen!

- orientale

- 'Beauty of Livermere' , sehr große Blüte	dunkelrot	Mai - Juni	80 cm
- 'Patty's Plum' , ausgefallene Farbe	violettrot	Mai - Juni	70 cm
- 'Prinzessin Victoria Louise'	lachsfarben	Mai - Juni	80 cm
- 'Türkenlouis' , gefranster Blütenrand	scharlachrot	Mai - Juni	70 cm

Paronychia - Mauerraute

Mattenbildende Zwergstauden, die einem Polsterthymian ähnelt. Sehr dekorativ in Steinanlagen. Für durchlässige Böden in voller Sonne. Trittfest.

- kapela var. serphyllifolia , papierartige Blüten	silbrig weiß	Mai - Juli	3 cm
---	--------------	------------	------

Patrinia - Goldbaldrian

Relativ unbekannt, reizende Gebirgspflanze für humose Böden. Halbschattig, absonnig.

- triloba , duft. Blüten auf rötlichem Stängel	goldgelb	Mai - Juli	20 cm
---	----------	------------	-------

Penstemon - Bartfaden

Langblühende Sommerstauden mit fingerhut-ähnlichen Blüten. Alle lieben warme Lagen mit durchlässigem Boden und manche vor zu viel Winternässe schützen. Haltbare Schnittblumen.

- barbatus 'Coccineus' , Gartenbartfaden	scharlachrot	Juni - Sept	100 cm
- digitalis , Fingerhut-Bartfaden	weiß	Juni - Aug	90 cm
- digitalis 'Husker's Red' , rot-braune Blätter	weiß	Juni - Aug	100 cm
- hirsutus , Rauhaariger B., samt aus	stahlblau-lila	Mai - Juli	50 cm
- pinifolius , kiefernblättriger Bartfaden	rot	Juli - Aug	30 cm

Perovskia - Blauraute, Silberbusch

Duftender Halbstrauch für durchlässigen Boden in voller Sonne. Starker Rückschnitt im Frühjahr, blüht am einjährigen Holz. Sehr schön zu Rosen!

- atriplicifolia 'Blue Spire' , kompakte Form	blau-violett	Juli - Sept	120 cm
- atriplicifolia 'Little Spire' , niedrige Sorte	blau-violett	Juli - Sept	80 cm

Petasites - Pestwurz

Wüchsige Wildstauden und Heilpflanze mit ornamentalen Blättern für feuchte Standorte.

- hybridus (officinale) , Gemeine Pestwurz	rotviolett	März - April	100 cm
- japonicus 'Maxima' , Japanische Pestwurz	cremeweiß	März - April	100 cm

Petroselinum - Petersilie

Bekannt, aromatische, zweijährige Gewürzpflanze für lockeren, humosen, nährstoffreichen und frischen Boden am sonnigen oder halbschattigen Standort. Für Suppen, Eintöpfe, Saucen, Salate, Pilzgerichte etc. Stirbt nach der Blüte im 2. Jahr ab.

- crispum 'Gigante de Italia' , Glatte Petersilie	weiß	Juni - Juli	30 cm
--	------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Petrorhagia* (syn. *Tunica*) - Felsennelke**

Schleierkraut-ähnliche Kleinstaude für jeden durchlässigen Boden in voller Sonne.

Reich- und langblühend. Samt sich aus, deshalb gut für Trockenmauern geeignet.

- saxifraga , nadelförmige Blätter	rosa	Juni - Aug	20 cm
---	------	------------	-------

***Peucedanum* – Meisterwurz**

Alte heimische Heil- und Würzpflanze (Bitterstoffe) für Wildstaudenpflanzungen in Sonne und Halbschatten mit tiefgründigen, nährstoffreichen Boden. Doldenblütler!

- ostruthium , schleimlösend, harntreibend	weiß	Juni – Aug	60-100 cm
---	------	------------	-----------

***Phlomis* - Brandkraut, Goldquirl, Filzkraut**

Sehr dekorativer Sommerblüher für warme Lagen. Die Blüten stehen in mehreren Quirlen etagenförmig übereinander und bleiben als Fruchtstände lange erhalten.

- russeliana , Syrisches Brandkraut	gelb	Juni - Aug	100 cm
--	------	------------	--------

- tuberosa 'Bronze Flamingo', reichblühend	hellpurpur	Juli - Aug	120 cm
---	------------	------------	--------

***Phlox* - Flammenblume**

Niedrige Arten und Sorten - Polsterphlox

- douglasii-Hybriden - Zwergpolsterphlox

Reichblühende, flachwachsende Art mit kleinen, nadelartigen Blättchen.

Für Steingarten, Trockenmauer oder Tröge.

- 'Cracker Jack'	karminrot	Mai - Juni	5 cm
------------------	-----------	------------	------

- 'Lilac Cloud'	hell-lila	Mai – Juni	5 cm
-----------------	-----------	------------	------

- 'Red Admiral', dichte Polster	hell karminrot	Mai - Juni	5 cm
---------------------------------	----------------	------------	------

- 'White Admiral'	weiß	Mai - Juni	5 cm
-------------------	------	------------	------

- subulata-Hybriden - Polsterphlox

Bekannter Teppichphlox. Bildet große, wintergrüne Teppiche mit vielen Blüten.

Unentbehrlicher Frühlingsblüher!

- 'Amazing Grace', rosa Auge	weiß	April – Mai	10 cm
------------------------------	------	-------------	-------

- 'Atropurpurea'	rot	April - Mai	15 cm
------------------	-----	-------------	-------

- 'Bavaria', blaue Mitte	weiß	April - Mai	15 cm
--------------------------	------	-------------	-------

- 'Candy Stripes', gestreifte Blüten	weiß/rosa	April - Mai	10 cm
--------------------------------------	-----------	-------------	-------

- 'Leuchtstern', teppichart. Wuchs, Auge pink	dunkelrosa	April - Mai	10 cm
---	------------	-------------	-------

- 'Lila', (eigene Auslese)	lila	April - Mai	10 cm
-----------------------------	------	-------------	-------

- 'Linner's Traum', großblumig	blauviolett	April - Mai	10 cm
--------------------------------	-------------	-------------	-------

- 'Maischnee'	reinweiß	April - Mai	10 cm
---------------	----------	-------------	-------

- 'Purple Beauty'	purpurblau	April - Mai	10 cm
-------------------	------------	-------------	-------

- 'Red Wings', magenta Auge	leucht. hellrot	April - Mai	15 cm
-----------------------------	-----------------	-------------	-------

- 'Samson'	rosa-purpur	April - Mai	15 cm
------------	-------------	-------------	-------

- 'Scarlet Flame'	leuchtend rot	April - Mai	10 cm
-------------------	---------------	-------------	-------

- 'Stardust', dunkelrote Mitte	karminrot	April - Mai	10 cm
--------------------------------	-----------	-------------	-------

- 'Temiskaming'	purpurrot	April – Mai	15 cm
-----------------	-----------	-------------	-------

- 'Violetta'	lila	April - Mai	10 cm
--------------	------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Phlox

- **divaricata** - Kanadische Flammenblume

- 'Clouds of Perfume' , duftend	blaulila	Mai - Juli	20 cm
--	----------	------------	-------

- **glaberrima**, Waldphlox, Vorsommerphlox

Ausdauernde, vieltriebige Pflanze mit rhizomartigen Wurzelstock und immergrünen Trieben.

- 'Morris Berd' , dichter Wuchs, gesund	leuchtend rosa	Mai - Juli	50 cm
--	----------------	------------	-------

- **stolonifera** - Wanderphlox

Ausläuferbildender, immergrüner Phlox mit endständigen Blütentrauben. Für Halbschatten.

- 'Blue Ridge'	hellblau	April - Juni	25 cm
-----------------------	----------	--------------	-------

- 'Mary Bell Frei'	rosa	April - Juni	25 cm
---------------------------	------	--------------	-------

Hohe Arten und Sorten - Staudenphlox

Seit um 1728 die ersten Phloxe aus Amerika in Europa eingeführt wurden, sind diese Sommerblüher aus unseren Gärten nicht mehr wegzudenken. Durch eine gute Nährstoff- und Wasserversorgung erhält man widerstandsfähige, gesunde Pflanzen.

- **amplifolia** - Großblattphlox

Dieser Phlox ist besonders robust und gesund, verträgt Trockenheit und Wurzeldruck besser als Staudenphlox. Der rispige Blütenstand hat viele Einzelblüten und eine sehr lange Blütezeit.

- 'Kleiner Augenstern'	hellrosa	Juni - Sept	70 cm
-------------------------------	----------	-------------	-------

- 'Minnehaha' , kleines weißes Auge	lilarosa	Juni - Aug	70 cm
--	----------	------------	-------

- 'Winnetou'	rötlich-violett	Juni - Aug	100 cm
---------------------	-----------------	------------	--------

- **cultorum**, Kreuzungen verschiedener Arten und Sorten, hauptsächlich von paniculata und amplifolia.

'Grenadine Dream' , mehлтаubeständig, kompakt	leucht.purpurrot	Juli - Sept	50 cm
--	------------------	-------------	-------

'Watermelon Punch' , gesunde Sorte	leucht. lachsrosa	Juli - Sept	40 cm
---	-------------------	-------------	-------

- **maculata** - Wiesenphlox

Dieser Phlox ist besonders wüchsig und reichblütig mit kleineren Blüten in langen Rispen.

Die Blütezeit liegt ca. 2-4 Wochen vor Phlox paniculata. Unempfindlich gegenüber Mehltau.

- 'Alpha' , dunkles Auge	leuchtend rosa	Juni - Aug	80 cm
---------------------------------	----------------	------------	-------

- 'Delta' , dunkellila Auge	weiß	Juni - Aug	80 cm
------------------------------------	------	------------	-------

- 'Minnie Pearl' , guter Duft, Rückschnitt	weiß, rosa Schlund	Juni - Sept	50 cm
---	--------------------	-------------	-------

- 'Natascha' , gestreifte Blüte	lilarosa/weiß	Juni - Aug	100 cm
--	---------------	------------	--------

- 'Omega' , rosa Auge	weiß	Juni - Aug	100 cm
------------------------------	------	------------	--------

- **paniculata** - Staudenphlox, Hohe Flammenblume

Mit die wichtigste Beet- und Prachtstauden, ein 'Muß' für jeden Bauerngarten.

Für sonnige Beete mit nicht zu trockenem, nährstoffreichen Boden.

- 'Aida'	rotviolett	Juli - Sept	80 cm
-----------------	------------	-------------	-------

- 'Amesberg' , eigene Auslese	kräftig rosa	Juli - Sept	120 cm
--------------------------------------	--------------	-------------	--------

- 'Arber' , eigene Auslese, gesund und standfest	reinweiß	Juli - Sept	100 cm
---	----------	-------------	--------

- 'Augustfackel' , rote Blätter, dunkles Auge	karminrot	Aug - Sept	80 cm
--	-----------	------------	-------

- 'Brotjacklriegel' , eigene Auslese	kräftig rosa	Juli - Sept	100 cm
---	--------------	-------------	--------

- 'Blue Paradise' , dunkle Stiele, blaueste Sorte	purpurblau	Juli - Sept	80 cm
--	------------	-------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Phlox</u>			
- 'Brigadier' , rotes Auge	orangerot	Juli - Sept	75 cm
- 'Bright Eyes' , sehr großblütig, rotes Auge	hellrosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Düsterlohe' , wüchsig	dunkelviolett	Juli - Sept	120 cm
- 'Europa' , karminrotes Auge, duftend	zartrosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Eva Cullum' , rotes Auge, Spitzensorte	kräftig rosa	Juli - Sept	100 cm
- 'Fujiyama' , sehr gute Fernwirkung! spät	leuchtend weiß	Aug - Sept	110 cm
- 'Grenadine Dream' , kompakt großblütig, reichblühend, gut mehlttauresistent	leucht. purpurrot	Juli - Sept	50 cm
- 'Hesperis' , kleine Einzelblüte, große Rispe	lila	Juli - Sept	120 cm
- 'Junior Bouquet' , reichblühend, gesund	rosa, rotes Auge	Juni - Sept	50 cm
- 'Junior Fountain' , stark duftend, gesund	weiß	Juni - Sept	100 cm
- 'Kirchenfürst' , leuchtende Farbe	samtig karminrot	Juli - Sept	100 cm
- 'Kirmesländer' , rotes Auge	weiß	Juli - Sept	120 cm
- 'Kirschkönig' , dunkles Auge	kirschrot	Juli - Sept	100 cm
- 'Landhochzeit' , rotes Auge	hellrosa	Juli - Sept	120 cm
- 'Lusen' , eigene Auslese	rosa-pink	Juli - Sept	130 cm
- 'Miss Pepper' , kleinblütig, rotes Herz	rosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Natural Feelings' , einmaliger Phlox mit großen rispenförmigen Trauben rosa und grüner rosenknospenartiger Deckblätter, die kleine sterile Blüten fassen; behält die Farbe etwa 4 Monate, feste Stiele		Juli - Okt	70 cm
- 'Oblako' , russ. Sorte (Wolke)	violett-weiß	Juli - Aug	90cm
- 'Orange' , dunkles Auge, spät	orangerot	Aug - Sept	60-80 cm
- 'Orange Perfection' , spät, orangeste Sorte	orangerot	Aug - Sept	80 cm
- 'Orange Pink' , niedrig	orangerosa	Juni - Sept	50 cm
- 'Osser' , eigene Auslese, helles Auge	lachsrosa	Juli - Sept	90 cm
- 'Peppermint Twist' , kompakter Wuchs	rosa-weiß gestreift	Juli - Sept	60 cm
- 'Pünktchen' , kompakt, helles Auge	kräftig orangerot	Juli - Sept	70 cm
- 'Purple Flame' , sehr niedrig	purpur	Juni - Aug	50 cm
- 'Red Feelings' , knospige Blüten	rot	Juli - Sept	70 cm
- 'Red Flame' , sehr niedrig	leuchtend rot	Juli - Sept	40 cm
- 'Redivivus' , kompakt	lachs-karmin	Juli - Sept	70 cm
- 'Riedelstein' , eigene Auslese, spät	rosa, rotes Auge	Juli - Sept	140 cm
- 'Rosa Pastell' , großblütig	pastellrosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Rosi' , eigene Auslese	rosa	Juli - Sept	80 cm
- 'Rotball'	purpurkarmin	Juli - Sept	80 cm
- 'Sabine' , eigene Auslese	lila, weißes Auge	Juli - Sept	90 cm
- 'Schwarzeck' , eigene Auslese, mittel	lila	Juli - Sept	140 cm
- 'Starfire' , dunkellaubig	leuchtend rot	Juli - Sept	90 cm
- 'Tenor'	karminrosa	Juli - Sept	70 cm
- 'Tiara' , Blüten mit kurzen Blütenblättern in großen runden Trauben wie dichte Schneebälle	weiß, voll gefüllt	Juli - Sept	50 cm
- 'Uspech' , sehr gesund und standfest	rotviolett, Auge weiß	Juli - Sept	100 cm
- 'Watermelon Punch' , Einzelblüte bis 4 cm, gesundes, dunkelgrünes Laub, niedrig	lachsrosa, Auge weiß	Juli - Sept	80-100 cm
- 'Wilhelm Kesselring' , weißes Auge	rotviolett	Juli - Sept	80 cm
- 'Zartrosa' , eig. Auslese, extrem langblühend	rosa	Juli - Sept	90 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Phormium – Neuseeland-Flachs			
Immergrüne Solitärstaude für durchlässigen, nährstoffreichen Boden, besonders trockenheitsverträglich. Winterschutz ab ca. minus 10 Grad. Kübelpflanze!			
- tenax	gelb/orange	Juni – Aug	120-150 cm
Phuopsis - Rosenwaldmeister, Scheinwaldmeister			
Starkwachsende, flächendeckende Staude für sonnige, trockene Flächen. Lanzettliche Blätter in Quirlen und endständige, halbkugelige Blütenstände.			
- stylosa	rosa	Juni - Aug	20 cm
- stylosa 'Purpurglut'	purpurrosa	Juni - Aug	20 cm
Phyla – Teppichverbene			
Schnellwachsende Neuheit aus Japan mit rasenähnlichem Wuchs. Bedingt winterhart!			
- nodiflora 'Summerpearls'	rosaweiß	Juni – Aug	3-5 cm
Physalis - Lampionblume			
Leicht wuchernde Gehölzrandstaude mit eher unauffälligen Blüten, aber sehr dekorativen, orangefarbenen Ballonfrüchten (sehr gut zum Trocknen).			
- alkekengi var. franchetii , orange Früchte	weiß	Aug - Sept	70 cm
- alk. var. franchetii 'Zwerg' , orange Früchte	weiß	Aug - Sept	30 cm
Physostegia - Gelenkblume, Etagenerika			
Dankbare Rabattenstaude mit dichten Blütenähren. Gute Schnittblume.			
- virginiana , bildet Ausläufer	rosa	Juli - Sept	100 cm
- virginiana 'Red Beauty' , reichblühend	violettrot	Juli - Sept	80 cm
- virginiana 'Summer Snow'	reinweiß	Juli - Sept	80 cm
- virginiana 'Variegata' , Blätter weiß-grün	rosa	Juli - Sept	80 cm
Phytheuma - Teufelskralle			
Pflanzen für den Steingarten in nicht zu sonniger Lage.			
- scheuchzeri , kugelige Blütenköpfe	tiefblau	Juni - August	30 cm
Pimpinella - Bibernelle			
Historische Heilpflanze (Tee oder Gurgeln bei Husten, Heiserkeit und Asthma) mit gefiederten Blättern für trockene, sonnige Stellen. Nicht zu Verwechseln mit dem Wiesenknopf (Pimpernelle) Sanguisorba minor.			
- saxifraga	weiß-rosa	Juli - Sept	30-60 cm
Platycodon - Ballonblume			
Freiflächen- und Rabattenstaude mit ballonartigen Knospen, die sich sternförmig zu Schalenblüten öffnen. Für tiefgründigen, humosen Boden.			
- grandiflorus 'Fuji Pink'	rosa	Juni - Aug	50 cm
- grandiflorus 'Mariesii' , reichblühend	blau	Juni - Aug	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Pleione - Tibetorchidee

Freilandorchidee für sehr durchlässigen Boden in Halbschatten und Schatten. Winterschutz.

- formosana	rosa	April - Mai	15 cm
- limprichtii , dunkelrot gefleckt	rosa mit weiß	April - Juni	10 cm

Podophyllum - Maiapfel, Fußblatt, Wilde Limone

Dekorative Schattenpflanzen für feucht-humosen Boden. Rarität!

- peltatum , Frucht gelblich	weiß	Mai	40 cm
- x cultorum 'Kaleidoscope' , sechseckige leuchtend grüne Blätter mit sehr schöner Zeichnung in Bronze und Silber, teilweise immergrün	burgunderrot	Mai - Juni	30 cm
- x cultorum 'Spotty Dotty' , große granatrote Blüten zwischen den Blättern, die mehrfach gelappten Blätter sind hellgrün mit braunen Punkten		Mai - Juni	30 cm

Polemonium - Jakobsleiter, Himmelsleiter

Anspruchslose Pflanzen mit frischgrünen, feingefiederten Blättern für frischen Boden in Sonne oder Halbschatten.

- caeruleum	lavendelblau	Juni - Aug	50 cm
- caeruleum 'Album'	weiß	Juni - Aug	50 cm
- yezoense 'Bressingham Purple' , Blätter purpur	violettblau	Juni - Juli	70 cm

Polygonatum - Salomonsiegel, Weißwurz

Langlebige Wildstaude für schattige Bereiche. Giftige, rote Beeren.

- commutatum , Großer Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	80-150 cm
- falcatum , Zwerg-Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	20 cm
- falcatum 'Variegatum' , weiß-grüne Blätter	weiß	Mai - Juni	60 cm
- Hybride 'Weihenstephan' , reich blühend	weiß	Mai - Juni	90 cm
- latifolium (syn. <i>P. hirtum</i>), Auen-Salomonsiegel	weiß	Mai - Juni	50 cm
- multiflorum , heimische Wildart	weiß	Mai - Juni	40 cm

Polygonum (syn. *Bistorta*, *Persicaria*) - Knöterich

Wüchsige, anspruchslose Stauden für Rabatten und naturnahe Pflanzungen mit frischen Böden.

Die niedrigen Arten eignen sich auch als Bodendecker.

- affinis 'Darjeeling Red' , Teppichknöterich	rosa bis rot	Juni - Sept	20 cm
- amplexicaule 'Album' , Kerzenknöterich	weiß	Juli - Okt	100 cm
- amplexicaule 'Blackfield' , Kerzenknöterich	schwarzrot	Juli - Okt	80-100 cm
- amplexicaule 'Heutinck' , reichblütig, standfest	violettrot	Juli - Okt	80 cm
- amplexicaule 'Inverleith' , kompakt	rot	Juli - Okt	50 cm
- amplexicaule 'Orango Field'	lachsrosa	Juli - Okt	120 cm
- amplexicaule 'Pink Elephant' , niedrig	hellrosa	Juli - Okt	60 cm
- amplexicaule 'Roseum'	rosa	Juli - Okt	100 cm
- amplexicaule 'Speciosa'	rot	Juli - Okt	120 cm
- bistorta , Wiesenknöterich, heimisch	reinrosa	Mai - Juni	90 cm
- filiformis , Fadenförmiger Knöterich	rot	Juli - Aug	80 cm
- filiformis 'Variegata' , Blätter rotbraun gefleckt	rot	Juli - Aug	60 cm
- microcephala 'Red Dragon' , Buntblattknöterich			
dunkelrote, längliche Blätter mit silbriger Zeichnung	weiß	Juli - Sept	90 cm
- polymorpha 'Johanniswolke' , Himalaya-Buschknöterich			
- nicht wuchernd, sehr schön!	weiß	Juni - Sept	150 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Potentilla - Fingerkraut

Reichblühende Stauden mit erdbeer-ähnlichen Blättern; für Bereiche in voller Sonne mit durchlässigem Boden. Die niedrigen Arten sind schön im Steingarten oder Trögen.

- auraea , Goldfingerkraut, wächst mattenförmig	goldgelb	Mai - Juli	10 cm
- atrosanguinea	scharlachrot	Juni - Juli	40 cm
- atrosanguinea 'Gibson Scarlet' , veg.	scharlachrot	Juni - Aug	40 cm
- atrosanguinea 'Rot' , graue Blätter, aufrecht	scharlachrot	Juni - Juli	60 cm
- erecta , Blutwurz, Tormentill, Heilpflanze	goldgelb	Mai - Aug	10-30 cm
- Hybride 'Arc-en-Ciel' , halbgefüllt, gelber Rand	tiefrot dunkles Auge	Juli - Aug	40 cm
- Hybride 'Flambeau' , großblütig, halbgefüllt	dunkelrot mit orange	Juni - Aug	45 cm
- Hybride 'Flamenco' , großblütig	scharlachrot	Juni - Aug	45 cm
- Hybride 'William Rollison' , gefüllt	orange	Juni - Aug	40 cm
- megalantha (syn. fragiformis), Silberblatt-Fing.	gelb	Juni - Juli	40 cm
- nepalensis 'Miss Willmott' , Nepal-Fingerkraut	kirschrosa	Juni - Aug	40 cm
- neumanniana 'Orange' , Frühlings-Fingerkraut	orange-gelb	April - Juli	10 cm
- nitida , Glänzendes Fingerkraut	rosa	Mai - Juli	5 cm

Pratia - Blauer Bubikopf, Blausternchen, Scheinlobelie

Stauden für geschützte Gartenbereiche, bildet dichte grüne Matten, Massen- und Dauerblüher.

- pedunculata 'Dark Blue' ,	blau	Mai - Okt	20 cm
------------------------------------	------	-----------	-------

Primula - Primel, Schlüsselblume

Vielgestaltige Pflanzengattung für frisch-humosen, durchlässigen Boden. Viele Primeln sind unentbehrliche Frühlingsblüher, es gibt aber auch schöne sommerblühende Arten.

- auricula (syn. P. alpina), Alpenaurikel	schwefelgelb	April - Mai	10 cm
- 'Alois'	schwarz, gelbe Mitte	April - Mai	15 cm
- 'Basti'	rot/weiß/gelb	April - Mai	10 cm
- 'Hanni'	dunkelrot/rosa/gelb	April - Mai	10 cm
- 'Jupp' , gefüllt	gelborange	April - Mai	15 cm
- x bullesiana , Etagenprimel	gelb, orange, rot	Juni - Juli	40 cm
- capitata var. mooreana , Kopfprimel	dunkelviolett	Juli - Aug	30 cm
- denticulata 'Blaue Auslese' , Kugelprimel	blaue Töne	März - Mai	30 cm
- denticulata 'Rubin' , Kugelprimel	rubinrot	März - Mai	30 cm
- elatior 'Gold Lace' , Garten-Aurikel	rot/gelber Rand	April - Mai	30 cm
- farinosa , Mehlprimel, Blattunterseite weiß	lilarosa	Mai - Juni	15 cm
- florindae , Tibetprimel, für feuchten Boden	schwefelgelb	Juni - Juli	50 cm
- florindae 'Keilour-Hybride'	orange, ocker, rot	Juni - Juli	50 cm
- japonica 'Miller's Crimson' , Japanprimel	karminrot	Mai - Juli	60 cm
- pruhoniana versch. Sorten , Frühlingsprimel	in Farben	März - Mai	10 cm
- pruhon. 'Bergfrühling'	violettblau	März - April	10 cm
- 'Frühlingsbote'	dunkelrot	März - April	10 cm
- 'Perle von Bottrop'	rot	April - Juni	15 cm
- x pubescens , Gartenaurikel	Farbmischung	April - Mai	20 cm
- rosea 'Gigas' , Rosenprimel, feucht!	hellkarminrot	März - April	20 cm
- veris (officinalis), Duftende Schlüsselblume	hellgelb	April - Mai	20 cm
- veris 'Sunset Shades' , Farbmischung	gelb, orange, rot	April - Mai	20 cm
- vialii , Orchideenprimel	lila mit rot	Mai - Juli	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Prunella - Braunelle			
Anspruchslose Dauerblüher für Stein- oder Heidegärten oder Rabatten.			
- grandiflora 'Gruß aus Isernhagen'	leuchtend pink	Juni - Aug	20 cm
Ptilotrichum (Alyssum) - Strauchsteinkraut, Felssträuchlein			
Starkverzweigter, dorniger Zwergstrauch für sonnige Steingärten, Trockenmauern oder Tröge.			
- spinosum , Dorniges Strauchsteinkraut	weiß oder rosa	Mai - Juni	20 cm
Pulmonaria - Lungenkraut			
Frühblühende, wüchsige Flächenpflanze für lichten Schatten mit frischem Boden. Rau behaarte Blätter zum Teil mit sehr schöner Zeichnung. Sehr frühe Bienenweide!			
- angustifolia 'Azurea' , Schmalblättr. Lungenkr.	enzianblau	März - Mai	20 cm
- officinalis 'Bamberg' , Heilpflanze	rosa/violett	März - April	25 cm
- saccharata , Geflecktes Lungenkraut			
- 'Argentea' , fast weiße Blätter	rosa	April - Mai	30 cm
- 'Mrs. Moon' , silbergefleckte Blätter	rot/blau	April - Mai	25 cm
- 'Sissinghurst White' , weißgefleckte Blätter	reinweiß	März - Mai	25 cm
Pulsatilla - Küchenschelle, Kuhschelle, Pelzanemone			
Hübscher Frühjahrsblüher für etwas kalkhaltigen, guten Gartenboden in sonniger Lage. Reizvoll durch dicht behaarte Blätter und fedrig-weiße Samenstände.			
- vulgaris	violett	April - Mai	20 cm
- vulgaris 'Alba'	weiß	April - Mai	20 cm
- vulgaris 'Blaue Glocke'	dunkelviolett	April - Mai	30 cm
- vulgaris 'Rote Glocke'	dunkelrot	April - Mai	20 cm
Pycnanthemum - Amerikanische Bergminze			
Pflanzen mit aromatisch, minzenartigen Duft für Sonne und Halbschatten.			
- pilosum , wuchert nicht!	purpur	Aug - Sept	60 cm
Ramonda - Felsenteller			
Langlebige, immergrüne Rosettenstauden für feuchte, absonnige Felsfugen im Steingarten.			
- myconi , Pyrenäen-Felsenteller, gelbes Auge	violettblau	Juni - Juli	10 cm
Ranunculus - Hahnenfuß			
Robuste Wiesenpflanze für Beete in Sonne und Halbschatten mit frischem Boden.			
- acris 'Multiplex' , Scharfer Hahnenfuß, gefüllt	goldgelb	Mai - Juni	50 cm
Reynoutria (Fallopia) - Japanischer Flügelknöterich			
Starkwachsende Pflanze für alle Gartenböden in Sonne oder Halbschatten.			
- japonica v. compacta 'Variegata' , panaschiert	weiß	Aug - Sept	160 cm
Rheum - Rhabarber			
Dekorative Blattschmuckstaude für Solitärstellung am Wasser, in Rabatten oder am Gehölzrand. Benötigt tiefgründigen, frischen Boden.			
- palmatum v. tanguticum , Zierrhabarber	rot	Mai - Juli	200 cm
- rhabarberum 'Holsteiner Blut' , süße Sorte!	rot	Juni - Juli	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Rhodiola - Rosenwurz

Sedum-ähnliche, horstig wachsende Pflanzen für sonnige Steingärten, Mauer und Trog.

- integrifolia ssp. atropurpurea	leucht. purpurrot	April - Juni	30 cm
- rosea , sukkulent	gelb	Mai - Juni	20-30 cm

Rodgersia - Schaublatt

Stattliche Pflanzen mit großen, schön geformten Blättern und dekorativen Blütenrispen.

Für frischen bis feuchten, humosen, nährstoffreichen Boden im Halbschatten und Schatten.

Sie entwickeln sich langsam und gelangen erst nach Jahren zur vollen Wirkung.

- aesculifolia , Kastanienblättriges Schaublatt	grün-weiß	Juni - Juli	100 cm
- henrici , Henry-Schaublatt, bronzefarbene Blätt.	rosarot	Juni - Juli	90 cm
- Hybride 'Chocolate Wings' , rote Blätter	rot	Juni - Juli	80 cm
- pinnata 'Bloody Mary' , grüne, gefiederte Blätter	leucht. hellrot	Juni - Juli	60 cm
- podophylla 'Rotlaub' , gekerbte rote Blätter	weiß	Juni - Juli	40-100 cm
- sambucifolia , Hollunderblättriges Schaublatt	weiß	Juni - Juli	100 cm
- tabularis , siehe <i>Astilboides tabularis</i>			

Romneya - Kalifornischer Baummohn

Anspruchsvolle, nässeempfindliche Staude für sonnig warme Beete. WINTERSCHUTZ!

- coulteri , grau-grüne Blätter	silberweiß	Juli - Sept	100 cm
--	------------	-------------	--------

Roscoea - Erd-, Schein-, Ingwer-Orchidee

Gehört nicht zu den Orchideen, sondern zu den Ingwergewächsen. Die knollenbildenden Stauden sollten ca. 15 cm tief in lockeren, humusreichen, frischen Laubboden gepflanzt werden. Auf guten Wasserabzug achten. Im Winter mit einer dicken Laubschicht mulchen. Da sie im Frühjahr erst Ende Mai bis Anfang Juni austreiben, lassen sie sich gut mit frühjahrsblühenden Stauden und Blumenzwiebeln kombinieren.

- auriculata , großblütig, reichblühend	purpur	Juli - Aug	30 cm
--	--------	------------	-------

Rosmarinus - Rosmarin

Immergrüner, verholzender Strauch für sonnige, warme Plätze. Winterhart bis ca. -10°C.

Überwinterung hell und kühl. Heil- und Gewürzpflanze.

- officinalis	hellviolett	Mai - Juni	50 cm
- 'Prostratus' , Hänge- Rosmarin	hellblau	Mai - Juni	20 cm
- 'Pyramidalis' , aufrechter Wuchs	hellviolett	Mai - Sept	60 cm
- 'Veitshöchheim' , relativ winterharte Auslese	hellblau	Mai - Juni	80 cm
- 'Weihenstephan' , relativ winterharte Auslese	hellblau	April - Juni	60 cm

Rosularia - Dickröschen

Immergrüne, rosettenbildende, rasig wachsende Sukkulenten für den Steingarten oder Trog in sonniger und leicht beschatteter Lage.

- aizoon (syn. <i>pallida</i>), nässeempfindlich	gelb	Mai - Juni	10 cm
- serpentinica	hellgelb	Juni - Juli	10 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Rudbeckia - Sonnenhut

Reichblühende Rabatten- und Schnittstauden für normalen Gartenboden in voller Sonne.

- fulgida var. deamii , Niedriger Sonnenhut	gelb	Juli - Sept	80 cm
- fulgida var. sull. 'City Garden' , reichblütig	goldgelb	Juli - Sept	40 cm
- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	goldgelb	Juli - Sept	70 cm
- fulgida var. sull. 'Little Gold Star'	tiefgelb	Juni - Okt	40-50cm
- hirta , Dauerblüher, einjährig, säen sich bei geeigneten Bedingungen selber wieder aus.			
- 'Cappuccino' , mit gelben Spitzen	bronze-braun	Juni - Okt	80 cm
- laciniata 'Goldball' , Schlitzblatt-Sonnenhut	gelb, gefüllt	Aug - Okt	150 cm
- laciniata 'Goldquelle'	hellgelb, gefüllt	Sept- Okt	80 cm
- maxima , Großer Sonnenhut	gelb	Aug - Sept	200 cm
- nitida , Hoher Sonnenhut, Fallschirm-Rudbeckie	goldgelb	Juli - Sept	200 cm
- nitida 'Juligold'	goldgelb	Juli - Sept	180 cm
- occidentalis (Green Wizard), Westlicher So.	schwarz	Juli - Sept	100 cm
- triloba , zweijährig	gelb/braun	Mai - Sept	60-80 cm

Rumex - Ampfer

Auffällige Blattschmuckstaude mit roten Stängeln und Adern. Heilpflanze.

- rugosus , Garten-Sauerampfer, Kulturpflanze mit etwas größeren und dickeren Blättern wie der Wiesensauerampfer, für grüne Smoothies	braunrot	Mai - Juli	80 cm
- sanguineus var. sanguineus	braun	Mai - Juli	40 cm

Ruschia - Mittagsblume

Diese Pflanzen stammen aus Südafrika und benötigen in unserem Klima Winterschutz vor allem vor Nässe!

- rupicola	rosa	Juni - Aug	20 cm
- pulvinaris	rot	Aug - Sept	40 cm

Ruta - Weinraute

Bekanntes Heil- und Gewürzpflanze für trockene, sonnige Standorte. Mit graublauen, fieder- teiligen Blättern und locker verzweigten Blütenständen (Samenstände gut für Binderei).

Als Heilkraut nur unter ärztlicher Aufsicht und nicht in der Schwangerschaft verwenden.

Geeignet für Stein- und Bauerngärten oder als niedrige Einfassung; gut schnittverträglich.

- graveolens , duftend	gelb	Juni - Juli	50 cm
-------------------------------	------	-------------	-------

Sagina - Sternmoos, Mastkraut

Bildet flache, moosähnliche Polster; für durchlässige Böden in Sonne und Halbschatten; gut geeignet für Steingarten, zwischen Trittsteinen und Platten oder zur Grabgestaltung.

- subulata	weiß	Juni - Juli	5 cm
-------------------	------	-------------	------

Salvia - Salbei

Lange- und reichblühende Stauden für sonnige Steingärten und Rabatten mit kalkhaltigem Boden.

- argentea , Silberblatt-Salbei	weiß-gelb	Juli	50 cm
- azurea , Prärie-Salbei, wertvoller Herbstblüher	azurblau	Sept - Okt	120 cm
- glutinosa , Klebriger Salbei	schwefelgelb	Juli - Sept	80 cm
- hians , Kaschmir-Salbei, große graufilzige Blätter	lichtblau	Juni - Juli	60 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Salvia</u>			
- nemorosa , Gartensalbei			
- ' Adrian's Schneehügel '	weiß	Mai - Juni	40 cm
- ' Amethyst '	reinrosa	Mai - Juni	80 cm
- ' Eos ', kompakt, mit dunklen Knospen	leucht.rosarot	Juni - Sept	30-40cm
- ' Blauhügel '	reinblau	Mai - Aug	35 cm
- ' Caradonna ', schwarze, schlanke Stiele	dunkelviolett	Juni - Juli	60 cm
- ' Mainacht ', verzweigt	tiefblauviolett	Mai - Sept	40 cm
- ' Marcus '	mittelblau	Juni - Sept	25 cm
- ' Ostfriesland '	violettblau	Juni - Aug	40 cm
- ' Viola Klose ', frühblühend	dunkelblau	Mai - Aug	40 cm
- officinalis , Gewürz- und Heilpflanze	violett	Juni - Aug	50 cm
- ' Berggarten ', robust, breite Blätter, gesund	lila	Juni - Aug	50 cm
- ' Purpurascens ', rotviolettes Laub	lila	Juni - Aug	50 cm
- ' Tricolor ', Blätter weiß, violett, grün gefleckt	lila	Juni - Aug	50 cm
- pratensis , Wiesensalbei	blau	Juni - Aug	60 cm
- pratensis 'Rose Rhapsody' , kompakter Wuchs	rosa	Juni - Aug	50 cm
- sclarea , Muskatellersalbei, zweijährig, schön zu Rosen	rosalila-creme	Juni - Aug	100 cm
- sclarea var. turkestanica	weißrosa	Juni - Juli	100 cm
- sclarea 'Vatican White'	reinweiß	Juni - Juli	75 cm
- verticillata 'Hannays Blue' , verträgt trocken	violettblau	Juni - Sept	50 cm
- verticillata 'White Rain'	reinweiß	Juli - Sept	50 cm
- verticillata 'Purple Rain' , Quirlblütiger Salbei	purpurblau	Juli - Okt	50 cm

Sanguisorba - Wiesenknopf

Wildstauden mit dekorativ gefiederten Blättern und Blüten in dichten, endständigen Ähren.

Für guten normalen Gartenboden. S. minor ist Bestandteil der 'Frankfurter Grünen Soße'.

- Hybride 'Pink Elephant'	pink	Juli - Sept	60-120 cm
- minor , Pimpinelle, Gewürzkraut	grün-braun	Mai - Juli	40 cm
- obtusa 'Alba' , Jap. Wiesenknopf	weiß	Juni - Aug	100 cm
- officinalis , blutstillende Heilpflanze, heimisch	weinrot	Juli - Sept	30-100 cm
- officinalis 'Red Thunder' , Wiesenknopf	dunkelrot	Juli - Aug	80 cm
- tenuifolia , Hoher Wiesenknopf	rötlich	Juli - Sept	150 cm
- tenuifolia 'Alba' , überhängende Ähren	weiß	Juli - Sept	160 cm

Santolina - Heiligenkraut

Zierliche, aromatisch duftende Halbsträucher (Wuchs ist dem von Lavendel ähnlich)

für durchlässigen Boden in warmen, geschützten Lagen. Verjüngung und buschigerer Wuchs durch Rückschnitt im Frühjahr.

- chamaecyparissus , Silber-Heiligenkraut	gelb	Juli - Aug	30 cm
- rosmarinifolia , schmale, graugrüne Blättchen	gelb	Juli - Aug	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Saponaria - Seifenkraut

Halbhohe oder niedrige, polsterbildende Stauden für feuchten, aber durchlässigen Boden in voller Sonne.

- x lempergii 'Max Frei' , großblüt. Dauerblüher	hellrosa	Juli - Sept	40 cm
- ocymoides , Kleines Seifenkraut, bildet Polster	karminrosa	Juni - Juli	15 cm
- officinalis 'Plena' , Echtes Seifenkraut, gefüllt	hellrosa	Juni - Sept	80 cm
- x olivana 'Bressingham' , Polsterseifenkraut großblumig; dichte, grüne Polster	leuchtend rosarot	Juni - Juli	5 cm

Satureja - Bohnenkraut

Aromatisch duftende Zwergsträucher für sonnige, trockene Standorte. Verbessert als Gewürz (frisch oder getrocknet) die Bekömmlichkeit von Bohnengerichten.

- montana , Bergbohnenkraut	rosalila	Aug - Sept	20 cm
- montana ssp. citriodora , Zitronen-Bohnenkr.	creme-rosa	Aug - Sept	20 cm

Saxifraga - Steinbrech

Moossteinbrech (Saxifraga arendsii)

Bilden moosartige, frischgrüne, reichblühende Polster für absonnige Standorte mit frischem, humosen Boden.

- 'Harder Zwerg' , sehr kompakt	dunkelrot	April - Mai	5 cm
- 'Ingeborg' , reichblühend, kompakter Wuchs	dunkelrot	April - Mai	10 cm
- 'Schneeteppich'	weiß	April - Mai	10 cm

Silberrosettensteinbrech, Krustige Steinbrech

Bilden schöngestaltete Rosetten aus zungen- oder spatelförmigen, mit Kalk überkrusteten Blättern; für durchlässigen, kalkhaltigen Boden. Große Schmuckwirkung über das ganze Jahr, gut mit Hauswurz in Töpfen oder Trögen zu kombinieren.

- apiculata 'Gregor Mendel' , Elfenbeinst.	hellgelb	April - Mai	10 cm
- burnatii , mittelgroße Rosetten	weiß	Mai - Juni	30 cm
- cotyledon , Blüte rot gepunktet	weiß	Juni - Juli	30 cm
- cotyledon 'Pyramidalis' , Bechersteinbrech	weiß	Juni - Juli	40 cm
- cotyledon 'Summerset'	weiß	Juni - Juli	30 cm
- paniculata , Rispen-Steinbrech	weiß	Juni - Juli	20 cm
- paniculata 'Minor' , Zwergform	weiß	Juni - Juli	10 cm

Schattensteinbrech

Immergrüne Pflanzen für humosen Boden in Schatten oder Halbschatten.

- cortusifolia var. fortunei , Herbststeinbrech	weiß	Sept - Nov	30 cm
- cortusifolia var. fortunei 'Black Ruby' Blätter schwarz-weinrot	leuchtend pink	Aug - Nov	20 cm
- cortusifolia var. fortunei 'Maigrün' Blätter hellgrün und groß	weiß	Sept - Okt	15/30 cm
- x urbium (syn. umbrosa), Porzellanblümchen	weiß	Juni - Juli	25 cm
- x urbium 'Clarence Elliot' , kompakt	weiß/rosa	Juni - Juli	10 cm
- veitchiana , ausläuferbildend	weiß	Mai - Juni	20 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Scabiosa - Skabiose, Witwenblume

Langblühende Beet- und Schnittstauden für durchlässigen, humosen Boden in voller Sonne.

Bienen- und Schmetterlingspflanzen.

- caucasica 'Blauer Atlas' , graugrüne Blätter	tief violettblau	Juli - Sept	60-80 cm
- caucasica 'Miss Willmott' , standfest	reinweiß	Juli - Sept	70 cm
- caucasica 'Perfecta'	lavendelblau	Juli - Sept	50 cm
- caucasica 'Perfecta Alba'	weiß	Juli - Sept	70 cm
- caucasica 'Stäfa' , intensive Blütenfarbe	blau	Juli - Sept	70 cm
- columbaria Tauben-Scabiose			
- 'Butterfly Blue' , Dauerblüher	blau	Mai - Sept	40 cm
- 'Pink Mist' , Dauerblüher	rosa	Mai - Sept	35 cm
- graminifolia , Grasblättrige Skabiose	hell-lila	Juli - Aug	35 cm
- japonica var. alpina , Japanische Bergskabiose	lilablau	Juni - Aug	20 cm
- ochroleuca , Gelbe Scabiose	hellgelb	Juni - Okt	80 cm
- ochroleuca 'Moon Dance' , niedrig	hellgelb	Juni - Okt	40 cm

Scorzonera – Schwarzwurzel

Wurzelgemüse, vitamin- und mineralreich, Tiefwurzler für sandige Böden in Sonne bis Halbschatten.

- hispanica , zweijährig	weiß-gelb	Juli - Sept	30 cm
---------------------------------	-----------	-------------	-------

Scutellaria - Helmkraut

Hübsche, unempfindliche Wildstauden für Steingärten, Trockenmauern und Tröge. Sonne.

- baicalensis , Baikal- Helmkraut, Heilpflanze	violett	Juli - Sept	20 cm
- scordiifolia , Sibirisches Helmkraut	violettblau	Juni - Aug	20 cm

Sedum - Fetthenne

Meist immergrüne Pflanzen für durchlässige, steinige und magere Böden. Die niedrigen Arten sind teppich- oder polsterbildend für Steingärten oder Trockenmauern, die höheren Arten sind effektvolle Beet- und Schnittstauden (Herbst- und Winteraspekt).

Bienenweide und Schmetterlingsmagnet!

- acre , Scharfer Mauerpfeffer, rasiger Wuchs	leuchtend gelb	Juni - Juli	5 cm
- acre 'Yellow Queen' , gelbgrüne Blätter	gelb	Juni - Juli	5 cm
- aizoon , Großes Goldsedum, aufrechte Triebe	gelb	Juli - Aug	50 cm
- album , Weißer Mauerpfeffer	weiß	Juni - Aug	10 cm
- album 'Coral Carpet' , bronzerote Herbstfarbe	weiß	Juni - Aug	5 cm
- album 'Laconicum' , kompakt, frischgrüne Blät.	weiß	Juni - Juli	3 cm
- album 'Murale' , braunrote, walzige Blätter	weiß	Juni - Juli	5 cm
- album ssp. micranthum 'Chloroticum'	weiß	Juni - Juli	5 cm
- anacampseros , Walzensedum, grünblaue Triebe	braunpurpur	Juli - Aug	15 cm
- cauticola , Septembersedum, blaugraue Blätter	karminrot	Aug - Sept	10 cm
- cauticola 'Bertram Anderson' , Blätter dkl.rot	dunkelrot	Aug - Sept	20 cm
- cauticola 'Robustum' , größer als die Art	karminrot	Aug - Sept	25 cm
- cauticola 'Ruby Glow' , Blätter graugrün	rot	Aug - Sept	25 cm
- cyaneum 'Sachalin' , Rosenteppich-Sedum	rosa-pink	Juli - Aug	5 cm
- divergens , kupferfarbene Tönung im Sommer	lichtgelb	Juni - Aug	5 cm
- ewersii , Blätter rundlich oval, blaugrün	purpurrosa	Aug - Sept	10 cm
- floriferum 'Weihenstephaner Gold'	goldgelb	Juni - Juli	15 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
<u>Fortsetzung Sedum</u>			
- hybridum 'Immergrünchen'	gelb	Juni - Juli	10 cm
- hyperaizoon (syn. Sedum aizoon)	gelb	Juli - Aug	50 cm
- kamtschaticum , dkl.grüne Blätter, mattenbild.	orange-gelb	Juli - Sept	15 cm
- kamtschaticum 'Variegatum' , panaschiert	orange-gelb	Juli - Sept	15 cm
- kamt. var. middendorffianum f. diffusum	gelb	Juli - Sept	15 cm
- oreganum , Oregon-Sedum, Blätter grün-rot	gelb	Juli - Aug	10 cm
- pachyclados , blaugrüne Blattrossetten	weißlich-rosa	Juni	10 cm
- populifolium , Pappelblättrige Fetthenne	weißlich-rosa	August	30 cm
- reflexum , Tripmadam, Gewürz	gelb	Juli - Aug	15 cm
- reflexum 'Cristatum' , Hahnenkamm-Sedum	gelb	Juli - Aug	15 cm
- reflexum 'Nanum' , kompakt, stahlblaue Blätter	gelb	Juli - Aug	10 cm
- reflexum 'Polar' , eigene Auslese	gelb	Juli - Aug	20 cm
- rupestre 'Angelina' , Blautannen-Sedum	weißlich	Juni - Aug	10 cm
- sarmentosum , hellgrüne, kriechende Triebe	gelb	Mai - Juni	10 cm
- sexangulare , Milder Mauerpfeffer	zitronengelb	Juni - Juli	5 cm
- sexangulare 'Weiße Tatra' , dichte Matten	gelb	Juni - Aug	5 cm
- sieboldii 'Mediovariegata' , Theresienblümchen	rosa	Sept - Okt	15 cm
- spatulifolium 'Cape Blanco' , Silberspatel Sedum	gelb	Mai - Juni	5 cm
- spec.	weiß	Juli - Aug	10 cm
- spurium , Teppich-, Kaukasus-Sedum	rosa	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Album Superbum' , dichte Polster	weiß	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Fuldaglut' , Blätter dunkelrot	karminrot	Juli - Aug	10 cm
- spurium 'Tricolor' , Blätter rötlich-weiß-grün	rosarot	Juli - Aug	10 cm
- takesimense , Takeshima Sedum	goldgelb	Juli - Okt	40 cm
- telephium 'Picolette' , weinrote Blätter	rosa/pink	Juli - Sept	25 cm
- telephium ssp. ruprechtii	creme-gelb	Aug - Okt	40 cm
Hybriden (telephium/spectabile)			
- 'Abbeydore' , kompakt, buschig	hellrosa	Aug - Okt	45 cm
- 'Abendröte' , ältere Sorte	rosa	Sept - Okt	50 cm
- 'Brillant' , kompakt und großblumig	karminrosa	Aug - Okt	40 cm
- 'Carl' , kugelig, geschlossener Wuchs	rosarot	Aug - Okt	40 cm
- 'Carmen' , tellerartige Dolden	dkl. karminrosa	Aug - Okt	40 cm
- 'Chocolate' , dunkelbraune Blätter	dunkelpink	Juli - Aug	60 cm
- 'Gooseberry Fool'	grüngelb	Aug - Okt	60 cm
- 'Herbstfreude' , bewährte Standardsorte!	rostrot	Aug - Okt	50 cm
- 'Joyce Henderson' , großblütig	rosa	Aug - Okt	60 cm
- 'Indian Chief' , Blätter blaugrau, späte Sorte	karminrot	Sept - Okt	50 cm
- 'Lisa'	dunkelrot	Aug - Okt	40 cm
- 'Matrona' , dunkle Blätter, standfest	hellrosa	Aug - Okt	60 cm
- 'Munstead Purple'	bräunlich rot	Sept - Okt	50 cm
- 'Purple Emperor' , dunkelrote Blätter	rosa	Aug - Sept	40 cm
- 'Red Cauli' , dunkelgrün-purpurne Blätter reichblühend in kleinen Dolden	tiefrot	Juli - Okt	30 cm
- 'Stardust' , hellgrüne Blätter, große Dolden	cremeweiß	Aug - Okt	40 cm
- 'Sunset Cloud' , graublau Blätter	purpurgrau	Aug - Sept	30 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Selinum - Kaschmirdolde

Spätblühende, filigrane Solitärstaude mit frischgrünem, farn-artigem Laub für naturnahe Beete in sonniger Lage mit durchlässigem Boden. Einer der schönsten Doldenblüher!

- **wallichianum** weiß Juli - Okt 150 cm

Sempervivella - Himalayahaushwurz

Rasenbildende Sukkulente mit Ausläufern für mageren Boden in voller Sonne.

- **sedoides**, hellgrüne, dichte Rosetten hellgelb Juli - Sept 10 cm

Sempervivum - Hauswurz, Dachwurz, Donnerwurz

Genügsame, dickblättrige, besonders im Frühjahr schön gefärbte Rosettenstauden. Die Blüten stehen in einer Trugdolde auf beblätterten Stielen. Sie breiten sich durch oberirdische Ausläufer und Tochterrosetten aus. Wirkungsvoll in allen Steinanlagen, besonders in Fugen, Spalten oder Steintrögen. Der in den Blättern enthaltene Pflanzensaft wirkt heilsam bei Insektenstichen, Warzen oder kleineren Wunden (ähnlich Aloe vera).

Wir haben insgesamt 230 Arten und Sorten vorrätig, Bilder aller Sorten sind im Internet verfügbar.

Eine Liste ist auf Anfrage kostenlos erhältlich, am besten suchen Sie sich aber die Pflanzen direkt bei uns im Betrieb aus.

Wildarten und Naturformen

- **albidum**, graublaue, samtige Blätter; kugelige Rosetten

- **arachnoideum**, Spinnwebhauswurz

- **arachnoideum 'Minor'**, Zwergform

- **arachnoideum 'Rubrum'**, Rötliche Färbung der Blätter, kleine Rosetten

- **arachnoideum x calcareum**, Blätter mit roten Spitzen, bewimpert

- **calcareum**, mittelgroße Rosetten, graugrün mit roten Spitzen

- **ciliosum borisii**, kugelige, stark weiß behaarte Rosetten

- **ciliosum ssp. octopodes**, kleine, frischgrüne Rosetten, sehr lange Ausläufer

- **degenianum**, blaugrüne, samtige Blätter, sehr große Rosetten

- **dolomiticum**, kleine kugelige grüne Rosetten, dichtwachsend

- **laggeri**, frischgrüne Blätter mit braunen Spitzen, kleine Rosetten

- **pseudofunkii**, kompakte, kleine behaarte Rosetten, graugrüne Blätter mit roter Außenseite

- **pumilum**, kleine grüne Rosetten, viele Kindel

- **ruthenicum**, graugrüne, flaumhaarige, mittelgroße Rosetten

- **tataricum**, grün mit roten Spitzen, bildet Ausläufer

- **tectorum**, mittelgroße Rosetten, Blätter grün mit purpurrot getönten Spitzen

Hybriden

- **'Ankogel'**, mittelgroße Rosetten, blaugrün und außen rötlich, stark bewimpert

- **'Apache'**, hellgrüne, bewimperte Blätter mit hellbraunen Spitzen

- **'Atroviolaceum'**, große offene Rosetten, olivgrüne Grundfarbe, von der Mitte her dunkelrot

- **'Belladonna'**, rosa überhauchte Rosetten, Blätter flaumhaarig lilarot und kurz bewimpert

- **'Blue Light'**, blaugrau-grüne Rosetten, im Frühling mit einem rosa Überzug

- **'Bronco'**, 7-8 cm große Rosetten, außen tiefbraunrot, innen apfelgrün, dichte Form

- **'Canada Kate'**, hellgrüne, außen leicht rötliche Blätter, Rand bewimpert

- **'Charadzeae'**, kräftige, blaugrüne Rosetten mit langen Ausläufern

- **'Claudia'**, große hellgrüne Rosetten mit schwarzen Spitzen (7)

- **'Cmiral's Yellow'**, hellgelbe bis grüngelbe Rosetten, schwachwüchsig; Rarität.

Stauden

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe

Fortsetzung Sempervivum

- **'Commander Hay'**, Rosetten sehr groß, braunrot mit grünen Spitzen
- **'Cryspin'**, mittelgroße Rosetten, olivgrüne Basis mit altrosa Mitte
- **'Danubium'**, eigene Auslese, olivgrün, kugelige Rosetten, sehr kurze Ausläufer
- **'Dark Beauty'**, mittelgroße, offene Rosetten mit dunkelaubergineroten Blättern
- **'Diane'**, große Rosetten, hellgrüne Blätter mit braunem Rand
- **'Donarrose'**, mittelgroße bis große, braun-karminrote Rosetten mit silbrigen Randfransen
- **'Doris'**, große blaugrüne Rosetten mit braunroten Außenseiten und Spitzen (9)
- **'Dr. Fritz Köhlein' (neu 2015)**, dunkelrotes Zentrum, ockergelbe Blattspitzen
- **'Dr. Zonnefeld'**, Rosetten 3-5 cm, Blätter mit roter Rückseite, etwas bewimpert
- **'Duke of Windsor'**, mittelgroße bis große, granatrote Rosetten mit hellgrüner Mitte
- **'Elisabeth'**, große, dunkelgrüne Rosetten mit rosa Spitzen, offene Form
- **'Erwin'**, mittelgroße Rosetten, grün 2/3 rot mit dunklen Spitzen (12)
- **'Feldmeier'** (= Typ Feldmeier), sehr große, olivgrüne Rosetten, rosa überhaucht
- **'Festival'**, mittelgroße Rosetten, gelbgrüne Blätter mit roten Spitzen, schwachwüchsig
- **'Firlefan' (neu 2015)**, große Rosetten, lange Blätter; innen lila, nach außen ocker
- **'Flamingo'**, mittelgroße, grau-rosa Rosetten
- **'Fuego'**, je nach Jahreszeit unterschiedlich rote, große Rosetten, grün gerandet
- **'Fuji'**, kompakte, wüchsige, frischgrüne Rosetten mit fast schwarzen Spitzen, auffallend!
- **'Gargamel'**, mittelgroße Rosetten, frischgrüne Blätter mit braunroten Blattenden
- **'Grey Lady'**, mittelgroße, graugrüne Rosetten, rot überhaucht
- **'Grünspecht'**, große Rosetten, frischgrüne Blätter mit braunroten Rändern und Spitzen
- **'Hermann Näpfel' (neu 2015)**, kurze Blätter, dichte Polster; außen rotorange, innen hellgrün
- **'Hey Hey'**, mittelgroße grüne Rosetten, die sich im Frühling leicht rot färben
- **'Illusion' (neu 2015)**, dicht behaart, äußere Blätter bronzerot, innen frischgrün
- **'Jack Frost'**, große, dunkelrote Rosetten mit behaarten Spitzen, ergibt silbrigen Raureif-Effekt
- **'Junimond' (neu 2015)**, große Rosetten, außen gelbocker, innen kräftig rot
- **'Karl'**, große graugrüne Rosetten mit breiten Blättern (32)
- **'Kiara'**, wüchsige Sorte mit rosa-lila Grundfärbung mit großen hellgrünen Blattenden
- **'Laysan'**, mittelgroße, graupurpurne Rosetten
- **'Leopold' (neu 2015)**, große Rosetten, dunkelrote Färbung das ganze Jahr
- **'Liesbeth'**, große, graugrüne Rosetten mit rosa Spitzen
- **'Lore'**, kugelige Rosetten, stark mit weißen Haaren besetzt (25)
- **'Melanie'**, große, graugrüne, samtige Rosetten mit kontrastreichen, braunen Spitzen
- **'Monika'**, große kugelige Rosetten, blaugrün mit rosa, samtig (38)
- **'Nico'**, blaugrün mit rosa Spitzen, große Rosetten
- **'Oddity'**, kuriöse Seltenheit mit rinnenartig gefalteten Blättern, grün mit roten Spitzen
- **'Ohio Burgundy'**, große, runde Rosetten mit graugrüner Färbung, zudem samtig überzogen
- **'Olivette'**, mittelgroße Rosetten, Blätter hell olivgrün, außen rot überlaufen
- **'Opal'**, große, offene, graurote Rosetten
- **'Orange Button'**, kugelige, samtig olivgrüne Rosetten mit roter Außenfärbung
- **'Orange Glow' (neu 2015)**, mittlere kugelige Rosetten, beige-orange mit orangeroten Spitzen
- **'Othello'**, tief dunkelbraunrote Blätter, sehr große (bis 30 cm) Rosetten
- **'Pekinese'**, licht- oder cremegelbe Rosetten, auf den Blattspitzen mit leichten Haarbüscheln
- **'Picasso' (neu 2019)**, violett bis blutrotes Farbenspiel, breite, dicke Blätter
- **'Purdy's 90-1'**, samtige, graugrüne, mittelgroße Rosetten, im Frühjahr ganz rosa purpur
- **'Raspberry Ice'**, grau-rötliche Rosetten mit Spinnhaaren
- **'Rauhreif'**, mittelgroße, purpurrote, spinnwebartig bewimperte Rosetten

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Sempervivum

- 'Red Cross', große, kugelige, dunkelpurpurrote Rosetten			
- 'Rheinkiesel', kleine kugelige, grüne Rosetten, dicht silbrig übersponnen			
- 'Rita Jane', sehr große, hellgraugrüne Rosetten mit rosa, sehr gesund und wüchsig			
- 'Rosenherz' (neu 2019), rosa, purpur, violett bis pastellgrüne, dicke Blätter, kugelige Rosetten			
- 'Ruben', (neu 2015), große Rosetten, verschiedene rotlila Töne, auch im Sommer			
- 'Saharasonne' (neu 2015), mittelgroß, ab Juni leuchtend gelb mit rotorangen Blattenden			
- 'Schuttspahni', große, hellgraugrüne Rosetten, purpur überhaucht			
- 'Sepp', große hellgrüne Rosetten mit breiten Blättern (102)			
- 'Shirley's Joy', 5-6 cm große Rosetten, hellgrün und sehr stark bewimpert			
- 'Smaragd', mittelgroße, braune Rosetten mit grünen Spitzen			
- 'Squaw', kleine, graugrüne Rosetten mit weißen Wimpern			
- 'St. Peter Nockberge', kleine kugelige Spinnwebenrosetten (nach Fundort benannt)			
- 'Sunset', grüne Rosetten, das ganze Jahr mit orangeroten Blattspitzen			
- 'Tesoro' (neu 2015), wüchsige Rosette, kräftig rosa mit grün-braunen Spitzen			
- 'Till', sehr kleine, frischgrüne Rosetten (16)			
- 'Titania', mittelgroße, graugrüne Rosetten mit rosa-braunen Spitzen			
- 'Weinkönigin', große, burgunderrote Rosetten			
- 'Wollaus', mittelgroße, hellgraugrüne Rosetten mit vielen weißen Wimpern			
- 'Zaccour', mittelgroße hellgrüne Rosetten mit rosa Spitzen			
- 'Zanalee (neu 2015), kleine Rosetten mit spitzen Blättern, warm-rot bis rot-orange			
- 'Zinnaler Rothorn', Spinnwebhauswurz mit kleinen Rosetten			
- 'Zündflamme' (neu 2015), Zentrum leuchtend blutrot, Enden grüngelb, rot geflammt			

Senecio - Kreuzkraut, Greiskraut

Wertvolle Wildstaude für naturnahe Pflanzungen mit frischen, nährstoffreichen Boden.

- doria , Großblättriges Greiskraut	gelb	Juni - Aug	150 cm
- polyodon , versamt leicht, Winterschutz!	purpurrosa	Juni - Sept	50 cm

Serratula - Scharte

Heimische Wildstaude für feuchte Moorwiesen und Gehölzrand. Alte Färberpflanze, die eine gelbe Farbe ergibt.

- tinctoria , Färbescharte	purpurrot	Juli - Sept	70 cm
-----------------------------------	-----------	-------------	-------

Seseli - Bergfenchel

Interessante Staude mit gefiederten, blaubereiften Blättern und Doldenblüten für vollsonnige, trockene Stellen.

- gummiferum	weiß	Juli - Aug	60 cm
---------------------	------	------------	-------

Sida - Virginiamalve

Schnellwachsende Staude aus Nordamerika mit malven-artigen Blättern; bildet aufrechte Büsche; für nährstoffreiche Böden. Neue Nutzung als Biorohstoffpflanze (Energiepflanze).

- hermaphrodita	weiß	Mai - Aug	250 cm
------------------------	------	-----------	--------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

***Sidalcea* - Präriemalve**

Reichblühende Rabattenstaude für durchlässigen, nicht zu trockenen Boden in voller Sonne mit glänzend grünen, gelappten Blättern und Blütenständen mit kleinen, malven-ähnlichen Blüten.

- Hybride 'Wine Red' , aufrecht, kompakt	purpurrot	Juli - Sept	60 cm
---	-----------	-------------	-------

***Sideritis* - Griechischer Bergtee**

Trockenheitliebende Pflanzen für vollsonnige und heiße Lagen mit mageren, kiesigen und kalkhaltigen Boden. Wichtig ist guter Schutz vor Winternässe!

Heilpflanze mit entzündungshemmender und antibakterieller Wirkung.

- scardica , filzige, weißgraue Blätter	gelb	Juni - Aug	30 cm
--	------	------------	-------

***Silene* - Leimkraut**

Anspruchslose Wildstauden für Steingarten, Trockenmauern oder Tröge.

- acaulis 'Floribunda' , feste, flache Polster	rosa	April - Mai	10 cm
- armeria , Nelkenleimkraut, einjährig, samt aus	leuchtend pink	Juni - Sept	40 cm
- dioica , Lichtnelke, heimische Waldrandstaude	hell purpurrot	Mai - Sept	60 cm
- dioica 'Alba'	weiß	Mai - Sept	60 cm
- maritima 'Swanlake' , gefüllt	weiß	Juni - Aug	10 cm
- maritima 'Weißkehlchen' , Leimkraut	weiß	Juni - Aug	10 cm
- schafta 'Splendens' , Kaukasus-Leimkraut	tiefrosa	Aug - Sept	10 cm

***Silphium* - Harzkraut**

Hohe, sonnenblumenartige Staude für tiefgründigen, nährstoffreichen Boden in voller Sonne.

- laciniatum , Kompaßpflanze, Blüten richten sich immer nach Osten aus!	gelb	Juli - Sept	200 cm
- perfoliatum , Becherpflanze, guter Gartenboden	gelb	Juli - Sept	200 cm

***Silybum* - Mariendistel**

Eine der schönsten und größten Disteln, die leicht an ihren großen, grünweiß marmorierten Blättern, die dornig gezähnt sind, zu erkennen ist. Die Früchte, die zu Heilzwecken (Leberschutzwirkung) verwendet werden, haben eine harte, glänzende schwarze Schale.

- marianum	purpur	Juni - Sept	150 cm
-------------------	--------	-------------	--------

***Sisyrinchium* - Binsenlilie, Grasschwertel**

Horstbildende Stauden mit grasähnlichen Blättern und sternförmigen Blüten für durchlässige, feuchte Erde an sonnigen Standorten wie Kiesgärten oder Rabatten. Empfindlich gegenüber nassen Wintern, schlechte Drainage oder strenge Fröste.

- angustifolium 'Luzerne' , Mitte gelb	blau	Mai - Juli	30-40 cm
---	------	------------	----------

***Smilacina* - Schattenblume**

Waldstauden für lehmig-humosen, frischen Boden in Halbschatten und Schatten.

- racemosa , rote Beeren im Herbst	weiß	Mai - Juni	60 cm
---	------	------------	-------

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Solidago - Goldrute

Wichtige herbstblühende Rabattenstauden ohne besondere Ansprüche.

Gute Insektenfutterpflanzen und Schnittblumen.

- caesia , Goldband-Rute, gebogene Stängel	gelb	Aug - Sept	50 cm
- canadensis , Kanadische Goldrute, Wildform	gelb	Juli - Sept	150 cm
- Hybride 'Strahlenkrone' , flache Blüten	gelb	Juli - Aug	60 cm
- Hybride 'Super' , gefüllte, dichte Rispen	gelb	Juli - Aug	75 cm
- virgaurea , Gewöhnliche Goldrute, Heilpflanze!	gelb	Juli - Sept	70 cm
- rugosa 'Fireworks' , kompakt, wuchert nicht	tiefgelb	Aug - Okt	110 cm
- rugosa 'Sparkler' , schmale Rispen, elegant	goldgelb, Honigduft	Sept - Okt	100 cm
- sphacelata 'Golden Fleece' , Gefleckte Goldrute	dottergelb	Aug - Sept	50 cm

Solidaster - Goldrutenaster (Aster ptarmicoides x Solidago)

Reich- und langblühende Schnitt- und Rabattenstaude

für volle Sonne ohne große Bodenansprüche.

- luteus , Blüten in üppig verzweigten Sträußen	hellgelb	Juli - Sept	60 cm
- Hybride 'Lemore'	hellgelb	Juli - Sept	60 cm

Stachys - Ziest

Anspruchslose, wüchsige Wildstauden für sonnige Freiflächen oder lichten Gehölzrand.

- byzantina , Wollziest, raschwüchsig	rosa	Juni - Juli	30 cm
- 'Big Ears' , große Blätter	purpur	Juli - Sept	40 cm
- 'Silky Fleece' , kleine weißwollige Blätter, flache, nur 5cm hohe Blattpolster bildend	violett	Juli - Aug	15 cm
- 'Silver Carpet' , blüht kaum, Flächendecker	rosa	Juli - Sept	15 cm
- grandiflora , gedrungene Blütenquirle	lilarosa	Juli - Aug	70 cm
- macrantha 'Superba' , große Einzelblüten	lilarosa	Juni - Juli	60 cm
- monnieri 'Hummelo' , Dichtblütiger Ziest	magentarot	Juni - Aug	40 cm
- monnieri 'Zwerg' , horstig, niedrige Form	violettrot	Juni - Aug	10 cm

Stokesia - Kornblumenaster

Pflanze für durchlässige, sandig-lehmige Böden in voller Sonne.

Empfindlich gegen Staunässe!

- laevis , Schnittblume	violett	Juli - Sept	40 cm
--------------------------------	---------	-------------	-------

Succisia – Teufelsabbiss

Heimische Insektenfutterpflanze für magere Feuchtwiesen, Moor- und Heidelandschaften. Kraut und Wurzeln werden als blutreinigende und wundheilende Heilpflanze verwendet.

- pratensis	blauviolett	Juli - Sept	30-80 cm
--------------------	-------------	-------------	----------

Symphytum - Beinwell, Wallwurz

Sehr robuste, meist starkwüchsige, auch Wurzeldruck vertragende Waldstauden für jeden Boden.

- grandiflorum , Großblütiger Beinwell	cremeweiß	April - Mai	30 cm
- grandiflorum 'Hidcote Blue'	hellblau	April - Mai	30 cm
- officinale , Echter Beinwell, Heilpflanze	purpurrot	Juni - Juli	90 cm
- peregrinum 'Pagels Blue' , Russischer Beinwell	azurblau	Juni - Juli	100 cm
- rubrum , Roter Beinwell	dunkelrot	Juni - Juli	50 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Tanacetum - Chrysantheme			
Wild- und Heilpflanzen für sonnigen Stand und durchlässigen Boden.			
- balsamita , Marienblatt, alte Heilpflanze	weiß	Juli - Aug	60 cm
auch genannt Bibelblatt, Pfefferblatt, Frauenminze, Balsamkraut, Kaugummipflanze, verwendet zum Aromatisieren von Bier, für Suppen u. Fleischgerichte; wirkt anregend auf die Gebärmutter.			
- niveum 'Jackpot' , Mutterkraut	weiß	Juli - Sept	50 cm
Telekia - Telekie, Ochsenauge, Großblumiger Scheinalant			
Hohe, dekorative Solitärstaude mit herzförmigen Blättern für frisch-feuchten Boden.			
- speciosa , feinstrahlige Blüten	gelb	Juni - Aug	200 cm
Tellima - Falsche Alraunwurzel			
Anspruchslose Wildstaude zur Gehölzunterpflanzung, sehr gut wurzeldruckverträglich.			
- grandiflora	weiß-grün	Mai - Juni	50 cm
Tetragonolobus - Spargelklee			
Hübsche Wildstaude für jeden Gartenboden in voller Sonne.			
- maritimus	hellgelb	Juni - Sept	20-40 cm
Teucrium - Gamander			
Wintergrüne Halbsträucher für Einfassungen, Steinanlagen und Tröge in voller Sonne.			
- chamaedrys , Sommergrüner Gamander	rosapurpur	Juni - Juli	25 cm
- chamaedrys 'Nanum' , Zwergform	lila	Juli - Aug	10 cm
- chamaedrys 'Schneeflocke' ,	weiß	Juni - Juli	40 cm
- hyrcanicum , Kaukasus-Gamander	rotpurpur	Aug - Sept	45 cm
- hyrcanicum 'Paradise Delight'	purpur	Juni - Okt	40 cm
- x lucidrys , Immergrüner Edelgamander	purpurrosa	Juli - Aug	30 cm
Thalictrum - Wiesenraute, Amstelraute			
Grazile Insektenfutterpflanze mit akelei-ähnlichem Laub für den Gehölz- oder Teichrand.			
- aquilegifolium , fedrige Rispen	lilarosa	Juni - Juli	120 cm
- delavayi (dipterocarpum), gelbe Staubfäden	violettrosa	Juli - Sept	120 cm
- delavayi 'Album' , gelbe Staubfäden	weiß	Juli - Sept	120 cm
- delavayi 'Hewitt's Double' , China-Wiesenraute	hellviolett, gefüllt	Juni - Sept	120 cm
- delavayi 'Splendide'	rosaviolett	Juni - Sept	150 cm
- x delavayi 'Elin' , Riesen-Wiesenraute			
graublaue Blätter	rosa/hellgelb	Juni - Aug	2-3 m
- flavum ssp. glaucum , feine Blütenrispen	schwefelgelb	Juni - Aug	200 cm
- kiusianum , Zwerg.-Wiesenraute	violett	Juni - Aug	15 cm
- rochebrunianum , Prächtige Wiesenraute	hell-lila/gelbe Staub.	Juli - Aug	150-200 cm
Thermopsis - Fuchsbohne, Goldlupine			
Lupinenähnliche Stauden mit tiefgehenden Pfahlwurzeln für Sonne bis Halbschatten.			
- chinensis	gelb	Mai - Juni	60 cm
- lanceolata	hellgelb	April - Juni	75 cm
- montana , ganze Pflanze seidig behaart	gelb	Mai - Juni	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Thymus - Thymian

Reichblühende Polsterstauden mit meist aromatisch duftenden Blättern für durchlässigen, trockenen Boden in voller Sonne; für Stein- und Heidegärten, Trockenmauern und Tröge.

- **x citriodorus**, Zitronenthymian

- 'Typ Lammefjord', intensiver Zitronenduft	hellviolett	Juni - Juli	15 cm
- doerfleri 'Bressingham Seedling'	rosa	Mai - Juni	5 cm
- fragrantissimus , Orangenthymian	rosa	Mai - Juli	20 cm
- herba-barona , Kümmelthymian, dunkles Laub	weiß-rosa	Mai - Juni	8 cm
- herba-barona var. citrata , Zitronenduft!	weiß-rosa	Mai - Juni	8 cm
- longicaulis 'Odoratus' , Arom. Thymian	rosa	Juni - Aug	10 cm
- longifolius , Langblättriger Thymian	weiß-pink	Juni - Aug	20 cm
- praecox 'Purple Beauty' , Teppichthymian	purpurrot	Mai - Juli	6 cm
- praecox var. pseudolanuginosus , rasenbildend	rosa	Juni - Juli	5 cm
- pulegioides , Quendel, sehr variabel	purpur	Juni - Aug	20 cm
- serphyllum , Feldthymian	rosa	Mai - Juni	5-10 cm
- 'Album', bildet dichte Rasen	reinweiß	Mai - Juni	5 cm
- 'Atropurpureum', leicht duftend	karminrot	Mai - Juni	5 cm
- 'Coccineus', rötliches Laub	karminrot	Mai - Juni	5 cm
- 'Magic Carpet', absolut flach	karminrosa	Mai - Juni	5 cm
- 'Wirral White', hellgrüne Blätter	weiß	Mai - Juni	8 cm
- vulgare , Echter Thymian			
- 'Compactum', Gewürzthymian	hell-lila	Juli - Sept	20 cm
- 'Orange Spice', schmalblättrig, Winterschutz!	rosa	Juni - Juli	10 cm
- 'Tabor', großblättrig, robust	rosa	Juli - Sept	15 cm

weitere Arten in geringen Mengen auf Anfrage!

Tiarella - Schaumblüte

Wintergrüne, durch Ausläufer bodenbedeckende Stauden mit rötlicher Herbstfärbung, für lichten Schatten in frischen, humosen Böden.

- cordifolia , Herzblättrige Schaumblüte	weiß	April - Mai	20 cm
- cordifolia 'Moorgrün' , hellgrüne Blätter	weiß	April - Mai	10 cm
- cordifolia 'Tiger Stripes' , robuste, stark wachsende Sorte ohne Ausläufer, Laub hellgrün mit dunkelbraunen Adern	weiß	April - Mai	20 cm

Tradescantia - Dreimasterblume

Langblühende Stauden mit dreiblättriger Blüte und schilfartigen Blättern für feuchte bis frische Böden in sonniger bis halbschattiger Lage. Remontieren nach Totalrückschnitt.

Andersoniana-Hybriden

- 'Billberry Ice'	lila, weißer Rand	Juni - Sept	50 cm
- 'Innocence'	reinweiß	Juni - Sept	50 cm
- 'Karminglut'	leuchtend rot	Juni - Sept	40 cm
- 'Leonora'	dunkelblau	Juni - Sept	50 cm
- 'Osprey', blaue Staubgefäße	weiß	Juni - Sept	50 cm
- 'Purwell Giant', großblumig	tiefpurpur	Juni - Sept	40 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Tricyrtis - Krötenlilie			
Standfeste Waldstauden mit orchideen-ähnlicher Blüte für saure bis anmoorige Standorte.			
- hirta , Behaarte Krötenlilie	weiß-lila	Aug - Okt	50 cm
- maculata , Gefleckte Krötenlilie	violett	Sept - Nov	80 cm
Trifolium - Purpurklees			
Nektarreiche Insektenpflanzen für Staudenrabatten oder naturhafte Pflanzungen mit nährstoffreichen, durchlässigen Böden in sonniger Lage.			
- rubens , walzenförmige Blütenstände	purpurrot	Juni - Aug	60 cm
Trillium - Dreiblatt			
Seltene Schattenstauden für tiefgründige, gern auch mit gut verrottetem Laubkompost verbesserten Boden. Rarität!			
- grandiflorum , Walddreiblatt	weiß (verblüht rosa)	April - Mai	25-40 cm
- luteum , Gelbes Walddreiblatt	zitronengelb	März-Mai	15-25 cm
Trollius - Trollblume			
Reichblühende, buschige Wiesenstauden für grundfeuchten bis frischen Boden, je feuchter der Boden desto sonniger kann der Standort sein. Gute Schnittblume. Giftig!			
- chinensis 'Golden Queen' , Chines. Trollblume	orange-gelb	Juni - Juli	60 cm
- x cultorum 'Alabaster' , standfest	creme	Juni - Juli	50 cm
- x cultorum 'Earliest of All' , frühblühend	leuchtend gelb	Mai - Juni	60 cm
- x cultorum 'Lemon Queen'	zitronengelb	Mai - Juni	60 cm
- x cultorum 'Orange Princess' , gefüllt	orange-gelb	Mai - Juli	50 cm
- europaeus , Europ. Trollblume	hellgelb	Juni - Juli	60 cm
Tussilago - Huflattich			
Heimische Heilpflanze (gegen Husten) für tonige, aber auch steinige Böden.			
- farfara , frühe Blüte vor dem Blattaustrieb	gelb	März - April	10 cm
Uvularia - Goldsiegel, Goldglocke			
Sehr langsam und horstig wachsende, wertvolle Waldstauden für absonnige Gartenteile.			
- grandiflora , hängende Glockenblüten	gelb	Mai - Juni	60 cm
Valeriana - Baldrian			
Duftende Heilpflanze für lichte Halbschattenpartien im Wildgarten.			
- officinalis , samt sich gerne aus	weiß-rosa	Juli - Aug	150 cm
Veratrum - Germer			
Heimische, horstbildende Stauden montaner Feuchtwiesen und lichter Waldgebiete mit großen, ovalen Blättern für tiefgründigen, nährstoffreichen Lehmboden. Schön für feuchte Naturgartenpartien auch im Gehölzbereich. Alle Pflanzenteile sind hoch giftig!!			
- nigrum , Schwarzer G., imposante Blütenrispen	schwarzrot	Juli - Aug	100 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Verbascum - Königskerze

Prächtige Solitärstauden mit großen, grünen oder silbrigen Blattrosetten und stattlichen Blütenkerzen für sonnige Naturgärten mit magerer, durchlässiger Erde. Selbstaussaat.

- bombiciferum , Seidenhaar Königskerze	gelb	Juni - Aug	120 cm
- bombiciferum 'Polarsommer'	schwefelgelb	Juni - Aug	180 cm
- densiflorum , Großblütige Königskerze	zitronengelb	Juli - Aug	120 cm
- nigrum , Dunkle Königskerze, verzw. Rispen	leuchtend gelb	Juni - Aug	100 cm
- nigrum 'Album' , purpurne Staubgefäße	weiß	Juni - Aug	100 cm
- olympicum , Kandelaber-Königskerze	gelb	Juli - Aug	200 cm
- phoenicum , Bunte Königskerze	weiß bis violett	Mai - Juni	60 cm

Verbena - Eisenkraut, Staudenverbene

Rabattenstaude mit lockeren Blütenständen für normalen, durchlässigen Gartenboden. Selbstaussaat!

- bonariensis , Buenos Aires Verbene oder Patagonisches Eisenkraut, nicht winterhart!	violett	Juli - Okt	100 cm
- hastata 'Blue Spires' , Verbene	dunkelblau	Juni - Sept	120 cm
- officinalis , Echtes Eisenkraut, Heilpflanze	blaß lila	Juli - Okt	50 cm

Vernonia - Purpurdost, Ufer-Scheinaster

Gesunde und standfeste Herbstblüher für naturnahe Pflanzungen mit ausreichend feuchten Böden.

- crinita , Arkansas-Scheinaster	purpurviolett	Sept - Okt	160 cm
- crinita 'Mammuth' , große Blütenschirme	purpur	Aug - Sept	120-180
- fasciculata , Büschelige Scheinaster	violett	Aug - Sept	160 cm

Veronica - Ehrenpreis

Vielseitige, reichblühende Stauden ohne besondere Ansprüche. Hohe Arten sind gut zum Schnitt geeignet. Insektenpflanze!

- 'Blue Indigo' , dunkelgrünes Laub	dunkelblau	Juni - Aug	50 cm
- austriaca ssp. t. 'Knallblau' , Gamander-Ehr.	leuchtend blau	Mai - Juni	25 cm
- gentianoides , Enzianähnlicher Ehrenpreis	hellblau	Mai - Juni	35 cm
- longifolia 'Blauriesin' , lange Blütenkerzen	blau	Juli - Aug	80 cm
- longifolia 'Blue John'	blau	Juni - Aug	50 cm
- longifolia 'Pink Damask'	rosa/flieder	Juli - Aug	60 cm
- longifolia 'Schneeriesin' , wüchsig, robust	weiß	Juli - Aug	90 cm
- longifolia 'Sonja' , dunkelgrünes Laub	rosarot	Juli - Aug	50 cm
- peduncularis 'Georgia Blue' , Gestielt. Ehr.	enzianblau	Mai - Sept	10 cm
- spicata 'Rotfuchs'	rot	Juni - Aug	30 cm
- spicata ssp. incana 'Silberteppich' , graues L.	dunkelblau	Juni - Juli	25 cm
- subsessilis 'Blaue Pyramide' , dichte Kerzen	leuchtend blau	Juli - Sept	50 cm

Veronicastrum - Traubenveronica, Hoher Ehrenpreis

Stattliche, spätblühende Staude für frischen, humosen Boden in sonniger Lage. Schnittblume!

- virginicum , Kandelaber-Ehrenpreis	violettrosa	Juli - Sept	150 cm
- virginicum 'Adoration' , standfest	lavendelrosa	Juli - Sept	160 cm
- virginicum 'Album' , lange, schmale Kerzen	weiß	Juli - Sept	125 cm
- virginicum 'Cupid'	tief violettblau	Juli - Sept	90 cm
- virginicum 'Diana' , lange, verzweigte Ähren	schneeweiß	Juli - Sept	80 cm

Stauden	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
----------------	--------------------	------------------	-------------

Fortsetzung Veronicastrum

- virginicum 'Erica' , gesund und wüchsig	dunkel rosarot	Juli - Sept	100 cm
- virginicum 'Fascination' , sehr lange Ähren	lila mit rosa	Aug - Sept	100 cm
- virg. 'Lavendelturm'	hell violett	Juli - Sept	140-180 cm
- virg. 'Pink Glow' , kompakter Wuchs	hell rosa	Juni - Aug	120-140 cm

Vinca - Immergrün

Robuster Bodendecker mit glänzenden Blättern; verträgt Wurzeldruck.

- minor , Kleines Immergrün	blau	April - Mai	15 cm
- minor 'Atropurpurea'	weinrot	April - Mai	15 cm
- minor 'Aureomarginata' , gelber Blattrand	blau	April - Mai	15 cm
- minor 'Bowles Variety' , große Blätter u. Blüten	tiefblau	April - Mai	15 cm
- minor 'Elisa' , kompakt, dichtwachsend	weiß	April - Mai	10 cm
- minor 'Gertrude Jekyll' , kompakt	weiß	April - Mai	10 cm
- minor 'Marie' (S) , kompakt	violettblau	April - Mai	10 cm
- minor 'Multiplex' , gefüllt	purpur	April - Mai	10 cm
- minor 'Variegata' , Blätter weiß gerandet	hellblau	April - Mai	10 cm
- minor 'White Power' , starkwachsend	weiß	April - Mai	15 cm

Viola - Veilchen

Fleißig blühende, beliebte Gartenpflanze mit stiefmütterchen-ähnlichen Blüten.

- cornuta , Hornveilchen, Hybriden nach Vorrat	verschied. Farben	April - Okt	10 cm
- cornuta 'Alba minor' (veg.), ausdauernd	weiß	Mai - Aug	15 cm
- odorata 'Königin Charlotte' , Duftveilchen	blauviolett	März - Mai	10 cm
- odorata 'Red Charme' , Duftveilchen	purpurrot	März - Mai	10 cm

Vitex - Mönchspfeffer

Mediterraner Strauch für Kübel oder sehr geschützte Standorte (v.a. vor Winternässe schützen).

Historische Heil- und Färbepflanze (Blätter färben gelb) mit handförmig geteilten, unterseits graufilzigen Blättern.

- agnus-castus	blau	Aug - Okt	100/150 cm
-----------------------	------	-----------	------------

Waldsteinia - Golderdbeere, Ungarwurz

Bekannter immergrüner Bodendecker auch in schwierigen Gehölzbereichen mit erdbeerähnlichen Blüten.

- geoides , nicht wuchernd, bildet Horste	gelb	April - Mai	20 cm
- ternata , oberirdische Ausläufer	gelb	April - Mai	10 cm

Yucca - Palmlilie

Wirkungsvolle Solitärstaude für warme Lagen mit durchlässigen Boden. Aus dem schopfigen Blattwerk treiben einige Jahre nach der Pflanzung kräftige Blütenstiele mit glockigen Blüten.

- filamentosa , Fädige Palmlilie	weiß	Juli - Aug	120 cm
- filamentosa 'Colour Guard' , gelbgrünes Blatt	weiß	Juli - Aug	75 cm

Zigadenus - Jochlilie

Seltene Staude mit taglilienähnlichen Blättern und glockenförmigen Blüten an straffen Stengeln.

- elegans , blaßgrünes Herz	cremeweiß	Juni - Aug	80 cm
------------------------------------	-----------	------------	-------